КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

30:09:080209

(номер кадастрового квартала (номера смежных кадастровых кварталов), являющегося (являющихся) территорией, на которой выполняются комплексные кадастровые работы)

Дата подготовки карты-плана территории *19 ноября 2019 г.*

Пояснительная записка

1. Сведения о заказчике

Комитет по управлению муниципальным имуществом муниципального образования "Приволжский район" Астраханская область, ОГРН: 1023000843502, ИНН: 3009005626

(полное наименование органа местного самоуправления муниципального района или городского округа, органа исполнительной власти города федерального значения Москвы, Санкт-Петербурга или Севастополя, основной государственный регистрационный номер, идентификационный номер налогоплательщика)

—

(сведения об утверждении карты-плана территории)

2. Сведения о кадастровом инженере

Фамилия, имя, отчество (при наличии отчества): *Мустафеева Ольга Рафиковна*

Страховой номер индивидуального лицевого счета: *03517366344*

Контактный телефон: *+79275596492*

Адрес электронной почты и почтовый адрес, по которым осуществляется связь с кадастровым инженером: *414018, г. Астрахань, ул. Александрова, д.15, кв. 1, olgamustafeeva@yandex.ru*

Наименование саморегулируемой организации кадастровых инженеров (СРО), членом которой является кадастровый инженер: *Ассоциация «Саморегулируемая организация кадастровых инженеров»*

Номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: *2387*

Сокращённое наименование юридического лица, если кадастровый инженер является работником юридического лица: *ООО МК "Начало"*

3. Основания выполнения комплексных кадастровых работ

Муниципальный контракт от 11.06.2019 №0125300013219000001 0001

(наименование и реквизиты государственного или муниципального контракта на выполнение комплексных кадастровых работ)

4. Перечень документов, использованных при подготовке карты-плана территории

№ п/п	Наименование документа	Реквизиты документа

1	2	3
1	—	—

5. Сведения о геодезической основе, использованной при подготовке карты-плана территории
Система координат *МСК-30, зона 2*

№ п/п	Название пункта и тип знака геодезической сети	Класс геодезической сети	Координаты, м		Сведения о состоянии на «___» _____ _____ г.		
			X	Y	наружного знака пункта	центра знака	марки
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Солянка кладбище, пирамида	4	424373,68	2219475,40	сохранился	сохранился	сохранился
2	Началово, сигнал	2	418224,75	2235654,71	сохранился	сохранился	сохранился
3	Фунтово 1-е, сигнал	3	407541,21	2227452,97	сохранился	сохранился	сохранился

6. Сведения о средствах измерений

№ п/п	Наименование прибора (инструмента, аппаратуры)	Сведения об утверждении типа измерений	Реквизиты свидетельства о поверке прибора (инструмента, аппаратуры)
1	2	3	4
1	Аппаратура геодезическая спутниковая EFT M3 GNSS	Номер: 66126-16. Срок действия: 19.09.2020	1961630

7. Пояснения к разделам карты-плана территории

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 30:09:080208:25
Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8

н245У	—	—	413930,30	2237524,27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Mt = SQRT(M1^2+M2^2) = SQRT(0,6^2+0,08^2) = 0,1 м
н244У	—	—	413937,45	2237529,73	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Mt = SQRT(M1^2+M2^2) = SQRT(0,6^2+0,08^2) = 0,1 м
н243У	—	—	413936,25	2237531,89	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Mt = SQRT(M1^2+M2^2) = SQRT(0,6^2+0,08^2) = 0,1 м
н242У	—	—	413927,11	2237543,23	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Mt = SQRT(M1^2+M2^2) = SQRT(0,6^2+0,08^2) = 0,1 м
н241У	—	—	413926,08	2237545,07	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Mt = SQRT(M1^2+M2^2) = SQRT(0,6^2+0,08^2) = 0,1 м
н246У	—	—	413899,86	2237577,38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Mt = SQRT(M1^2+M2^2) = SQRT(0,6^2+0,08^2) = 0,1 м
н247У	—	—	413882,15	2237561,37	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Mt = SQRT(M1^2+M2^2) = SQRT(0,6^2+0,08^2) = 0,1 м
н248У	—	—	413882,56	2237560,39	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Mt = SQRT(M1^2+M2^2) = SQRT(0,6^2+0,08^2) = 0,1 м
н249У	—	—	413884,28	2237557,86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Mt = SQRT(M1^2+M2^2) = SQRT(0,6^2+0,08^2) = 0,1 м
н250У	—	—	413905,75	2237530,79	Метод спутниковых геодезических	0,10	Mt = SQRT(M1^2+M2^2) = SQRT(0,6^2+0,08^2) = 0,1 м

					измерений (определений)		
н251У	—	—	413914,58	2237520,59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Mt = SQRT(M1^2+M2^2) = SQRT(0,6^2+0,08^2) = 0,1 м
н252У	—	—	413918,31	2237515,17	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Mt = SQRT(M1^2+M2^2) = SQRT(0,6^2+0,08^2) = 0,1 м
н245У	—	—	413930,30	2237524,27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Mt = SQRT(M1^2+M2^2) = SQRT(0,6^2+0,08^2) = 0,1 м

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 30:09:080208:25

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н245У	н244У	9,00	—	—
н244У	н243У	2,47	—	—
н243У	н242У	14,56	—	—
н242У	н241У	2,11	—	—
н241У	н246У	41,61	—	—
н246У	н247У	23,87	—	—
н247У	н248У	1,06	—	—
н248У	н249У	3,06	—	—
н249У	н250У	34,55	—	—
н250У	н251У	13,49	—	—
н251У	н252У	6,58	—	—
н252У	н245У	15,05	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 30:09:080208:25

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Астраханская область, р-н Приволжский, с Килинчи, ул Нурмухамедова, 53

1	2	3
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	1458±13
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3{,}5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3{,}5 \cdot 0{,}10 \cdot \sqrt{1458} = 13$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	1458
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	0
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	Рмин=400, Рмакс=2000
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 30:09:080209:4
Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н93У	—	—	414191,60	2237796,28	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Mt = SQRT(M1^2+M2^2) = SQRT(0,6^2+0,08^2) = 0,1 м
н92У	—	—	414194,31	2237796,70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Mt = SQRT(M1^2+M2^2) = SQRT(0,6^2+0,08^2) = 0,1 м
н91У	—	—	414202,40	2237800,03	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Mt = SQRT(M1^2+M2^2) = SQRT(0,6^2+0,08^2) = 0,1 м

н98У	—	—	414194,04	2237819,33	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Mt = SQRT(M1^2+M2^2) = SQRT(0,6^2+0,08^2) = 0,1 м
н99У	—	—	414193,40	2237819,01	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Mt = SQRT(M1^2+M2^2) = SQRT(0,6^2+0,08^2) = 0,1 м
н100У	—	—	414184,85	2237814,86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Mt = SQRT(M1^2+M2^2) = SQRT(0,6^2+0,08^2) = 0,1 м
н101У	—	—	414184,07	2237816,94	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Mt = SQRT(M1^2+M2^2) = SQRT(0,6^2+0,08^2) = 0,1 м
н102У	—	—	414172,72	2237811,67	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Mt = SQRT(M1^2+M2^2) = SQRT(0,6^2+0,08^2) = 0,1 м
н103У	—	—	414141,99	2237794,53	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Mt = SQRT(M1^2+M2^2) = SQRT(0,6^2+0,08^2) = 0,1 м
н104У	—	—	414147,31	2237784,11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Mt = SQRT(M1^2+M2^2) = SQRT(0,6^2+0,08^2) = 0,1 м
н105У	—	—	414149,34	2237783,74	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Mt = SQRT(M1^2+M2^2) = SQRT(0,6^2+0,08^2) = 0,1 м
н94У	—	—	414153,23	2237776,63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Mt = SQRT(M1^2+M2^2) = SQRT(0,6^2+0,08^2) = 0,1 м
н93У	—	—	414191,60	2237796,28	Метод спутниковых геодезических	0,10	Mt = SQRT(M1^2+M2^2) = SQRT(0,6^2+0,08^2) = 0,1 м

					измерений (определений)		

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 30:09:080209:4

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н93У	н92У	2,74	—	—
н92У	н91У	8,75	—	—
н91У	н98У	21,03	—	—
н98У	н99У	0,72	—	—
н99У	н100У	9,50	—	—
н100У	н101У	2,22	—	—
н101У	н102У	12,51	—	—
н102У	н103У	35,19	—	—
н103У	н104У	11,70	—	—
н104У	н105У	2,06	—	—
н105У	н94У	8,10	—	—
н94У	н93У	43,11	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 30:09:080209:4

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Астраханская обл, р-н Приволжский, с Килинчи, ул Кави-Нажми, 2
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	1217±12
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{1232} = 12$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	1232
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	-15
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	Рмин=400, Рмакс=2000
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—

1	2	3
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 30:09:080209:23
Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н296У	—	—	414193,17	2237957,61	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Mt = SQRT(M1^2+M2^2) = SQRT(0,6^2+0,08^2) = 0,1 м
н297У	—	—	414200,98	2237959,88	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Mt = SQRT(M1^2+M2^2) = SQRT(0,6^2+0,08^2) = 0,1 м
н298У	—	—	414203,05	2237961,06	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Mt = SQRT(M1^2+M2^2) = SQRT(0,6^2+0,08^2) = 0,1 м
н299У	—	—	414196,82	2237986,77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Mt = SQRT(M1^2+M2^2) = SQRT(0,6^2+0,08^2) = 0,1 м
н300У	—	—	414195,78	2237991,00	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Mt = SQRT(M1^2+M2^2) = SQRT(0,6^2+0,08^2) = 0,1 м
н301У	—	—	414195,38	2237992,36	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Mt = SQRT(M1^2+M2^2) = SQRT(0,6^2+0,08^2) = 0,1 м
н302У	—	—	414158,09	2237978,17	Метод спутниковых геодезических	0,10	Mt = SQRT(M1^2+M2^2) = SQRT(0,6^2+0,08^2) = 0,1 м

					измерений (определений)		
н303У	—	—	414165,32	2237958,68	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Mt = SQRT(M1^2+M2^2) = SQRT(0,6^2+0,08^2) = 0,1 м
н304У	—	—	414168,67	2237949,94	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Mt = SQRT(M1^2+M2^2) = SQRT(0,6^2+0,08^2) = 0,1 м
н305У	—	—	414180,26	2237953,88	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Mt = SQRT(M1^2+M2^2) = SQRT(0,6^2+0,08^2) = 0,1 м
н296У	—	—	414193,17	2237957,61	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Mt = SQRT(M1^2+M2^2) = SQRT(0,6^2+0,08^2) = 0,1 м

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 30:09:080209:23

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н296У	н297У	8,13	—	—
н297У	н298У	2,38	—	—
н298У	н299У	26,45	—	—
н299У	н300У	4,36	—	—
н300У	н301У	1,42	—	—
н301У	н302У	39,90	—	—
н302У	н303У	20,79	—	—
н303У	н304У	9,36	—	—
н304У	н305У	12,24	—	—
н305У	н296У	13,44	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 30:09:080209:23

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—

1	2	3
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	обл. Астраханская, р-н Приволжский, с. Килинчи, ул. Пионерская, № 3
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	1187±13
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3{,}5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3{,}5 \cdot 0{,}10 \cdot \sqrt{1281} = 13$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	1281
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	-94
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	Рмин=400, Рмакс=2000
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 30:09:080209:25
Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н83У	—	—	414273,70	2237775,87	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Mt = SQRT(M1^2+M2^2) = SQRT(0,6^2+0,08^2) = 0,1 м
н82У	—	—	414272,54	2237779,43	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Mt = SQRT(M1^2+M2^2) = SQRT(0,6^2+0,08^2) = 0,1 м
н81У	—	—	414272,27	2237780,71	Метод спутниковых геодезических	0,10	Mt = SQRT(M1^2+M2^2) = SQRT(0,6^2+0,08^2) = 0,1 м

					измерений (определений)		
н80У	—	—	414270,43	2237786,81	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Mt = SQRT(M1^2+M2^2) = SQRT(0,6^2+0,08^2) = 0,1 м
н79У	—	—	414264,81	2237803,22	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Mt = SQRT(M1^2+M2^2) = SQRT(0,6^2+0,08^2) = 0,1 м
н78У	—	—	414262,20	2237809,03	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Mt = SQRT(M1^2+M2^2) = SQRT(0,6^2+0,08^2) = 0,1 м
н535У	—	—	414242,23	2237799,01	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Mt = SQRT(M1^2+M2^2) = SQRT(0,6^2+0,08^2) = 0,1 м
н536У	—	—	414256,92	2237770,11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Mt = SQRT(M1^2+M2^2) = SQRT(0,6^2+0,08^2) = 0,1 м
н83У	—	—	414273,70	2237775,87	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Mt = SQRT(M1^2+M2^2) = SQRT(0,6^2+0,08^2) = 0,1 м

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 30:09:080209:25

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н83У	н82У	3,74	—	—
н82У	н81У	1,31	—	—
н81У	н80У	6,37	—	—
н80У	н79У	17,35	—	—
н79У	н78У	6,37	—	—
н78У	н535У	22,34	—	—
н535У	н536У	32,42	—	—

н536У	н83У	17,74	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 30:09:080209:25

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Астраханская обл, р-н Приволжский, с Килинчи, ул Нурмухамедова, 15
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	687±9
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{680} = 9$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	680
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	7
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	Рмин=400, Рмакс=2000
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 30:09:080209:40
Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н203У	—	—	413945,47	2237716,01	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Mt = SQRT(M1^2+M2^2) = SQRT(0,6^2+0,08^2) = 0,1 м
н204У	—	—	413947,51	2237717,50	Метод спутниковых геодезических	0,10	Mt = SQRT(M1^2+M2^2) = SQRT(0,6^2+0,08^2) = 0,1 м

					измерений (определений)		
н205У	—	—	413948,39	2237718,14	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Mt = SQRT(M1^2+M2^2) = SQRT(0,6^2+0,08^2) = 0,1 м
н200У	—	—	413977,15	2237741,23	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Mt = SQRT(M1^2+M2^2) = SQRT(0,6^2+0,08^2) = 0,1 м
н199У	—	—	413995,42	2237748,14	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Mt = SQRT(M1^2+M2^2) = SQRT(0,6^2+0,08^2) = 0,1 м
101	—	—	413992,07	2237755,47	—	0,10	—
100	—	—	413977,23	2237777,25	—	0,10	—
н206У	—	—	413934,14	2237740,63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Mt = SQRT(M1^2+M2^2) = SQRT(0,6^2+0,08^2) = 0,1 м
н207У	—	—	413933,97	2237740,65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Mt = SQRT(M1^2+M2^2) = SQRT(0,6^2+0,08^2) = 0,1 м
н208У	—	—	413932,56	2237739,29	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Mt = SQRT(M1^2+M2^2) = SQRT(0,6^2+0,08^2) = 0,1 м
н209У	—	—	413929,57	2237736,68	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Mt = SQRT(M1^2+M2^2) = SQRT(0,6^2+0,08^2) = 0,1 м
н203У	—	—	413945,47	2237716,01	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Mt = SQRT(M1^2+M2^2) = SQRT(0,6^2+0,08^2) = 0,1 м

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 30:09:080209:40

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н203У	н204У	2,53	—	—
н204У	н205У	1,09	—	—
н205У	н200У	36,88	—	—
н200У	н199У	19,53	—	—
н199У	101	8,06	—	—
101	100	26,36	—	—
100	н206У	56,55	—	—
н206У	н207У	0,17	—	—
н207У	н208У	1,96	—	—
н208У	н209У	3,97	—	—
н209У	н203У	26,08	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 30:09:080209:40

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	обл. Астраханская, р-н Приволжский, с. Килинчи, пер. Солнечный, 8
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	1736±15
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{1736} = 15$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	1736
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	0
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	Рмин=400, Рмакс=2000
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 30:09:080209:42
Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н341У	—	—	414069,99	2237873,15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Mt = SQRT(M1^2+M2^2) = SQRT(0,6^2+0,08^2) = 0,1 м
н342У	—	—	414081,45	2237880,93	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Mt = SQRT(M1^2+M2^2) = SQRT(0,6^2+0,08^2) = 0,1 м
н343У	—	—	414061,47	2237908,84	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Mt = SQRT(M1^2+M2^2) = SQRT(0,6^2+0,08^2) = 0,1 м
н344У	—	—	414043,15	2237914,50	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Mt = SQRT(M1^2+M2^2) = SQRT(0,6^2+0,08^2) = 0,1 м
н345У	—	—	414028,19	2237903,93	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Mt = SQRT(M1^2+M2^2) = SQRT(0,6^2+0,08^2) = 0,1 м
н346У	—	—	414035,14	2237868,83	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Mt = SQRT(M1^2+M2^2) = SQRT(0,6^2+0,08^2) = 0,1 м
н347У	—	—	414035,62	2237867,63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Mt = SQRT(M1^2+M2^2) = SQRT(0,6^2+0,08^2) = 0,1 м

н341У	—	—	414069,99	2237873,15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Mt = SQRT(M1^2+M2^2) = SQRT(0,6^2+0,08^2) = 0,1 м

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 30:09:080209:42

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н341У	н342У	13,85	—	—
н342У	н343У	34,32	—	—
н343У	н344У	19,17	—	—
н344У	н345У	18,32	—	—
н345У	н346У	35,78	—	—
н346У	н347У	1,29	—	—
н347У	н341У	34,81	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 30:09:080209:42

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	обл. Астраханская , р-н Приволжский, с. Килинчи, пер. Солнечный, 3
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	1640±14
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{1600} = 14$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	1600
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	40
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	Рмин=400, Рмакс=2000
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 30:09:080209:56
Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н119У	—	—	414131,36	2237814,44	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Mt = SQRT(M1^2+M2^2) = SQRT(0,6^2+0,08^2) = 0,1 м
н118У	—	—	414136,55	2237816,34	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Mt = SQRT(M1^2+M2^2) = SQRT(0,6^2+0,08^2) = 0,1 м
н117У	—	—	414137,78	2237817,96	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Mt = SQRT(M1^2+M2^2) = SQRT(0,6^2+0,08^2) = 0,1 м
н116У	—	—	414138,64	2237822,18	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Mt = SQRT(M1^2+M2^2) = SQRT(0,6^2+0,08^2) = 0,1 м
н537У	—	—	414134,23	2237823,68	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Mt = SQRT(M1^2+M2^2) = SQRT(0,6^2+0,08^2) = 0,1 м
н538У	—	—	414132,32	2237826,85	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Mt = SQRT(M1^2+M2^2) = SQRT(0,6^2+0,08^2) = 0,1 м
н539У	—	—	414130,74	2237832,12	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Mt = SQRT(M1^2+M2^2) = SQRT(0,6^2+0,08^2) = 0,1 м

н540У	—	—	414129,39	2237833,29	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Mt = SQRT(M1^2+M2^2) = SQRT(0,6^2+0,08^2) = 0,1 м
н541У	—	—	414125,17	2237841,10	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Mt = SQRT(M1^2+M2^2) = SQRT(0,6^2+0,08^2) = 0,1 м
н542У	—	—	414126,13	2237841,46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Mt = SQRT(M1^2+M2^2) = SQRT(0,6^2+0,08^2) = 0,1 м
н543У	—	—	414124,39	2237844,95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Mt = SQRT(M1^2+M2^2) = SQRT(0,6^2+0,08^2) = 0,1 м
н544У	—	—	414116,63	2237840,10	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Mt = SQRT(M1^2+M2^2) = SQRT(0,6^2+0,08^2) = 0,1 м
н545У	—	—	414117,62	2237837,79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Mt = SQRT(M1^2+M2^2) = SQRT(0,6^2+0,08^2) = 0,1 м
н132У	—	—	414101,75	2237828,51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Mt = SQRT(M1^2+M2^2) = SQRT(0,6^2+0,08^2) = 0,1 м
н131У	—	—	414101,01	2237824,81	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Mt = SQRT(M1^2+M2^2) = SQRT(0,6^2+0,08^2) = 0,1 м
н130У	—	—	414109,32	2237806,33	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Mt = SQRT(M1^2+M2^2) = SQRT(0,6^2+0,08^2) = 0,1 м
н119У	—	—	414131,36	2237814,44	Метод спутниковых геодезических	0,10	Mt = SQRT(M1^2+M2^2) = SQRT(0,6^2+0,08^2) = 0,1 м

					измерений (определений)		

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 30:09:080209:56

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н119У	н118У	5,53	—	—
н118У	н117У	2,03	—	—
н117У	н116У	4,31	—	—
н116У	н537У	4,66	—	—
н537У	н538У	3,70	—	—
н538У	н539У	5,50	—	—
н539У	н540У	1,79	—	—
н540У	н541У	8,88	—	—
н541У	н542У	1,03	—	—
н542У	н543У	3,90	—	—
н543У	н544У	9,15	—	—
н544У	н545У	2,51	—	—
н545У	н132У	18,38	—	—
н132У	н131У	3,77	—	—
н131У	н130У	20,26	—	—
н130У	н119У	23,48	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 30:09:080209:56

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	обл. Астраханская, р-н Приволжский, с. Килинчи, пер. Солнечный, 2
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	793±9
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{720} = 9$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	720
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	73

1	2	3
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м^2**	Рмин=400, Рмакс=2000
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 30:09:080209:58
Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н127У	—	—	414068,44	2237788,93	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Mt = SQRT(M1^2+M2^2) = SQRT(0,6^2+0,08^2) = 0,1 м
н128У	—	—	414077,29	2237791,55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Mt = SQRT(M1^2+M2^2) = SQRT(0,6^2+0,08^2) = 0,1 м
н129У	—	—	414102,77	2237802,15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Mt = SQRT(M1^2+M2^2) = SQRT(0,6^2+0,08^2) = 0,1 м
н130У	—	—	414109,32	2237806,33	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Mt = SQRT(M1^2+M2^2) = SQRT(0,6^2+0,08^2) = 0,1 м
н131У	—	—	414101,01	2237824,81	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Mt = SQRT(M1^2+M2^2) = SQRT(0,6^2+0,08^2) = 0,1 м

н132У	—	—	414101,75	2237828,51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Mt = SQRT(M1^2+M2^2) = SQRT(0,6^2+0,08^2) = 0,1 м
н133У	—	—	414096,98	2237838,20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Mt = SQRT(M1^2+M2^2) = SQRT(0,6^2+0,08^2) = 0,1 м
н134У	—	—	414097,32	2237838,38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Mt = SQRT(M1^2+M2^2) = SQRT(0,6^2+0,08^2) = 0,1 м
н135У	—	—	414095,52	2237841,80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Mt = SQRT(M1^2+M2^2) = SQRT(0,6^2+0,08^2) = 0,1 м
н136У	—	—	414095,08	2237842,47	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Mt = SQRT(M1^2+M2^2) = SQRT(0,6^2+0,08^2) = 0,1 м
н137У	—	—	414072,71	2237832,11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Mt = SQRT(M1^2+M2^2) = SQRT(0,6^2+0,08^2) = 0,1 м
н138У	—	—	414054,23	2237821,95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Mt = SQRT(M1^2+M2^2) = SQRT(0,6^2+0,08^2) = 0,1 м
н127У	—	—	414068,44	2237788,93	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Mt = SQRT(M1^2+M2^2) = SQRT(0,6^2+0,08^2) = 0,1 м

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 30:09:080209:58

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н127У	н128У	9,23	—	—
н128У	н129У	27,60	—	—

н129У	н130У	7,77	—	—
н130У	н131У	20,26	—	—
н131У	н132У	3,77	—	—
н132У	н133У	10,80	—	—
н133У	н134У	0,38	—	—
н134У	н135У	3,86	—	—
н135У	н136У	0,80	—	—
н136У	н137У	24,65	—	—
н137У	н138У	21,09	—	—
н138У	н127У	35,95	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 30:09:080209:58

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Астраханская область, р-н Приволжский, с Килинчи, пер Солнечный, 4
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	1742±14
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{1498} = 14$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	1498
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	244
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	Рмин=400, Рмакс=2000
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 30:09:080209:60
Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н137У	—	—	414072,71	2237832,11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Mt = SQRT(M1^2+M2^2) = SQRT(0,6^2+0,08^2) = 0,1 м
н136У	—	—	414095,08	2237842,47	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Mt = SQRT(M1^2+M2^2) = SQRT(0,6^2+0,08^2) = 0,1 м
н139У	—	—	414084,37	2237860,46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Mt = SQRT(M1^2+M2^2) = SQRT(0,6^2+0,08^2) = 0,1 м
н140У	—	—	414081,00	2237863,83	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Mt = SQRT(M1^2+M2^2) = SQRT(0,6^2+0,08^2) = 0,1 м
н141У	—	—	414072,92	2237866,34	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Mt = SQRT(M1^2+M2^2) = SQRT(0,6^2+0,08^2) = 0,1 м
н142У	—	—	414068,31	2237866,34	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Mt = SQRT(M1^2+M2^2) = SQRT(0,6^2+0,08^2) = 0,1 м
н143У	—	—	414065,66	2237865,57	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Mt = SQRT(M1^2+M2^2) = SQRT(0,6^2+0,08^2) = 0,1 м

н144У	—	—	414035,48	2237859,52	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Mt = SQRT(M1^2+M2^2) = SQRT(0,6^2+0,08^2) = 0,1 м
н145У	—	—	414033,60	2237855,81	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Mt = SQRT(M1^2+M2^2) = SQRT(0,6^2+0,08^2) = 0,1 м
н146У	—	—	414039,00	2237827,54	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Mt = SQRT(M1^2+M2^2) = SQRT(0,6^2+0,08^2) = 0,1 м
н147У	—	—	414042,32	2237816,59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Mt = SQRT(M1^2+M2^2) = SQRT(0,6^2+0,08^2) = 0,1 м
н138У	—	—	414054,23	2237821,95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Mt = SQRT(M1^2+M2^2) = SQRT(0,6^2+0,08^2) = 0,1 м
н137У	—	—	414072,71	2237832,11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Mt = SQRT(M1^2+M2^2) = SQRT(0,6^2+0,08^2) = 0,1 м

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 30:09:080209:60

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н137У	н136У	24,65	—	—
н136У	н139У	20,94	—	—
н139У	н140У	4,77	—	—
н140У	н141У	8,46	—	—
н141У	н142У	4,61	—	—
н142У	н143У	2,76	—	—
н143У	н144У	30,78	—	—
н144У	н145У	4,16	—	—
н145У	н146У	28,78	—	—

н146У	н147У	11,44	—	—
н147У	н138У	13,06	—	—
н138У	н137У	21,09	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 30:09:080209:60

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Астраханская область, р-н Приволжский, с Килинчи, пер Солнечный, 5
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	1902±15
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{1770} = 15$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	1770
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	132
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	Рмин=400, Рмакс=2000
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 30:09:080209:61
Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н156У	—	—	414042,05	2237780,36	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Mt = SQRT(M1^2+M2^2) = SQRT(0,6^2+0,08^2) = 0,1 м

н148У	—	—	414046,23	2237781,83	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Mt = SQRT(M1^2+M2^2) = SQRT(0,6^2+0,08^2) = 0,1 м
н155У	—	—	414034,54	2237807,33	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Mt = SQRT(M1^2+M2^2) = SQRT(0,6^2+0,08^2) = 0,1 м
н154У	—	—	414030,52	2237804,86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Mt = SQRT(M1^2+M2^2) = SQRT(0,6^2+0,08^2) = 0,1 м
н157У	—	—	414024,50	2237814,66	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Mt = SQRT(M1^2+M2^2) = SQRT(0,6^2+0,08^2) = 0,1 м
н158У	—	—	414002,97	2237799,34	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Mt = SQRT(M1^2+M2^2) = SQRT(0,6^2+0,08^2) = 0,1 м
н159У	—	—	414003,53	2237798,52	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Mt = SQRT(M1^2+M2^2) = SQRT(0,6^2+0,08^2) = 0,1 м
н160У	—	—	414010,31	2237788,78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Mt = SQRT(M1^2+M2^2) = SQRT(0,6^2+0,08^2) = 0,1 м
н161У	—	—	414010,99	2237789,25	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Mt = SQRT(M1^2+M2^2) = SQRT(0,6^2+0,08^2) = 0,1 м
н162У	—	—	414017,89	2237781,93	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Mt = SQRT(M1^2+M2^2) = SQRT(0,6^2+0,08^2) = 0,1 м
н163У	—	—	414024,84	2237770,23	Метод спутниковых геодезических	0,10	Mt = SQRT(M1^2+M2^2) = SQRT(0,6^2+0,08^2) = 0,1 м

					измерений (определений)		
н164У	—	—	414030,13	2237773,38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Mt = SQRT(M1^2+M2^2) = SQRT(0,6^2+0,08^2) = 0,1 м
н165У	—	—	414030,47	2237772,97	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Mt = SQRT(M1^2+M2^2) = SQRT(0,6^2+0,08^2) = 0,1 м
н156У	—	—	414042,05	2237780,36	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Mt = SQRT(M1^2+M2^2) = SQRT(0,6^2+0,08^2) = 0,1 м

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 30:09:080209:61

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н156У	н148У	4,43	—	—
н148У	н155У	28,05	—	—
н155У	н154У	4,72	—	—
н154У	н157У	11,50	—	—
н157У	н158У	26,42	—	—
н158У	н159У	0,99	—	—
н159У	н160У	11,87	—	—
н160У	н161У	0,83	—	—
н161У	н162У	10,06	—	—
н162У	н163У	13,61	—	—
н163У	н164У	6,16	—	—
н164У	н165У	0,53	—	—
н165У	н156У	13,74	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 30:09:080209:61

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—

1	2	3
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	обл. Астраханская, р-н Приволжский, с. Килинчи, пер. Солнечный, 6
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	995±10
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3{,}5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3{,}5 \cdot 0{,}10 \cdot \sqrt{821} = 10$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	821
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	174
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	Рмин=400, Рмакс=2000
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 30:09:080209:64
Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н148У	—	—	414046,23	2237781,83	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Mt = SQRT(M1^2+M2^2) = SQRT(0,6^2+0,08^2) = 0,1 м
н149У	—	—	414054,74	2237784,84	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Mt = SQRT(M1^2+M2^2) = SQRT(0,6^2+0,08^2) = 0,1 м
н127У	—	—	414068,44	2237788,93	Метод спутниковых геодезических	0,10	Mt = SQRT(M1^2+M2^2) = SQRT(0,6^2+0,08^2) = 0,1 м

					измерений (определений)		
н138У	—	—	414054,23	2237821,95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Mt = SQRT(M1^2+M2^2) = SQRT(0,6^2+0,08^2) = 0,1 м
н147У	—	—	414042,32	2237816,59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Mt = SQRT(M1^2+M2^2) = SQRT(0,6^2+0,08^2) = 0,1 м
н146У	—	—	414039,00	2237827,54	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Mt = SQRT(M1^2+M2^2) = SQRT(0,6^2+0,08^2) = 0,1 м
н150У	—	—	414030,17	2237823,81	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Mt = SQRT(M1^2+M2^2) = SQRT(0,6^2+0,08^2) = 0,1 м
н151У	—	—	414032,38	2237819,50	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Mt = SQRT(M1^2+M2^2) = SQRT(0,6^2+0,08^2) = 0,1 м
н152У	—	—	414028,52	2237817,13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Mt = SQRT(M1^2+M2^2) = SQRT(0,6^2+0,08^2) = 0,1 м
н153У	—	—	414024,47	2237814,71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Mt = SQRT(M1^2+M2^2) = SQRT(0,6^2+0,08^2) = 0,1 м
н154У	—	—	414030,52	2237804,86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Mt = SQRT(M1^2+M2^2) = SQRT(0,6^2+0,08^2) = 0,1 м
н155У	—	—	414034,54	2237807,33	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Mt = SQRT(M1^2+M2^2) = SQRT(0,6^2+0,08^2) = 0,1 м

н148У	—	—	414046,23	2237781,83	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Mt = SQRT(M1^2+M2^2) = SQRT(0,6^2+0,08^2) = 0,1 м

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 30:09:080209:64

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н148У	н149У	9,03	—	—
н149У	н127У	14,30	—	—
н127У	н138У	35,95	—	—
н138У	н147У	13,06	—	—
н147У	н146У	11,44	—	—
н146У	н150У	9,59	—	—
н150У	н151У	4,84	—	—
н151У	н152У	4,53	—	—
н152У	н153У	4,72	—	—
н153У	н154У	11,56	—	—
н154У	н155У	4,72	—	—
н155У	н148У	28,05	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 30:09:080209:64

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	обл. Астраханская, р-н Приволжский, с. Килинчи, пер. Солнечный, 6 "а"
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	995±10
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{821} = 10$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	821
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	174
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	Рмин=400, Рмакс=2000

1	2	3
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 30:09:080209:75
Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н499У	—	—	413931,35	2237913,03	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Mt = SQRT(M1^2+M2^2) = SQRT(0,6^2+0,08^2) = 0,1 м
н502У	—	—	413942,37	2237932,67	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Mt = SQRT(M1^2+M2^2) = SQRT(0,6^2+0,08^2) = 0,1 м
220	—	—	413908,99	2237949,59	—	0,10	—
219	—	—	413902,02	2237953,09	—	0,10	—
н503У	—	—	413898,73	2237954,50	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Mt = SQRT(M1^2+M2^2) = SQRT(0,6^2+0,08^2) = 0,1 м
н504У	—	—	413888,77	2237935,95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Mt = SQRT(M1^2+M2^2) = SQRT(0,6^2+0,08^2) = 0,1 м
н505У	—	—	413901,79	2237928,64	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Mt = SQRT(M1^2+M2^2) = SQRT(0,6^2+0,08^2) = 0,1 м

н499У	—	—	413931,35	2237913,03	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Mt = SQRT(M1^2+M2^2) = SQRT(0,6^2+0,08^2) = 0,1 м

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 30:09:080209:75

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н499У	н502У	22,52	—	—
н502У	220	37,42	—	—
220	219	7,80	—	—
219	н503У	3,58	—	—
н503У	н504У	21,05	—	—
н504У	н505У	14,93	—	—
н505У	н499У	33,43	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 30:09:080209:75

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Астраханская обл, р-н Приволжский, с. Килинчи, ул. Ибрагимова, 8
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	1070±11
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{1070} = 11$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	1070
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	0
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	Рмин=400, Рмакс=2000
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 30:09:080209:83
Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н518У	—	—	413879,30	2237820,96	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Mt = SQRT(M1^2+M2^2) = SQRT(0,6^2+0,08^2) = 0,1 м
н517У	—	—	413889,02	2237837,07	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Mt = SQRT(M1^2+M2^2) = SQRT(0,6^2+0,08^2) = 0,1 м
н516У	—	—	413845,88	2237860,85	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Mt = SQRT(M1^2+M2^2) = SQRT(0,6^2+0,08^2) = 0,1 м
н519У	—	—	413834,44	2237844,75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Mt = SQRT(M1^2+M2^2) = SQRT(0,6^2+0,08^2) = 0,1 м
н518У	—	—	413879,30	2237820,96	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Mt = SQRT(M1^2+M2^2) = SQRT(0,6^2+0,08^2) = 0,1 м

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 30:09:080209:83

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н518У	н517У	18,82	—	—
н517У	н516У	49,26	—	—
н516У	н519У	19,75	—	—

н519У	н518У	50,78	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 30:09:080209:83

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	обл. Астраханская, р-н Приволжский, с. Килинчи, ул. Ибрагимова, 14
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	960±11
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{960} = 11$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	960
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	0
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	Рмин=400, Рмакс=2000
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 30:09:080209:84
Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н390У	—	—	413891,97	2237835,44	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Mt = SQRT(M1^2+M2^2) = SQRT(0,6^2+0,08^2) = 0,1 м
н515У	—	—	413908,10	2237853,42	Метод спутниковых геодезических	0,10	Mt = SQRT(M1^2+M2^2) = SQRT(0,6^2+0,08^2) = 0,1 м

					измерений (определений)		
н512У	—	—	413902,40	2237856,77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Mt = SQRT(M1^2+M2^2) = SQRT(0,6^2+0,08^2) = 0,1 м
н514У	—	—	413858,64	2237882,49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Mt = SQRT(M1^2+M2^2) = SQRT(0,6^2+0,08^2) = 0,1 м
н516У	—	—	413845,88	2237860,85	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Mt = SQRT(M1^2+M2^2) = SQRT(0,6^2+0,08^2) = 0,1 м
н517У	—	—	413889,02	2237837,07	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Mt = SQRT(M1^2+M2^2) = SQRT(0,6^2+0,08^2) = 0,1 м
н390У	—	—	413891,97	2237835,44	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Mt = SQRT(M1^2+M2^2) = SQRT(0,6^2+0,08^2) = 0,1 м

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 30:09:080209:84

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н390У	н515У	24,15	—	—
н515У	н512У	6,61	—	—
н512У	н514У	50,76	—	—
н514У	н516У	25,12	—	—
н516У	н517У	49,26	—	—
н517У	н390У	3,37	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 30:09:080209:84

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—

1	2	3
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	обл. Астраханская, р-н Приволжский, с. Килинчи, ул. Ибрагимова, 16
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	1340±13
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3{,}5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3{,}5 \cdot 0{,}10 \cdot \sqrt{1340} = 13$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	1340
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	0
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	Рмин=400, Рмакс=2000
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 30:09:080209:145
Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н520У	—	—	413819,85	2237798,03	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Mt = SQRT(M1^2+M2^2) = SQRT(0,6^2+0,08^2) = 0,1 м
н521У	—	—	413856,51	2237801,50	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Mt = SQRT(M1^2+M2^2) = SQRT(0,6^2+0,08^2) = 0,1 м
н522У	—	—	413870,76	2237825,49	Метод спутниковых геодезических	0,10	Mt = SQRT(M1^2+M2^2) = SQRT(0,6^2+0,08^2) = 0,1 м

					измерений (определений)		
н519У	—	—	413834,44	2237844,75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Mt = SQRT(M1^2+M2^2) = SQRT(0,6^2+0,08^2) = 0,1 м
н523У	—	—	413813,13	2237810,74	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Mt = SQRT(M1^2+M2^2) = SQRT(0,6^2+0,08^2) = 0,1 м
н524У	—	—	413809,31	2237804,12	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Mt = SQRT(M1^2+M2^2) = SQRT(0,6^2+0,08^2) = 0,1 м
н520У	—	—	413819,85	2237798,03	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Mt = SQRT(M1^2+M2^2) = SQRT(0,6^2+0,08^2) = 0,1 м

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 30:09:080209:145

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н520У	н521У	36,82	—	—
н521У	н522У	27,90	—	—
н522У	н519У	41,11	—	—
н519У	н523У	40,13	—	—
н523У	н524У	7,64	—	—
н524У	н520У	12,17	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 30:09:080209:145

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Астраханская область, р-н Приволжский, с. Килинчи, ул. Ибрагимова, 18
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—

1	2	3
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	1700±14
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{1700} = 14$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	1700
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	0
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	Рмин=400, Рмакс=2000
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 30:09:080209:146
Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н512У	—	—	413902,40	2237856,77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Mt = SQRT(M1^2+M2^2) = SQRT(0,6^2+0,08^2) = 0,1 м
н511У	—	—	413915,85	2237880,16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Mt = SQRT(M1^2+M2^2) = SQRT(0,6^2+0,08^2) = 0,1 м
н510У	—	—	413878,97	2237903,08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Mt = SQRT(M1^2+M2^2) = SQRT(0,6^2+0,08^2) = 0,1 м
н509У	—	—	413878,77	2237902,77	Метод спутниковых геодезических	0,10	Mt = SQRT(M1^2+M2^2) = SQRT(0,6^2+0,08^2) = 0,1 м

					измерений (определений)		
н508У	—	—	413872,01	2237906,40	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Mt = SQRT(M1^2+M2^2) = SQRT(0,6^2+0,08^2) = 0,1 м
н513У	—	—	413869,83	2237902,34	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Mt = SQRT(M1^2+M2^2) = SQRT(0,6^2+0,08^2) = 0,1 м
н514У	—	—	413858,64	2237882,49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Mt = SQRT(M1^2+M2^2) = SQRT(0,6^2+0,08^2) = 0,1 м
н512У	—	—	413902,40	2237856,77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Mt = SQRT(M1^2+M2^2) = SQRT(0,6^2+0,08^2) = 0,1 м

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 30:09:080209:146

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н512У	н511У	26,98	—	—
н511У	н510У	43,42	—	—
н510У	н509У	0,37	—	—
н509У	н508У	7,67	—	—
н508У	н513У	4,61	—	—
н513У	н514У	22,79	—	—
н514У	н512У	50,76	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 30:09:080209:146

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	обл. Астраханская, р-н Приволжский, с. Килинчи, ул. Ибрагимова, 12
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—

1	2	3
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	1400±13
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{1400} = 13$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	1400
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	0
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	Рмин=400, Рмакс=2000
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 30:09:080209:176
Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н325У	—	—	414131,17	2237903,38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Mt = SQRT(M1^2+M2^2) = SQRT(0,6^2+0,08^2) = 0,1 м
н324У	—	—	414141,37	2237906,82	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Mt = SQRT(M1^2+M2^2) = SQRT(0,6^2+0,08^2) = 0,1 м
н323У	—	—	414143,24	2237907,34	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Mt = SQRT(M1^2+M2^2) = SQRT(0,6^2+0,08^2) = 0,1 м
н322У	—	—	414144,64	2237904,01	Метод спутниковых геодезических	0,10	Mt = SQRT(M1^2+M2^2) = SQRT(0,6^2+0,08^2) = 0,1 м

					измерений (определений)		
н321У	—	—	414152,13	2237907,15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Mt = SQRT(M1^2+M2^2) = SQRT(0,6^2+0,08^2) = 0,1 м
н330У	—	—	414152,04	2237907,49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Mt = SQRT(M1^2+M2^2) = SQRT(0,6^2+0,08^2) = 0,1 м
н331У	—	—	414156,66	2237909,46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Mt = SQRT(M1^2+M2^2) = SQRT(0,6^2+0,08^2) = 0,1 м
н332У	—	—	414155,24	2237912,78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Mt = SQRT(M1^2+M2^2) = SQRT(0,6^2+0,08^2) = 0,1 м
н333У	—	—	414155,96	2237913,15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Mt = SQRT(M1^2+M2^2) = SQRT(0,6^2+0,08^2) = 0,1 м
н334У	—	—	414143,74	2237939,46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Mt = SQRT(M1^2+M2^2) = SQRT(0,6^2+0,08^2) = 0,1 м
н335У	—	—	414141,81	2237938,66	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Mt = SQRT(M1^2+M2^2) = SQRT(0,6^2+0,08^2) = 0,1 м
н336У	—	—	414135,03	2237935,56	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Mt = SQRT(M1^2+M2^2) = SQRT(0,6^2+0,08^2) = 0,1 м
н337У	—	—	414130,35	2237933,15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Mt = SQRT(M1^2+M2^2) = SQRT(0,6^2+0,08^2) = 0,1 м

н338У	—	—	414126,31	2237930,67	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Mt = SQRT(M1^2+M2^2) = SQRT(0,6^2+0,08^2) = 0,1 м
н339У	—	—	414110,78	2237922,40	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Mt = SQRT(M1^2+M2^2) = SQRT(0,6^2+0,08^2) = 0,1 м
н340У	—	—	414076,20	2237900,31	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Mt = SQRT(M1^2+M2^2) = SQRT(0,6^2+0,08^2) = 0,1 м
н328У	—	—	414084,91	2237887,34	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Mt = SQRT(M1^2+M2^2) = SQRT(0,6^2+0,08^2) = 0,1 м
н327У	—	—	414126,40	2237902,01	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Mt = SQRT(M1^2+M2^2) = SQRT(0,6^2+0,08^2) = 0,1 м
н326У	—	—	414127,26	2237902,10	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Mt = SQRT(M1^2+M2^2) = SQRT(0,6^2+0,08^2) = 0,1 м
н325У	—	—	414131,17	2237903,38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Mt = SQRT(M1^2+M2^2) = SQRT(0,6^2+0,08^2) = 0,1 м

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 30:09:080209:176

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н325У	н324У	10,76	—	—
н324У	н323У	1,94	—	—
н323У	н322У	3,61	—	—
н322У	н321У	8,12	—	—
н321У	н330У	0,35	—	—

н330У	н331У	5,02	—	—
н331У	н332У	3,61	—	—
н332У	н333У	0,81	—	—
н333У	н334У	29,01	—	—
н334У	н335У	2,09	—	—
н335У	н336У	7,46	—	—
н336У	н337У	5,26	—	—
н337У	н338У	4,74	—	—
н338У	н339У	17,59	—	—
н339У	н340У	41,03	—	—
н340У	н328У	15,62	—	—
н328У	н327У	44,01	—	—
н327У	н326У	0,86	—	—
н326У	н325У	4,11	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 30:09:080209:176

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Астраханская область, р-н Приволжский, с Килинчи, ул Кави-Нажми, 10
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	1858±14
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{1708} = 14$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	1708
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	150
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	Рмин=400, Рмакс=2000
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 30:09:080209:177 Зона № —							
Обозначение характерных точек границ	**Существующие координаты, м**		**Уточненные координаты, м**		**Метод определения координат**	**Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м**	**Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м**
	X	**Y**	**X**	**Y**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
н103У	—	—	414141,99	2237794,53	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Mt = SQRT(M1^2+M2^2) = SQRT(0,6^2+0,08^2) = 0,1 м
н102У	—	—	414172,72	2237811,67	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Mt = SQRT(M1^2+M2^2) = SQRT(0,6^2+0,08^2) = 0,1 м
н101У	—	—	414184,07	2237816,94	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Mt = SQRT(M1^2+M2^2) = SQRT(0,6^2+0,08^2) = 0,1 м
н100У	—	—	414184,85	2237814,86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Mt = SQRT(M1^2+M2^2) = SQRT(0,6^2+0,08^2) = 0,1 м
н99У	—	—	414193,40	2237819,01	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Mt = SQRT(M1^2+M2^2) = SQRT(0,6^2+0,08^2) = 0,1 м
н98У	—	—	414194,04	2237819,33	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Mt = SQRT(M1^2+M2^2) = SQRT(0,6^2+0,08^2) = 0,1 м
н106У	—	—	414181,62	2237848,84	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Mt = SQRT(M1^2+M2^2) = SQRT(0,6^2+0,08^2) = 0,1 м

н107У	—	—	414181,32	2237848,71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Mt = SQRT(M1^2+M2^2) = SQRT(0,6^2+0,08^2) = 0,1 м
н108У	—	—	414179,59	2237848,14	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Mt = SQRT(M1^2+M2^2) = SQRT(0,6^2+0,08^2) = 0,1 м
н109У	—	—	414177,72	2237847,08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Mt = SQRT(M1^2+M2^2) = SQRT(0,6^2+0,08^2) = 0,1 м
н110У	—	—	414174,36	2237844,91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Mt = SQRT(M1^2+M2^2) = SQRT(0,6^2+0,08^2) = 0,1 м
н111У	—	—	414170,78	2237842,70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Mt = SQRT(M1^2+M2^2) = SQRT(0,6^2+0,08^2) = 0,1 м
н112У	—	—	414166,29	2237840,68	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Mt = SQRT(M1^2+M2^2) = SQRT(0,6^2+0,08^2) = 0,1 м
н113У	—	—	414162,85	2237838,51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Mt = SQRT(M1^2+M2^2) = SQRT(0,6^2+0,08^2) = 0,1 м
н114У	—	—	414158,10	2237834,15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Mt = SQRT(M1^2+M2^2) = SQRT(0,6^2+0,08^2) = 0,1 м
н115У	—	—	414139,23	2237824,21	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Mt = SQRT(M1^2+M2^2) = SQRT(0,6^2+0,08^2) = 0,1 м
н116У	—	—	414138,64	2237822,18	Метод спутниковых геодезических	0,10	Mt = SQRT(M1^2+M2^2) = SQRT(0,6^2+0,08^2) = 0,1 м

					измерений (определений)		
н117У	—	—	414137,78	2237817,96	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Mt = SQRT(M1^2+M2^2) = SQRT(0,6^2+0,08^2) = 0,1 м
н118У	—	—	414136,55	2237816,34	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Mt = SQRT(M1^2+M2^2) = SQRT(0,6^2+0,08^2) = 0,1 м
н119У	—	—	414131,36	2237814,44	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Mt = SQRT(M1^2+M2^2) = SQRT(0,6^2+0,08^2) = 0,1 м
н103У	—	—	414141,99	2237794,53	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Mt = SQRT(M1^2+M2^2) = SQRT(0,6^2+0,08^2) = 0,1 м

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 30:09:080209:177

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н103У	н102У	35,19	—	—
н102У	н101У	12,51	—	—
н101У	н100У	2,22	—	—
н100У	н99У	9,50	—	—
н99У	н98У	0,72	—	—
н98У	н106У	32,02	—	—
н106У	н107У	0,33	—	—
н107У	н108У	1,82	—	—
н108У	н109У	2,15	—	—
н109У	н110У	4,00	—	—
н110У	н111У	4,21	—	—
н111У	н112У	4,92	—	—
н112У	н113У	4,07	—	—
н113У	н114У	6,45	—	—
н114У	н115У	21,33	—	—

н115У	н116У	2,11	—	—
н116У	н117У	4,31	—	—
н117У	н118У	2,03	—	—
н118У	н119У	5,53	—	—
н119У	н103У	22,57	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 30:09:080209:177

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	обл. Астраханская, р-н Приволжский, с. Килинчи, ул. Кави-Нажми, 4
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	1626±14
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{1626} = 14$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	1626
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	0
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	Рмин=400, Рмакс=2000
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 30:09:080209:180
Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н306У	—	—	414192,17	2237923,45	Метод спутниковых геодезических	0,10	Mt = SQRT(M1^2+M2^2) = SQRT(0,6^2+0,08^2) = 0,1 м

					измерений (определений)		
н307У	—	—	414190,62	2237927,25	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Mt = SQRT(M1^2+M2^2) = SQRT(0,6^2+0,08^2) = 0,1 м
н305У	—	—	414180,26	2237953,88	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Mt = SQRT(M1^2+M2^2) = SQRT(0,6^2+0,08^2) = 0,1 м
н304У	—	—	414168,67	2237949,94	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Mt = SQRT(M1^2+M2^2) = SQRT(0,6^2+0,08^2) = 0,1 м
н303У	—	—	414165,32	2237958,68	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Mt = SQRT(M1^2+M2^2) = SQRT(0,6^2+0,08^2) = 0,1 м
н308У	—	—	414151,69	2237951,13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Mt = SQRT(M1^2+M2^2) = SQRT(0,6^2+0,08^2) = 0,1 м
н309У	—	—	414157,05	2237939,81	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Mt = SQRT(M1^2+M2^2) = SQRT(0,6^2+0,08^2) = 0,1 м
н310У	—	—	414156,66	2237938,75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Mt = SQRT(M1^2+M2^2) = SQRT(0,6^2+0,08^2) = 0,1 м
н311У	—	—	414164,29	2237918,91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Mt = SQRT(M1^2+M2^2) = SQRT(0,6^2+0,08^2) = 0,1 м
н312У	—	—	414165,78	2237912,52	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Mt = SQRT(M1^2+M2^2) = SQRT(0,6^2+0,08^2) = 0,1 м

н313У	—	—	414171,35	2237914,65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Mt = SQRT(M1^2+M2^2) = SQRT(0,6^2+0,08^2) = 0,1 м
н314У	—	—	414170,79	2237916,12	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Mt = SQRT(M1^2+M2^2) = SQRT(0,6^2+0,08^2) = 0,1 м
н306У	—	—	414192,17	2237923,45	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Mt = SQRT(M1^2+M2^2) = SQRT(0,6^2+0,08^2) = 0,1 м

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 30:09:080209:180

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н306У	н307У	4,10	—	—
н307У	н305У	28,57	—	—
н305У	н304У	12,24	—	—
н304У	н303У	9,36	—	—
н303У	н308У	15,58	—	—
н308У	н309У	12,52	—	—
н309У	н310У	1,13	—	—
н310У	н311У	21,26	—	—
н311У	н312У	6,56	—	—
н312У	н313У	5,96	—	—
н313У	н314У	1,57	—	—
н314У	н306У	22,60	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 30:09:080209:180

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Астраханская обл, р-н Приволжский, с Килинчи, ул Кави-Нажми, 7
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—

1	2	3
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	1030±—
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	—
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	1030
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	0
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	—
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 30:09:080209:182
Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н315У	—	—	414130,47	2237875,99	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Mt = SQRT(M1^2+M2^2) = SQRT(0,6^2+0,08^2) = 0,1 м
н316У	—	—	414128,67	2237880,77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Mt = SQRT(M1^2+M2^2) = SQRT(0,6^2+0,08^2) = 0,1 м
н317У	—	—	414141,56	2237887,73	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Mt = SQRT(M1^2+M2^2) = SQRT(0,6^2+0,08^2) = 0,1 м
н318У	—	—	414160,45	2237896,94	Метод спутниковых геодезических	0,10	Mt = SQRT(M1^2+M2^2) = SQRT(0,6^2+0,08^2) = 0,1 м

					измерений (определений)		
н319У	—	—	414155,43	2237908,94	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Mt = SQRT(M1^2+M2^2) = SQRT(0,6^2+0,08^2) = 0,1 м
н320У	—	—	414152,00	2237907,47	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Mt = SQRT(M1^2+M2^2) = SQRT(0,6^2+0,08^2) = 0,1 м
н321У	—	—	414152,13	2237907,15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Mt = SQRT(M1^2+M2^2) = SQRT(0,6^2+0,08^2) = 0,1 м
н322У	—	—	414144,64	2237904,01	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Mt = SQRT(M1^2+M2^2) = SQRT(0,6^2+0,08^2) = 0,1 м
н323У	—	—	414143,24	2237907,34	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Mt = SQRT(M1^2+M2^2) = SQRT(0,6^2+0,08^2) = 0,1 м
н324У	—	—	414141,37	2237906,82	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Mt = SQRT(M1^2+M2^2) = SQRT(0,6^2+0,08^2) = 0,1 м
н325У	—	—	414131,17	2237903,38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Mt = SQRT(M1^2+M2^2) = SQRT(0,6^2+0,08^2) = 0,1 м
н326У	—	—	414127,26	2237902,10	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Mt = SQRT(M1^2+M2^2) = SQRT(0,6^2+0,08^2) = 0,1 м
н327У	—	—	414126,40	2237902,01	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Mt = SQRT(M1^2+M2^2) = SQRT(0,6^2+0,08^2) = 0,1 м

н328У	—	—	414084,91	2237887,34	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Mt = SQRT(M1^2+M2^2) = SQRT(0,6^2+0,08^2) = 0,1 м
н329У	—	—	414097,08	2237861,15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Mt = SQRT(M1^2+M2^2) = SQRT(0,6^2+0,08^2) = 0,1 м
н315У	—	—	414130,47	2237875,99	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Mt = SQRT(M1^2+M2^2) = SQRT(0,6^2+0,08^2) = 0,1 м

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 30:09:080209:182

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н315У	н316У	5,11	—	—
н316У	н317У	14,65	—	—
н317У	н318У	21,02	—	—
н318У	н319У	13,01	—	—
н319У	н320У	3,73	—	—
н320У	н321У	0,35	—	—
н321У	н322У	8,12	—	—
н322У	н323У	3,61	—	—
н323У	н324У	1,94	—	—
н324У	н325У	10,76	—	—
н325У	н326У	4,11	—	—
н326У	н327У	0,86	—	—
н327У	н328У	44,01	—	—
н328У	н329У	28,88	—	—
н329У	н315У	36,54	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 30:09:080209:182

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—

1	2	3
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Астраханская обл, р-н Приволжский, с. Килинчи, ул. Кави-Нажми, 8
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	1620±12
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3{,}5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3{,}5 \cdot 0{,}10 \cdot \sqrt{1220} = 12$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	1220
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	400
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	Рмин=400, Рмакс=2000
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 30:09:080209:184
Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н34У	—	—	414285,06	2237859,52	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Mt = SQRT(M1^2+M2^2) = SQRT(0,6^2+0,08^2) = 0,1 м
н33У	—	—	414285,73	2237859,78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Mt = SQRT(M1^2+M2^2) = SQRT(0,6^2+0,08^2) = 0,1 м
н32У	—	—	414292,34	2237862,37	Метод спутниковых геодезических	0,10	Mt = SQRT(M1^2+M2^2) = SQRT(0,6^2+0,08^2) = 0,1 м

					измерений (определений)		
н31У	—	—	414296,52	2237864,01	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Mt = SQRT(M1^2+M2^2) = SQRT(0,6^2+0,08^2) = 0,1 м
н40У	—	—	414294,42	2237869,70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Mt = SQRT(M1^2+M2^2) = SQRT(0,6^2+0,08^2) = 0,1 м
н41У	—	—	414289,45	2237881,95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Mt = SQRT(M1^2+M2^2) = SQRT(0,6^2+0,08^2) = 0,1 м
н42У	—	—	414284,93	2237880,07	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Mt = SQRT(M1^2+M2^2) = SQRT(0,6^2+0,08^2) = 0,1 м
н43У	—	—	414268,78	2237872,53	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Mt = SQRT(M1^2+M2^2) = SQRT(0,6^2+0,08^2) = 0,1 м
н44У	—	—	414246,67	2237862,88	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Mt = SQRT(M1^2+M2^2) = SQRT(0,6^2+0,08^2) = 0,1 м
н38У	—	—	414250,94	2237848,82	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Mt = SQRT(M1^2+M2^2) = SQRT(0,6^2+0,08^2) = 0,1 м
н37У	—	—	414257,20	2237850,73	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Mt = SQRT(M1^2+M2^2) = SQRT(0,6^2+0,08^2) = 0,1 м
н36У	—	—	414259,19	2237852,03	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Mt = SQRT(M1^2+M2^2) = SQRT(0,6^2+0,08^2) = 0,1 м

н35У	—	—	414263,54	2237853,48	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Mt = SQRT(M1^2+M2^2) = SQRT(0,6^2+0,08^2) = 0,1 м
н34У	—	—	414285,06	2237859,52	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Mt = SQRT(M1^2+M2^2) = SQRT(0,6^2+0,08^2) = 0,1 м

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 30:09:080209:184

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н34У	н33У	0,72	—	—
н33У	н32У	7,10	—	—
н32У	н31У	4,49	—	—
н31У	н40У	6,07	—	—
н40У	н41У	13,22	—	—
н41У	н42У	4,90	—	—
н42У	н43У	17,82	—	—
н43У	н44У	24,12	—	—
н44У	н38У	14,69	—	—
н38У	н37У	6,54	—	—
н37У	н36У	2,38	—	—
н36У	н35У	4,59	—	—
н35У	н34У	22,35	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 30:09:080209:184

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	обл. Астраханская, р-н Приволжский, с. Килинчи, ул. Казанская, 10
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**P ± ΔP**), **м²**	807±10
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔP**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{780} = 10$

1	2	3
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	780
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	27
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	Рмин=400, Рмакс=2000
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 30:09:080209:188
Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н18У	—	—	414256,28	2237812,87	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Mt = SQRT(M1^2+M2^2) = SQRT(0,6^2+0,08^2) = 0,1 м
н19У	—	—	414260,20	2237814,23	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Mt = SQRT(M1^2+M2^2) = SQRT(0,6^2+0,08^2) = 0,1 м
н15У	—	—	414273,21	2237820,35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Mt = SQRT(M1^2+M2^2) = SQRT(0,6^2+0,08^2) = 0,1 м
н14У	—	—	414293,88	2237830,98	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Mt = SQRT(M1^2+M2^2) = SQRT(0,6^2+0,08^2) = 0,1 м
н13У	—	—	414306,00	2237835,74	Метод спутниковых геодезических	0,10	Mt = SQRT(M1^2+M2^2) = SQRT(0,6^2+0,08^2) = 0,1 м

					измерений (определений)		
н12У	—	—	414307,11	2237836,14	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Mt = SQRT(M1^2+M2^2) = SQRT(0,6^2+0,08^2) = 0,1 м
н20У	—	—	414303,75	2237845,35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Mt = SQRT(M1^2+M2^2) = SQRT(0,6^2+0,08^2) = 0,1 м
н21У	—	—	414302,42	2237848,64	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Mt = SQRT(M1^2+M2^2) = SQRT(0,6^2+0,08^2) = 0,1 м
н22У	—	—	414296,46	2237846,47	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Mt = SQRT(M1^2+M2^2) = SQRT(0,6^2+0,08^2) = 0,1 м
н23У	—	—	414286,90	2237843,34	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Mt = SQRT(M1^2+M2^2) = SQRT(0,6^2+0,08^2) = 0,1 м
н24У	—	—	414286,99	2237842,70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Mt = SQRT(M1^2+M2^2) = SQRT(0,6^2+0,08^2) = 0,1 м
н25У	—	—	414280,65	2237839,45	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Mt = SQRT(M1^2+M2^2) = SQRT(0,6^2+0,08^2) = 0,1 м
н26У	—	—	414279,77	2237841,20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Mt = SQRT(M1^2+M2^2) = SQRT(0,6^2+0,08^2) = 0,1 м
н27У	—	—	414253,65	2237828,70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Mt = SQRT(M1^2+M2^2) = SQRT(0,6^2+0,08^2) = 0,1 м

н28У	—	—	414249,61	2237826,83	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Mt = SQRT(M1^2+M2^2) = SQRT(0,6^2+0,08^2) = 0,1 м
н29У	—	—	414250,76	2237824,35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Mt = SQRT(M1^2+M2^2) = SQRT(0,6^2+0,08^2) = 0,1 м
н18У	—	—	414256,28	2237812,87	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Mt = SQRT(M1^2+M2^2) = SQRT(0,6^2+0,08^2) = 0,1 м

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 30:09:080209:188

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н18У	н19У	4,15	—	—
н19У	н15У	14,38	—	—
н15У	н14У	23,24	—	—
н14У	н13У	13,02	—	—
н13У	н12У	1,18	—	—
н12У	н20У	9,80	—	—
н20У	н21У	3,55	—	—
н21У	н22У	6,34	—	—
н22У	н23У	10,06	—	—
н23У	н24У	0,65	—	—
н24У	н25У	7,12	—	—
н25У	н26У	1,96	—	—
н26У	н27У	28,96	—	—
н27У	н28У	4,45	—	—
н28У	н29У	2,73	—	—
н29У	н18У	12,74	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 30:09:080209:188

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—

1	2	3
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	обл. Астраханская, р-н Приволжский, с. Килинчи, ул. Казанская, 6
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	844±9
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3{,}5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3{,}5 \cdot 0{,}10 \cdot \sqrt{720} = 9$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	720
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	124
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	Рмин=400, Рмакс=2000
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 30:09:080209:189
Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н25У	—	—	414280,65	2237839,45	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Mt = SQRT(M1^2+M2^2) = SQRT(0,6^2+0,08^2) = 0,1 м
н24У	—	—	414286,99	2237842,70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Mt = SQRT(M1^2+M2^2) = SQRT(0,6^2+0,08^2) = 0,1 м
н30У	—	—	414286,81	2237843,32	Метод спутниковых геодезических	0,10	Mt = SQRT(M1^2+M2^2) = SQRT(0,6^2+0,08^2) = 0,1 м

					измерений (определений)		
н22У	—	—	414296,46	2237846,47	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Mt = SQRT(M1^2+M2^2) = SQRT(0,6^2+0,08^2) = 0,1 м
н21У	—	—	414302,42	2237848,64	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Mt = SQRT(M1^2+M2^2) = SQRT(0,6^2+0,08^2) = 0,1 м
н31У	—	—	414296,52	2237864,01	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Mt = SQRT(M1^2+M2^2) = SQRT(0,6^2+0,08^2) = 0,1 м
н32У	—	—	414292,34	2237862,37	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Mt = SQRT(M1^2+M2^2) = SQRT(0,6^2+0,08^2) = 0,1 м
н33У	—	—	414285,73	2237859,78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Mt = SQRT(M1^2+M2^2) = SQRT(0,6^2+0,08^2) = 0,1 м
н34У	—	—	414285,06	2237859,52	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Mt = SQRT(M1^2+M2^2) = SQRT(0,6^2+0,08^2) = 0,1 м
н35У	—	—	414263,54	2237853,48	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Mt = SQRT(M1^2+M2^2) = SQRT(0,6^2+0,08^2) = 0,1 м
н36У	—	—	414259,19	2237852,03	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Mt = SQRT(M1^2+M2^2) = SQRT(0,6^2+0,08^2) = 0,1 м
н37У	—	—	414257,20	2237850,73	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Mt = SQRT(M1^2+M2^2) = SQRT(0,6^2+0,08^2) = 0,1 м

н38У	—	—	414250,94	2237848,82	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Mt = SQRT(M1^2+M2^2) = SQRT(0,6^2+0,08^2) = 0,1 м
н39У	—	—	414247,29	2237846,67	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Mt = SQRT(M1^2+M2^2) = SQRT(0,6^2+0,08^2) = 0,1 м
н27У	—	—	414253,65	2237828,70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Mt = SQRT(M1^2+M2^2) = SQRT(0,6^2+0,08^2) = 0,1 м
н26У	—	—	414279,77	2237841,20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Mt = SQRT(M1^2+M2^2) = SQRT(0,6^2+0,08^2) = 0,1 м
н25У	—	—	414280,65	2237839,45	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Mt = SQRT(M1^2+M2^2) = SQRT(0,6^2+0,08^2) = 0,1 м

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 30:09:080209:189

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н25У	н24У	7,12	—	—
н24У	н30У	0,65	—	—
н30У	н22У	10,15	—	—
н22У	н21У	6,34	—	—
н21У	н31У	16,46	—	—
н31У	н32У	4,49	—	—
н32У	н33У	7,10	—	—
н33У	н34У	0,72	—	—
н34У	н35У	22,35	—	—
н35У	н36У	4,59	—	—
н36У	н37У	2,38	—	—
н37У	н38У	6,54	—	—
н38У	н39У	4,24	—	—

н39У	н27У	19,06	—	—
н27У	н26У	28,96	—	—
н26У	н25У	1,96	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 30:09:080209:189

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Астраханская область, р-н Приволжский, с Килинчи, ул Казанская, 8
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	916±10
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{860} = 10$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	860
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	56
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	Рмин=400, Рмакс=2000
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 30:09:080209:211
Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н42У	—	—	414284,93	2237880,07	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Mt = SQRT(M1^2+M2^2) = SQRT(0,6^2+0,08^2) = 0,1 м

н41У	—	—	414289,45	2237881,95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Mt = SQRT(M1^2+M2^2) = SQRT(0,6^2+0,08^2) = 0,1 м
н45У	—	—	414281,99	2237900,71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Mt = SQRT(M1^2+M2^2) = SQRT(0,6^2+0,08^2) = 0,1 м
н46У	—	—	414280,77	2237902,39	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Mt = SQRT(M1^2+M2^2) = SQRT(0,6^2+0,08^2) = 0,1 м
н47У	—	—	414259,12	2237892,52	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Mt = SQRT(M1^2+M2^2) = SQRT(0,6^2+0,08^2) = 0,1 м
н43У	—	—	414268,78	2237872,53	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Mt = SQRT(M1^2+M2^2) = SQRT(0,6^2+0,08^2) = 0,1 м
н42У	—	—	414284,93	2237880,07	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Mt = SQRT(M1^2+M2^2) = SQRT(0,6^2+0,08^2) = 0,1 м

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 30:09:080209:211

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н42У	н41У	4,90	—	—
н41У	н45У	20,19	—	—
н45У	н46У	2,08	—	—
н46У	н47У	23,79	—	—
н47У	н43У	22,20	—	—
н43У	н42У	17,82	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 30:09:080209:211		
№ п/п	**Наименование характеристик земельного участка**	**Значение характеристики**
1	**2**	**3**
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	обл. Астраханская, р-н Приволжский, с. Килинчи, ул. Колхозная, 24
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	520±8
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{540} = 8$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	540
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	-20
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	Рмин=400, Рмакс=2000
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 30:09:080209:224
Зона № —

Обозначение характерных точек границ	**Существующие координаты, м**		**Уточненные координаты, м**		**Метод определения координат**	**Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м**	**Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м**
	X	**Y**	**X**	**Y**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
н253У	—	—	413918,54	2237514,81	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Mt = SQRT(M1^2+M2^2) = SQRT(0,6^2+0,08^2) = 0,1 м
н252У	—	—	413918,31	2237515,17	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Mt = SQRT(M1^2+M2^2) = SQRT(0,6^2+0,08^2) = 0,1 м

н251У	—	—	413914,58	2237520,59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Mt = SQRT(M1^2+M2^2) = SQRT(0,6^2+0,08^2) = 0,1 м
н250У	—	—	413905,75	2237530,79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Mt = SQRT(M1^2+M2^2) = SQRT(0,6^2+0,08^2) = 0,1 м
н249У	—	—	413884,28	2237557,86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Mt = SQRT(M1^2+M2^2) = SQRT(0,6^2+0,08^2) = 0,1 м
н248У	—	—	413882,56	2237560,39	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Mt = SQRT(M1^2+M2^2) = SQRT(0,6^2+0,08^2) = 0,1 м
н254У	—	—	413881,79	2237562,15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Mt = SQRT(M1^2+M2^2) = SQRT(0,6^2+0,08^2) = 0,1 м
н255У	—	—	413880,78	2237563,87	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Mt = SQRT(M1^2+M2^2) = SQRT(0,6^2+0,08^2) = 0,1 м
н256У	—	—	413858,61	2237543,64	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Mt = SQRT(M1^2+M2^2) = SQRT(0,6^2+0,08^2) = 0,1 м
н257У	—	—	413867,79	2237530,11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Mt = SQRT(M1^2+M2^2) = SQRT(0,6^2+0,08^2) = 0,1 м
н258У	—	—	413888,27	2237507,69	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Mt = SQRT(M1^2+M2^2) = SQRT(0,6^2+0,08^2) = 0,1 м
н259У	—	—	413889,37	2237508,08	Метод спутниковых геодезических	0,10	Mt = SQRT(M1^2+M2^2) = SQRT(0,6^2+0,08^2) = 0,1 м

					измерений (определений)		
н260У	—	—	413896,67	2237498,76	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Mt = SQRT(M1^2+M2^2) = SQRT(0,6^2+0,08^2) = 0,1 м
н253У	—	—	413918,54	2237514,81	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Mt = SQRT(M1^2+M2^2) = SQRT(0,6^2+0,08^2) = 0,1 м

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 30:09:080209:224

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н253У	н252У	0,43	—	—
н252У	н251У	6,58	—	—
н251У	н250У	13,49	—	—
н250У	н249У	34,55	—	—
н249У	н248У	3,06	—	—
н248У	н254У	1,92	—	—
н254У	н255У	1,99	—	—
н255У	н256У	30,01	—	—
н256У	н257У	16,35	—	—
н257У	н258У	30,37	—	—
н258У	н259У	1,17	—	—
н259У	н260У	11,84	—	—
н260У	н253У	27,13	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 30:09:080209:224

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Астраханская область, р-н Приволжский, с Килинчи, ул Нурмухамедова, 55
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	1745±13

1	2	3
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{1357} = 13$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	1357
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	388
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	Рмин=400, Рмакс=2000
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 30:09:080209:225
Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н286У	—	—	413765,50	2237406,94	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Mt = SQRT(M1^2+M2^2) = SQRT(0,6^2+0,08^2) = 0,1 м
н283У	—	—	413790,98	2237426,11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Mt = SQRT(M1^2+M2^2) = SQRT(0,6^2+0,08^2) = 0,1 м
н285У	—	—	413760,15	2237461,62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Mt = SQRT(M1^2+M2^2) = SQRT(0,6^2+0,08^2) = 0,1 м
н287У	—	—	413736,74	2237437,34	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Mt = SQRT(M1^2+M2^2) = SQRT(0,6^2+0,08^2) = 0,1 м

н288У	—	—	413748,61	2237426,02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Mt = SQRT(M1^2+M2^2) = SQRT(0,6^2+0,08^2) = 0,1 м
н289У	—	—	413756,48	2237416,97	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Mt = SQRT(M1^2+M2^2) = SQRT(0,6^2+0,08^2) = 0,1 м
н290У	—	—	413762,01	2237409,31	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Mt = SQRT(M1^2+M2^2) = SQRT(0,6^2+0,08^2) = 0,1 м
н291У	—	—	413763,11	2237410,11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Mt = SQRT(M1^2+M2^2) = SQRT(0,6^2+0,08^2) = 0,1 м
н286У	—	—	413765,50	2237406,94	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Mt = SQRT(M1^2+M2^2) = SQRT(0,6^2+0,08^2) = 0,1 м

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 30:09:080209:225

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н286У	н283У	31,89	—	—
н283У	н285У	47,03	—	—
н285У	н287У	33,73	—	—
н287У	н288У	16,40	—	—
н288У	н289У	11,99	—	—
н289У	н290У	9,45	—	—
н290У	н291У	1,36	—	—
н291У	н286У	3,97	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 30:09:080209:225

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—

1	2	3
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Астраханская область, р-н Приволжский, с Килинчи, ул Нурмухамедова, 69
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	1441±13
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3{,}5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3{,}5 \cdot 0{,}10 \cdot \sqrt{1347} = 13$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	1347
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	94
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	Рмин=400, Рмакс=2000
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 30:09:080209:226
Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н348У	—	—	414026,19	2237858,90	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Mt = SQRT(M1^2+M2^2) = SQRT(0,6^2+0,08^2) = 0,1 м
н349У	—	—	414031,46	2237868,22	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Mt = SQRT(M1^2+M2^2) = SQRT(0,6^2+0,08^2) = 0,1 м
н346У	—	—	414035,14	2237868,83	Метод спутниковых геодезических	0,10	Mt = SQRT(M1^2+M2^2) = SQRT(0,6^2+0,08^2) = 0,1 м

					измерений (определений)		
н345У	—	—	414028,19	2237903,93	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Mt = SQRT(M1^2+M2^2) = SQRT(0,6^2+0,08^2) = 0,1 м
н350У	—	—	414025,33	2237901,89	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Mt = SQRT(M1^2+M2^2) = SQRT(0,6^2+0,08^2) = 0,1 м
н351У	—	—	413989,58	2237870,03	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Mt = SQRT(M1^2+M2^2) = SQRT(0,6^2+0,08^2) = 0,1 м
н352У	—	—	413989,31	2237866,23	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Mt = SQRT(M1^2+M2^2) = SQRT(0,6^2+0,08^2) = 0,1 м
н353У	—	—	414005,52	2237849,03	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Mt = SQRT(M1^2+M2^2) = SQRT(0,6^2+0,08^2) = 0,1 м
н354У	—	—	414007,57	2237846,20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Mt = SQRT(M1^2+M2^2) = SQRT(0,6^2+0,08^2) = 0,1 м
н355У	—	—	414016,20	2237850,61	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Mt = SQRT(M1^2+M2^2) = SQRT(0,6^2+0,08^2) = 0,1 м
н348У	—	—	414026,19	2237858,90	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Mt = SQRT(M1^2+M2^2) = SQRT(0,6^2+0,08^2) = 0,1 м

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 30:09:080209:226

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			

1	2	3	4	5
н348У	н349У	10,71	—	—
н349У	н346У	3,73	—	—
н346У	н345У	35,78	—	—
н345У	н350У	3,51	—	—
н350У	н351У	47,89	—	—
н351У	н352У	3,81	—	—
н352У	н353У	23,63	—	—
н353У	н354У	3,49	—	—
н354У	н355У	9,69	—	—
н355У	н348У	12,98	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 30:09:080209:226

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Астраханская область, р-н Приволжский, с Килинчи, ул Г. Тукая, 4
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	1402±13
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{1330} = 13$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	1330
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	72
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	Рмин=400, Рмакс=2000
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 30:09:080209:229 Зона № —							
Обозначение характерных точек границ	**Существующие координаты, м**		**Уточненные координаты, м**		**Метод определения координат**	**Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м**	**Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м**
	X	**Y**	**X**	**Y**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
н418У	—	—	414110,97	2237962,98	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Mt = SQRT(M1^2+M2^2) = SQRT(0,6^2+0,08^2) = 0,1 м
н419У	—	—	414107,08	2237970,84	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Mt = SQRT(M1^2+M2^2) = SQRT(0,6^2+0,08^2) = 0,1 м
н420У	—	—	414103,97	2237974,98	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Mt = SQRT(M1^2+M2^2) = SQRT(0,6^2+0,08^2) = 0,1 м
н421У	—	—	414097,53	2237983,57	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Mt = SQRT(M1^2+M2^2) = SQRT(0,6^2+0,08^2) = 0,1 м
н422У	—	—	414073,69	2238012,66	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Mt = SQRT(M1^2+M2^2) = SQRT(0,6^2+0,08^2) = 0,1 м
н423У	—	—	414067,19	2238021,42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Mt = SQRT(M1^2+M2^2) = SQRT(0,6^2+0,08^2) = 0,1 м
н414У	—	—	414046,72	2238006,90	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Mt = SQRT(M1^2+M2^2) = SQRT(0,6^2+0,08^2) = 0,1 м

н413У	—	—	414057,93	2237995,66	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Mt = SQRT(M1^2+M2^2) = SQRT(0,6^2+0,08^2) = 0,1 м
н412У	—	—	414090,71	2237952,15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Mt = SQRT(M1^2+M2^2) = SQRT(0,6^2+0,08^2) = 0,1 м
н424У	—	—	414091,94	2237952,88	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Mt = SQRT(M1^2+M2^2) = SQRT(0,6^2+0,08^2) = 0,1 м
н425У	—	—	414092,64	2237951,86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Mt = SQRT(M1^2+M2^2) = SQRT(0,6^2+0,08^2) = 0,1 м
н426У	—	—	414100,70	2237956,34	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Mt = SQRT(M1^2+M2^2) = SQRT(0,6^2+0,08^2) = 0,1 м
н427У	—	—	414101,89	2237958,30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Mt = SQRT(M1^2+M2^2) = SQRT(0,6^2+0,08^2) = 0,1 м
н418У	—	—	414110,97	2237962,98	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Mt = SQRT(M1^2+M2^2) = SQRT(0,6^2+0,08^2) = 0,1 м

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 30:09:080209:229

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н418У	н419У	8,77	—	—
н419У	н420У	5,18	—	—
н420У	н421У	10,74	—	—
н421У	н422У	37,61	—	—
н422У	н423У	10,91	—	—

н423У	н414У	25,10	—	—
н414У	н413У	15,87	—	—
н413У	н412У	54,48	—	—
н412У	н424У	1,43	—	—
н424У	н425У	1,24	—	—
н425У	н426У	9,22	—	—
н426У	н427У	2,29	—	—
н427У	н418У	10,22	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 30:09:080209:229

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Астраханская область, р-н Приволжский, с. Килинчи, ул Г.Тукая, 11
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	1720±13
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{1320} = 13$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	1320
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	400
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	Рмин=400, Рмакс=2000
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 30:09:080209:230
Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			

1	2	3	4	5	6	7	8
н356У	—	—	414018,60	2237825,45	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Mt = SQRT(M1^2+M2^2) = SQRT(0,6^2+0,08^2) = 0,1 м
н357У	—	—	414022,92	2237842,84	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Mt = SQRT(M1^2+M2^2) = SQRT(0,6^2+0,08^2) = 0,1 м
н355У	—	—	414016,20	2237850,61	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Mt = SQRT(M1^2+M2^2) = SQRT(0,6^2+0,08^2) = 0,1 м
н354У	—	—	414007,57	2237846,20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Mt = SQRT(M1^2+M2^2) = SQRT(0,6^2+0,08^2) = 0,1 м
н353У	—	—	414005,52	2237849,03	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Mt = SQRT(M1^2+M2^2) = SQRT(0,6^2+0,08^2) = 0,1 м
н352У	—	—	413989,31	2237866,23	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Mt = SQRT(M1^2+M2^2) = SQRT(0,6^2+0,08^2) = 0,1 м
н358У	—	—	413987,49	2237864,29	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Mt = SQRT(M1^2+M2^2) = SQRT(0,6^2+0,08^2) = 0,1 м
н359У	—	—	413978,94	2237856,03	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Mt = SQRT(M1^2+M2^2) = SQRT(0,6^2+0,08^2) = 0,1 м
н360У	—	—	413972,88	2237850,10	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Mt = SQRT(M1^2+M2^2) = SQRT(0,6^2+0,08^2) = 0,1 м

н361У	—	—	413983,28	2237836,46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Mt = SQRT(M1^2+M2^2) = SQRT(0,6^2+0,08^2) = 0,1 м
н362У	—	—	413985,84	2237833,60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Mt = SQRT(M1^2+M2^2) = SQRT(0,6^2+0,08^2) = 0,1 м
н363У	—	—	414003,57	2237812,12	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Mt = SQRT(M1^2+M2^2) = SQRT(0,6^2+0,08^2) = 0,1 м
н356У	—	—	414018,60	2237825,45	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Mt = SQRT(M1^2+M2^2) = SQRT(0,6^2+0,08^2) = 0,1 м

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 30:09:080209:230

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н356У	н357У	17,92	—	—
н357У	н355У	10,27	—	—
н355У	н354У	9,69	—	—
н354У	н353У	3,49	—	—
н353У	н352У	23,63	—	—
н352У	н358У	2,66	—	—
н358У	н359У	11,89	—	—
н359У	н360У	8,48	—	—
н360У	н361У	17,15	—	—
н361У	н362У	3,84	—	—
н362У	н363У	27,85	—	—
н363У	н356У	20,09	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 30:09:080209:230

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—

1	2	3
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Астраханская обл, р-н Приволжский, с. Килинчи, ул. Г. Тукая, 6
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	1343±12
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3{,}5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3{,}5 \cdot 0{,}10 \cdot \sqrt{1225} = 12$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	1225
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	118
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	Рмин=400, Рмакс=2000
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 30:09:080209:231
Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н371У	—	—	413950,90	2237766,20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Mt = SQRT(M1^2+M2^2) = SQRT(0,6^2+0,08^2) = 0,1 м
н372У	—	—	413954,22	2237768,60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Mt = SQRT(M1^2+M2^2) = SQRT(0,6^2+0,08^2) = 0,1 м
н373У	—	—	413957,60	2237771,62	Метод спутниковых геодезических	0,10	Mt = SQRT(M1^2+M2^2) = SQRT(0,6^2+0,08^2) = 0,1 м

					измерений (определений)		
н374У	—	—	413963,60	2237777,05	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Mt = SQRT(M1^2+M2^2) = SQRT(0,6^2+0,08^2) = 0,1 м
н375У	—	—	413964,75	2237775,92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Mt = SQRT(M1^2+M2^2) = SQRT(0,6^2+0,08^2) = 0,1 м
н376У	—	—	413966,72	2237777,88	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Mt = SQRT(M1^2+M2^2) = SQRT(0,6^2+0,08^2) = 0,1 м
н377У	—	—	413965,72	2237778,91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Mt = SQRT(M1^2+M2^2) = SQRT(0,6^2+0,08^2) = 0,1 м
н370У	—	—	413969,09	2237781,99	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Mt = SQRT(M1^2+M2^2) = SQRT(0,6^2+0,08^2) = 0,1 м
н369У	—	—	413953,22	2237802,30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Mt = SQRT(M1^2+M2^2) = SQRT(0,6^2+0,08^2) = 0,1 м
н368У	—	—	413939,21	2237818,83	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Mt = SQRT(M1^2+M2^2) = SQRT(0,6^2+0,08^2) = 0,1 м
н378У	—	—	413922,08	2237802,99	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Mt = SQRT(M1^2+M2^2) = SQRT(0,6^2+0,08^2) = 0,1 м
н371У	—	—	413950,90	2237766,20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Mt = SQRT(M1^2+M2^2) = SQRT(0,6^2+0,08^2) = 0,1 м

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 30:09:080209:231

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н371У	н372У	4,10	—	—
н372У	н373У	4,53	—	—
н373У	н374У	8,09	—	—
н374У	н375У	1,61	—	—
н375У	н376У	2,78	—	—
н376У	н377У	1,44	—	—
н377У	н370У	4,57	—	—
н370У	н369У	25,78	—	—
н369У	н368У	21,67	—	—
н368У	н378У	23,33	—	—
н378У	н371У	46,73	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 30:09:080209:231

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	обл. Астраханская, р-н Приволжский, с. Килинчи, ул. Г.Тукая, №12
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	1134±12
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{1240} = 12$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	1240
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	-106
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	Рмин=400, Рмакс=2000
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 30:09:080209:232 Зона № —							
Обозначение характерных точек границ	**Существующие координаты, м**		**Уточненные координаты, м**		**Метод определения координат**	**Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м**	**Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м**
	X	**Y**	**X**	**Y**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
н364У	—	—	413986,89	2237797,27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Mt = SQRT(M1^2+M2^2) = SQRT(0,6^2+0,08^2) = 0,1 м
н367У	—	—	413971,84	2237817,31	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Mt = SQRT(M1^2+M2^2) = SQRT(0,6^2+0,08^2) = 0,1 м
н366У	—	—	413957,06	2237835,09	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Mt = SQRT(M1^2+M2^2) = SQRT(0,6^2+0,08^2) = 0,1 м
н368У	—	—	413939,21	2237818,83	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Mt = SQRT(M1^2+M2^2) = SQRT(0,6^2+0,08^2) = 0,1 м
н369У	—	—	413953,22	2237802,30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Mt = SQRT(M1^2+M2^2) = SQRT(0,6^2+0,08^2) = 0,1 м
н370У	—	—	413969,09	2237781,99	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Mt = SQRT(M1^2+M2^2) = SQRT(0,6^2+0,08^2) = 0,1 м
н364У	—	—	413986,89	2237797,27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Mt = SQRT(M1^2+M2^2) = SQRT(0,6^2+0,08^2) = 0,1 м

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 30:09:080209:232

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н364У	н367У	25,06	—	—
н367У	н366У	23,12	—	—
н366У	н368У	24,15	—	—
н368У	н369У	21,67	—	—
н369У	н370У	25,78	—	—
н370У	н364У	23,46	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 30:09:080209:232

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Астраханская обл., р-н Приволжский, с. Килинчи, ул. Г.Тукая, 10
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р** ± **ΔР**), **м²**	1139±12
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{1225} = 12$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	1225
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	-86
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	Рмин=400, Рмакс=2000
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 30:09:080209:233 Зона № —							
Обозначение характерных точек границ	**Существующие координаты, м**		**Уточненные координаты, м**		**Метод определения координат**	**Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м**	**Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м**
	X	**Y**	**X**	**Y**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
н410У	—	—	414073,06	2237941,30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Mt = SQRT(M1^2+M2^2) = SQRT(0,6^2+0,08^2) = 0,1 м
н411У	—	—	414081,42	2237946,15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Mt = SQRT(M1^2+M2^2) = SQRT(0,6^2+0,08^2) = 0,1 м
н412У	—	—	414090,71	2237952,15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Mt = SQRT(M1^2+M2^2) = SQRT(0,6^2+0,08^2) = 0,1 м
н413У	—	—	414057,93	2237995,66	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Mt = SQRT(M1^2+M2^2) = SQRT(0,6^2+0,08^2) = 0,1 м
н414У	—	—	414046,72	2238006,90	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Mt = SQRT(M1^2+M2^2) = SQRT(0,6^2+0,08^2) = 0,1 м
н415У	—	—	414043,48	2238004,60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Mt = SQRT(M1^2+M2^2) = SQRT(0,6^2+0,08^2) = 0,1 м
н416У	—	—	414028,91	2238019,51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Mt = SQRT(M1^2+M2^2) = SQRT(0,6^2+0,08^2) = 0,1 м

н417У	—	—	414013,84	2238001,20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Mt = SQRT(M1^2+M2^2) = SQRT(0,6^2+0,08^2) = 0,1 м
150	—	—	414045,43	2237969,31	—	0,10	—
152	—	—	414061,52	2237953,08	—	0,10	—
151	—	—	414066,52	2237948,56	—	0,10	—
н410У	—	—	414073,06	2237941,30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Mt = SQRT(M1^2+M2^2) = SQRT(0,6^2+0,08^2) = 0,1 м

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 30:09:080209:233

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н410У	н411У	9,66	—	—
н411У	н412У	11,06	—	—
н412У	н413У	54,48	—	—
н413У	н414У	15,87	—	—
н414У	н415У	3,97	—	—
н415У	н416У	20,85	—	—
н416У	н417У	23,71	—	—
н417У	150	44,89	—	—
150	152	22,85	—	—
152	151	6,74	—	—
151	н410У	9,77	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 30:09:080209:233

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	обл. Астраханская, р-н Приволжский, с. Килинчи, ул. Тукая,13
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	2148±16

1	2	3
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3{,}5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3{,}5 \cdot 0{,}10 \cdot \sqrt{2148} = 16$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	2148
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	0
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	Рмин=400, Рмакс=2000
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 30:09:080209:234
Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н379У	—	—	413930,56	2237748,43	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Mt = SQRT(M1^2+M2^2) = SQRT(0,6^2+0,08^2) = 0,1 м
н371У	—	—	413950,90	2237766,20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Mt = SQRT(M1^2+M2^2) = SQRT(0,6^2+0,08^2) = 0,1 м
н378У	—	—	413922,08	2237802,99	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Mt = SQRT(M1^2+M2^2) = SQRT(0,6^2+0,08^2) = 0,1 м
н380У	—	—	413894,17	2237777,63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Mt = SQRT(M1^2+M2^2) = SQRT(0,6^2+0,08^2) = 0,1 м

н381У	—	—	413919,19	2237752,28	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Mt = SQRT(M1^2+M2^2) = SQRT(0,6^2+0,08^2) = 0,1 м
н379У	—	—	413930,56	2237748,43	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Mt = SQRT(M1^2+M2^2) = SQRT(0,6^2+0,08^2) = 0,1 м

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 30:09:080209:234

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н379У	н371У	27,01	—	—
н371У	н378У	46,73	—	—
н378У	н380У	37,71	—	—
н380У	н381У	35,62	—	—
н381У	н379У	12,00	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 30:09:080209:234

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Астраханская область, р-н Приволжский, с Килинчи, ул Г.Тукая, 14
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	1595±14
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{1590} = 14$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	1590
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	5
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	Рмин=400, Рмакс=2000
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 30:09:080209:237 Зона № —							
Обозначение характерных точек границ	**Существующие координаты, м**		**Уточненные координаты, м**		**Метод определения координат**	**Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м**	**Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м**
	X	**Y**	**X**	**Y**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
н401У	—	—	413997,18	2237886,21	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Mt = SQRT(M1^2+M2^2) = SQRT(0,6^2+0,08^2) = 0,1 м
н403У	—	—	414019,38	2237908,47	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Mt = SQRT(M1^2+M2^2) = SQRT(0,6^2+0,08^2) = 0,1 м
н404У	—	—	414015,44	2237912,84	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Mt = SQRT(M1^2+M2^2) = SQRT(0,6^2+0,08^2) = 0,1 м
н405У	—	—	414014,33	2237912,94	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Mt = SQRT(M1^2+M2^2) = SQRT(0,6^2+0,08^2) = 0,1 м
н406У	—	—	413982,52	2237935,46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Mt = SQRT(M1^2+M2^2) = SQRT(0,6^2+0,08^2) = 0,1 м
н407У	—	—	413986,83	2237940,70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Mt = SQRT(M1^2+M2^2) = SQRT(0,6^2+0,08^2) = 0,1 м
н408У	—	—	413974,23	2237949,18	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Mt = SQRT(M1^2+M2^2) = SQRT(0,6^2+0,08^2) = 0,1 м

н409У	—	—	413955,89	2237916,80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Mt = SQRT(M1^2+M2^2) = SQRT(0,6^2+0,08^2) = 0,1 м
н402У	—	—	413963,79	2237910,95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Mt = SQRT(M1^2+M2^2) = SQRT(0,6^2+0,08^2) = 0,1 м
н401У	—	—	413997,18	2237886,21	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Mt = SQRT(M1^2+M2^2) = SQRT(0,6^2+0,08^2) = 0,1 м

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 30:09:080209:237

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н401У	н403У	31,44	—	—
н403У	н404У	5,88	—	—
н404У	н405У	1,11	—	—
н405У	н406У	38,97	—	—
н406У	н407У	6,78	—	—
н407У	н408У	15,19	—	—
н408У	н409У	37,21	—	—
н409У	н402У	9,83	—	—
н402У	н401У	41,56	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 30:09:080209:237

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Астраханская область, р-н Приволжский, с. Килинчи, ул. Г.Тукая, 19
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	1830±13
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{1450} = 13$

1	2	3
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	1450
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	380
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	Рмин=400, Рмакс=2000
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 30:09:080209:239
Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н395У	—	—	413980,03	2237868,73	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Mt = SQRT(M1^2+M2^2) = SQRT(0,6^2+0,08^2) = 0,1 м
н401У	—	—	413997,18	2237886,21	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Mt = SQRT(M1^2+M2^2) = SQRT(0,6^2+0,08^2) = 0,1 м
н402У	—	—	413963,79	2237910,95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Mt = SQRT(M1^2+M2^2) = SQRT(0,6^2+0,08^2) = 0,1 м
н396У	—	—	413949,99	2237893,10	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Mt = SQRT(M1^2+M2^2) = SQRT(0,6^2+0,08^2) = 0,1 м
н395У	—	—	413980,03	2237868,73	Метод спутниковых геодезических	0,10	Mt = SQRT(M1^2+M2^2) = SQRT(0,6^2+0,08^2) = 0,1 м

					измерений (определений)		

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 30:09:080209:239

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н395У	н401У	24,49	—	—
н401У	н402У	41,56	—	—
н402У	н396У	22,56	—	—
н396У	н395У	38,68	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 30:09:080209:239

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Астраханская область, р-н Приволжский, с. Килинчи, ул. Тукая, 21
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	940±11
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{940} = 11$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	940
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	0
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	Рмин=400, Рмакс=2000
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 30:09:080209:240 Зона № —							
Обозначение характерных точек границ	**Существующие координаты, м**		**Уточненные координаты, м**		**Метод определения координат**	**Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м**	**Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м**
	X	**Y**	**X**	**Y**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
н394У	—	—	413949,11	2237837,38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Mt = SQRT(M1^2+M2^2) = SQRT(0,6^2+0,08^2) = 0,1 м
н395У	—	—	413980,03	2237868,73	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Mt = SQRT(M1^2+M2^2) = SQRT(0,6^2+0,08^2) = 0,1 м
н396У	—	—	413949,99	2237893,10	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Mt = SQRT(M1^2+M2^2) = SQRT(0,6^2+0,08^2) = 0,1 м
н397У	—	—	413939,34	2237897,56	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Mt = SQRT(M1^2+M2^2) = SQRT(0,6^2+0,08^2) = 0,1 м
н398У	—	—	413923,34	2237875,61	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Mt = SQRT(M1^2+M2^2) = SQRT(0,6^2+0,08^2) = 0,1 м
н399У	—	—	413918,74	2237867,31	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Mt = SQRT(M1^2+M2^2) = SQRT(0,6^2+0,08^2) = 0,1 м
н394У	—	—	413949,11	2237837,38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Mt = SQRT(M1^2+M2^2) = SQRT(0,6^2+0,08^2) = 0,1 м

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 30:09:080209:240

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н394У	н395У	44,03	—	—
н395У	н396У	38,68	—	—
н396У	н397У	11,55	—	—
н397У	н398У	27,16	—	—
н398У	н399У	9,49	—	—
н399У	н394У	42,64	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 30:09:080209:240

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Астраханская область, р-н. Приволжский, с. Килинчи, ул. Г.Тукая
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р** ± **ΔР**), **м²**	1930±15
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{1940} = 15$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	1940
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	-10
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	Рмин=400, Рмакс=2000
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 30:09:080209:242
Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н460У	—	—	414174,80	2237991,70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Mt = SQRT(M1^2+M2^2) = SQRT(0,6^2+0,08^2) = 0,1 м
н461У	—	—	414141,21	2238054,86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Mt = SQRT(M1^2+M2^2) = SQRT(0,6^2+0,08^2) = 0,1 м
н462У	—	—	414126,62	2238042,49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Mt = SQRT(M1^2+M2^2) = SQRT(0,6^2+0,08^2) = 0,1 м
н463У	—	—	414156,93	2237983,84	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Mt = SQRT(M1^2+M2^2) = SQRT(0,6^2+0,08^2) = 0,1 м
н460У	—	—	414174,80	2237991,70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Mt = SQRT(M1^2+M2^2) = SQRT(0,6^2+0,08^2) = 0,1 м

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 30:09:080209:242

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н460У	н461У	71,54	—	—
н461У	н462У	19,13	—	—
н462У	н463У	66,02	—	—

н463У	н460У	19,52	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 30:09:080209:242

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	обл. Астраханская, р-н Приволжский, с. Килинчи, ул. Г. Тукая, 5
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	1312±13
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{1330} = 13$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	1330
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	-18
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	Рмин=400, Рмакс=2000
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 30:09:080209:244
Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н441У	—	—	414156,93	2237983,84	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Mt = SQRT(M1^2+M2^2) = SQRT(0,6^2+0,08^2) = 0,1 м
н442У	—	—	414126,62	2238042,49	Метод спутниковых геодезических	0,10	Mt = SQRT(M1^2+M2^2) = SQRT(0,6^2+0,08^2) = 0,1 м

					измерений (определений)		
н443У	—	—	414122,85	2238039,04	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Mt = SQRT(M1^2+M2^2) = SQRT(0,6^2+0,08^2) = 0,1 м
н444У	—	—	414117,40	2238045,22	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Mt = SQRT(M1^2+M2^2) = SQRT(0,6^2+0,08^2) = 0,1 м
н445У	—	—	414100,29	2238032,90	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Mt = SQRT(M1^2+M2^2) = SQRT(0,6^2+0,08^2) = 0,1 м
н446У	—	—	414106,73	2238023,23	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Mt = SQRT(M1^2+M2^2) = SQRT(0,6^2+0,08^2) = 0,1 м
н447У	—	—	414116,58	2238004,36	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Mt = SQRT(M1^2+M2^2) = SQRT(0,6^2+0,08^2) = 0,1 м
н448У	—	—	414122,24	2237995,76	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Mt = SQRT(M1^2+M2^2) = SQRT(0,6^2+0,08^2) = 0,1 м
н449У	—	—	414124,19	2237993,76	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Mt = SQRT(M1^2+M2^2) = SQRT(0,6^2+0,08^2) = 0,1 м
н450У	—	—	414125,98	2237990,23	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Mt = SQRT(M1^2+M2^2) = SQRT(0,6^2+0,08^2) = 0,1 м
н451У	—	—	414126,69	2237990,56	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Mt = SQRT(M1^2+M2^2) = SQRT(0,6^2+0,08^2) = 0,1 м

н452У	—	—	414129,53	2237984,60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Mt = SQRT(M1^2+M2^2) = SQRT(0,6^2+0,08^2) = 0,1 м
н453У	—	—	414130,04	2237983,41	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Mt = SQRT(M1^2+M2^2) = SQRT(0,6^2+0,08^2) = 0,1 м
н454У	—	—	414134,71	2237985,48	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Mt = SQRT(M1^2+M2^2) = SQRT(0,6^2+0,08^2) = 0,1 м
н455У	—	—	414138,77	2237976,29	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Mt = SQRT(M1^2+M2^2) = SQRT(0,6^2+0,08^2) = 0,1 м
н456У	—	—	414139,59	2237976,06	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Mt = SQRT(M1^2+M2^2) = SQRT(0,6^2+0,08^2) = 0,1 м
н457У	—	—	414145,03	2237978,58	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Mt = SQRT(M1^2+M2^2) = SQRT(0,6^2+0,08^2) = 0,1 м
н458У	—	—	414145,30	2237979,06	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Mt = SQRT(M1^2+M2^2) = SQRT(0,6^2+0,08^2) = 0,1 м
н459У	—	—	414155,53	2237984,21	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Mt = SQRT(M1^2+M2^2) = SQRT(0,6^2+0,08^2) = 0,1 м
н441У	—	—	414156,93	2237983,84	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Mt = SQRT(M1^2+M2^2) = SQRT(0,6^2+0,08^2) = 0,1 м

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 30:09:080209:244

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н441У	н442У	66,02	—	—
н442У	н443У	5,11	—	—
н443У	н444У	8,24	—	—
н444У	н445У	21,08	—	—
н445У	н446У	11,62	—	—
н446У	н447У	21,29	—	—
н447У	н448У	10,30	—	—
н448У	н449У	2,79	—	—
н449У	н450У	3,96	—	—
н450У	н451У	0,78	—	—
н451У	н452У	6,60	—	—
н452У	н453У	1,29	—	—
н453У	н454У	5,11	—	—
н454У	н455У	10,05	—	—
н455У	н456У	0,85	—	—
н456У	н457У	6,00	—	—
н457У	н458У	0,55	—	—
н458У	н459У	11,45	—	—
н459У	н441У	1,45	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 30:09:080209:244

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Астраханская область, р-н Приволжский, с Килинчи, ул Г.Тукая, 7
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	1717±14
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{1500} = 14$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	1500

1	2	3
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	217
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	Рмин=400, Рмакс=2000
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 30:09:080209:245
Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н364У	—	—	413986,89	2237797,27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Mt = SQRT(M1^2+M2^2) = SQRT(0,6^2+0,08^2) = 0,1 м
н363У	—	—	414003,57	2237812,12	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Mt = SQRT(M1^2+M2^2) = SQRT(0,6^2+0,08^2) = 0,1 м
н362У	—	—	413985,84	2237833,60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Mt = SQRT(M1^2+M2^2) = SQRT(0,6^2+0,08^2) = 0,1 м
н361У	—	—	413983,28	2237836,46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Mt = SQRT(M1^2+M2^2) = SQRT(0,6^2+0,08^2) = 0,1 м
н360У	—	—	413972,88	2237850,10	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Mt = SQRT(M1^2+M2^2) = SQRT(0,6^2+0,08^2) = 0,1 м

н365У	—	—	413964,22	2237841,59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Mt = SQRT(M1^2+M2^2) = SQRT(0,6^2+0,08^2) = 0,1 м
н366У	—	—	413957,06	2237835,09	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Mt = SQRT(M1^2+M2^2) = SQRT(0,6^2+0,08^2) = 0,1 м
н367У	—	—	413971,84	2237817,31	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Mt = SQRT(M1^2+M2^2) = SQRT(0,6^2+0,08^2) = 0,1 м
н364У	—	—	413986,89	2237797,27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Mt = SQRT(M1^2+M2^2) = SQRT(0,6^2+0,08^2) = 0,1 м

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 30:09:080209:245

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н364У	н363У	22,33	—	—
н363У	н362У	27,85	—	—
н362У	н361У	3,84	—	—
н361У	н360У	17,15	—	—
н360У	н365У	12,14	—	—
н365У	н366У	9,67	—	—
н366У	н367У	23,12	—	—
н367У	н364У	25,06	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 30:09:080209:245

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Астраханская обл., р-н Приволжский, с. Килинчи, ул. Г.Тукая, 8
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—

1	2	3
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	1041±11
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{1000} = 11$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	1000
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	41
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	Рмин=400, Рмакс=2000
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 30:09:080209:267
Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
216	413953,08	2237927,24	—	—	—	0,10	—
213	413966,34	2237954,79	—	—	—	0,10	—
215	413963,79	2237955,09	—	—	—	0,10	—
214	413914,43	2237979,99	—	—	—	0,10	—
217	413901,97	2237957,56	—	—	—	0,10	—
218	413903,47	2237955,99	—	—	—	0,10	—
219	413902,02	2237953,09	—	—	—	0,10	—
220	413908,99	2237949,59	—	—	—	0,10	—
216	413953,08	2237927,24	—	—	—	0,10	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 30:09:080209:267

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			

1	2	3	4	5
216	213	30,57	—	—
213	215	2,57	—	—
215	214	55,28	—	—
214	217	25,66	—	—
217	218	2,17	—	—
218	219	3,24	—	—
219	220	7,80	—	—
220	216	49,43	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 30:09:080209:267

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	обл. Астраханская, р-н Приволжский, с. Килинчи, ул. Ибрагимова, 6
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	1729±14
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{1650} = 14$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	1650
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	79
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	Рмин=400, Рмакс=2000
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 30:09:080209:299 Зона № —							
Обозначение характерных точек границ	**Существующие координаты, м**		**Уточненные координаты, м**		**Метод определения координат**	**Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м**	**Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м**
	X	**Y**	**X**	**Y**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
н184У	—	—	414033,80	2237735,63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Mt = SQRT(M1^2+M2^2) = SQRT(0,6^2+0,08^2) = 0,1 м
н183У	—	—	414040,11	2237737,84	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Mt = SQRT(M1^2+M2^2) = SQRT(0,6^2+0,08^2) = 0,1 м
н188У	—	—	414037,86	2237743,56	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Mt = SQRT(M1^2+M2^2) = SQRT(0,6^2+0,08^2) = 0,1 м
н163У	—	—	414024,84	2237770,23	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Mt = SQRT(M1^2+M2^2) = SQRT(0,6^2+0,08^2) = 0,1 м
н162У	—	—	414017,89	2237781,93	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Mt = SQRT(M1^2+M2^2) = SQRT(0,6^2+0,08^2) = 0,1 м
н189У	—	—	414011,04	2237789,27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Mt = SQRT(M1^2+M2^2) = SQRT(0,6^2+0,08^2) = 0,1 м
н190У	—	—	414010,31	2237788,77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Mt = SQRT(M1^2+M2^2) = SQRT(0,6^2+0,08^2) = 0,1 м

н191У	—	—	414002,93	2237799,36	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Mt = SQRT(M1^2+M2^2) = SQRT(0,6^2+0,08^2) = 0,1 м
н192У	—	—	413988,96	2237789,02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Mt = SQRT(M1^2+M2^2) = SQRT(0,6^2+0,08^2) = 0,1 м
н193У	—	—	413990,13	2237787,66	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Mt = SQRT(M1^2+M2^2) = SQRT(0,6^2+0,08^2) = 0,1 м
н194У	—	—	413998,16	2237777,10	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Mt = SQRT(M1^2+M2^2) = SQRT(0,6^2+0,08^2) = 0,1 м
н195У	—	—	414001,73	2237772,33	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Mt = SQRT(M1^2+M2^2) = SQRT(0,6^2+0,08^2) = 0,1 м
н196У	—	—	414002,76	2237770,92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Mt = SQRT(M1^2+M2^2) = SQRT(0,6^2+0,08^2) = 0,1 м
н186У	—	—	414005,81	2237766,93	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Mt = SQRT(M1^2+M2^2) = SQRT(0,6^2+0,08^2) = 0,1 м
н185У	—	—	414025,09	2237738,33	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Mt = SQRT(M1^2+M2^2) = SQRT(0,6^2+0,08^2) = 0,1 м
н184У	—	—	414033,80	2237735,63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Mt = SQRT(M1^2+M2^2) = SQRT(0,6^2+0,08^2) = 0,1 м

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 30:09:080209:299

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н184У	н183У	6,69	—	—
н183У	н188У	6,15	—	—
н188У	н163У	29,68	—	—
н163У	н162У	13,61	—	—
н162У	н189У	10,04	—	—
н189У	н190У	0,88	—	—
н190У	н191У	12,91	—	—
н191У	н192У	17,38	—	—
н192У	н193У	1,79	—	—
н193У	н194У	13,27	—	—
н194У	н195У	5,96	—	—
н195У	н196У	1,75	—	—
н196У	н186У	5,02	—	—
н186У	н185У	34,49	—	—
н185У	н184У	9,12	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 30:09:080209:299

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	обл. Астраханская, р-н Приволжский, с. Килинчи, пер. Солнечный, 7
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	1138±10
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{750} = 10$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	750
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	388
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	Рмин=400, Рмакс=2000

1	2	3
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 30:09:080213:203
Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н438У	—	—	414100,29	2238032,90	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Mt = SQRT(M1^2+M2^2) = SQRT(0,6^2+0,08^2) = 0,1 м
н486У	—	—	414117,40	2238045,22	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Mt = SQRT(M1^2+M2^2) = SQRT(0,6^2+0,08^2) = 0,1 м
н485У	—	—	414112,04	2238050,40	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Mt = SQRT(M1^2+M2^2) = SQRT(0,6^2+0,08^2) = 0,1 м
н484У	—	—	414109,58	2238048,67	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Mt = SQRT(M1^2+M2^2) = SQRT(0,6^2+0,08^2) = 0,1 м
н483У	—	—	414083,99	2238070,15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Mt = SQRT(M1^2+M2^2) = SQRT(0,6^2+0,08^2) = 0,1 м
н487У	—	—	414080,17	2238072,97	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Mt = SQRT(M1^2+M2^2) = SQRT(0,6^2+0,08^2) = 0,1 м

н488У	—	—	414056,24	2238043,05	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Mt = SQRT(M1^2+M2^2) = SQRT(0,6^2+0,08^2) = 0,1 м
н489У	—	—	414075,30	2238026,45	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Mt = SQRT(M1^2+M2^2) = SQRT(0,6^2+0,08^2) = 0,1 м
н490У	—	—	414084,09	2238033,36	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Mt = SQRT(M1^2+M2^2) = SQRT(0,6^2+0,08^2) = 0,1 м
н439У	—	—	414089,55	2238026,35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Mt = SQRT(M1^2+M2^2) = SQRT(0,6^2+0,08^2) = 0,1 м
н438У	—	—	414100,29	2238032,90	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Mt = SQRT(M1^2+M2^2) = SQRT(0,6^2+0,08^2) = 0,1 м

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 30:09:080213:203

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н438У	н486У	21,08	—	—
н486У	н485У	7,45	—	—
н485У	н484У	3,01	—	—
н484У	н483У	33,41	—	—
н483У	н487У	4,75	—	—
н487У	н488У	38,31	—	—
н488У	н489У	25,28	—	—
н489У	н490У	11,18	—	—
н490У	н439У	8,89	—	—
н439У	н438У	12,58	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 30:09:080213:203		
№ п/п	**Наименование характеристик земельного участка**	**Значение характеристики**
1	**2**	**3**
1	Адрес земельного участка	Российская Федерация, обл. Астраханская, р-н Приволжский, с. Килинчи, ул. Пионерская, 3 "д"
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	1485±13
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{1485} = 13$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	1485
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	0
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	Рмин=400, Рмакс=2000
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 30:09:080213:204
Зона № —

Обозначение характерных точек границ	**Существующие координаты, м**		**Уточненные координаты, м**		**Метод определения координат**	**Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м**	**Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м**
	X	**Y**	**X**	**Y**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
н479У	—	—	414127,83	2238061,65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Mt = SQRT(M1^2+M2^2) = SQRT(0,6^2+0,08^2) = 0,1 м
н480У	—	—	414140,19	2238069,82	Метод спутниковых геодезических	0,10	Mt = SQRT(M1^2+M2^2) = SQRT(0,6^2+0,08^2) = 0,1 м

					измерений (определений)		
н481У	—	—	414116,05	2238100,82	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Mt = SQRT(M1^2+M2^2) = SQRT(0,6^2+0,08^2) = 0,1 м
н482У	—	—	414106,90	2238093,56	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Mt = SQRT(M1^2+M2^2) = SQRT(0,6^2+0,08^2) = 0,1 м
н483У	—	—	414083,99	2238070,15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Mt = SQRT(M1^2+M2^2) = SQRT(0,6^2+0,08^2) = 0,1 м
н484У	—	—	414109,58	2238048,67	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Mt = SQRT(M1^2+M2^2) = SQRT(0,6^2+0,08^2) = 0,1 м
н485У	—	—	414112,04	2238050,40	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Mt = SQRT(M1^2+M2^2) = SQRT(0,6^2+0,08^2) = 0,1 м
н479У	—	—	414127,83	2238061,65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Mt = SQRT(M1^2+M2^2) = SQRT(0,6^2+0,08^2) = 0,1 м

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 30:09:080213:204

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н479У	н480У	14,82	—	—
н480У	н481У	39,29	—	—
н481У	н482У	11,68	—	—
н482У	н483У	32,76	—	—
н483У	н484У	33,41	—	—
н484У	н485У	3,01	—	—
н485У	н479У	19,39	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 30:09:080213:204

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Астраханская обл., р-н Приволжский, с. Килинчи, ул. Пионерская, 5 "А"
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	1485±13
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{1485} = 13$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	1485
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	0
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	Рмин=400, Рмакс=2000
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 30:09:080215:131
Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н90У	—	—	414213,34	2237773,40	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Mt = SQRT(M1^2+M2^2) = SQRT(0,6^2+0,08^2) = 0,1 м
н91У	—	—	414202,40	2237800,03	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Mt = SQRT(M1^2+M2^2) = SQRT(0,6^2+0,08^2) = 0,1 м

н92У	—	—	414194,31	2237796,70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Mt = SQRT(M1^2+M2^2) = SQRT(0,6^2+0,08^2) = 0,1 м
н93У	—	—	414191,60	2237796,28	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Mt = SQRT(M1^2+M2^2) = SQRT(0,6^2+0,08^2) = 0,1 м
н94У	—	—	414153,23	2237776,63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Mt = SQRT(M1^2+M2^2) = SQRT(0,6^2+0,08^2) = 0,1 м
н95У	—	—	414154,59	2237774,16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Mt = SQRT(M1^2+M2^2) = SQRT(0,6^2+0,08^2) = 0,1 м
н96У	—	—	414153,26	2237773,20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Mt = SQRT(M1^2+M2^2) = SQRT(0,6^2+0,08^2) = 0,1 м
н97У	—	—	414167,11	2237748,12	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Mt = SQRT(M1^2+M2^2) = SQRT(0,6^2+0,08^2) = 0,1 м
н90У	—	—	414213,34	2237773,40	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Mt = SQRT(M1^2+M2^2) = SQRT(0,6^2+0,08^2) = 0,1 м

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 30:09:080215:131

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н90У	н91У	28,79	—	—
н91У	н92У	8,75	—	—
н92У	н93У	2,74	—	—
н93У	н94У	43,11	—	—
н94У	н95У	2,82	—	—

н95У	н96У	1,64	—	—
н96У	н97У	28,65	—	—
н97У	н90У	52,69	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 30:09:080215:131

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	обл. Астраханская, р-н Приволжский, с. Килинчи, ул. Нурмухамедова, 17
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	1670±14
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{1498} = 14$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	1498
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	172
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	Рмин=400, Рмакс=2000
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 30:09:080215:165
Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н179У	—	—	414035,68	2237700,95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Mt = SQRT(M1^2+M2^2) = SQRT(0,6^2+0,08^2) = 0,1 м

н180У	—	—	414053,35	2237709,01	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Mt = SQRT(M1^2+M2^2) = SQRT(0,6^2+0,08^2) = 0,1 м
н181У	—	—	414049,26	2237717,67	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Mt = SQRT(M1^2+M2^2) = SQRT(0,6^2+0,08^2) = 0,1 м
н182У	—	—	414044,45	2237727,48	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Mt = SQRT(M1^2+M2^2) = SQRT(0,6^2+0,08^2) = 0,1 м
н183У	—	—	414040,11	2237737,84	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Mt = SQRT(M1^2+M2^2) = SQRT(0,6^2+0,08^2) = 0,1 м
н184У	—	—	414033,80	2237735,63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Mt = SQRT(M1^2+M2^2) = SQRT(0,6^2+0,08^2) = 0,1 м
н185У	—	—	414025,09	2237738,33	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Mt = SQRT(M1^2+M2^2) = SQRT(0,6^2+0,08^2) = 0,1 м
н186У	—	—	414005,81	2237766,93	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Mt = SQRT(M1^2+M2^2) = SQRT(0,6^2+0,08^2) = 0,1 м
89	—	—	414005,49	2237766,73	—	0,10	—
88	—	—	414022,33	2237729,83	—	0,10	—
н187У	—	—	414026,93	2237719,75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Mt = SQRT(M1^2+M2^2) = SQRT(0,6^2+0,08^2) = 0,1 м
87	—	—	414035,43	2237701,14	—	0,10	—
н179У	—	—	414035,68	2237700,95	Метод спутниковых геодезических	0,10	Mt = SQRT(M1^2+M2^2) = SQRT(0,6^2+0,08^2) = 0,1 м

					измерений (определений)		

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 30:09:080215:165

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н179У	н180У	19,42	—	—
н180У	н181У	9,58	—	—
н181У	н182У	10,93	—	—
н182У	н183У	11,23	—	—
н183У	н184У	6,69	—	—
н184У	н185У	9,12	—	—
н185У	н186У	34,49	—	—
н186У	89	0,38	—	—
89	88	40,56	—	—
88	н187У	11,08	—	—
н187У	87	20,46	—	—
87	н179У	0,31	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 30:09:080215:165

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	обл. Астраханская, р-н Приволжский, с. Килинчи, ул. Нурмухамедова, 31
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	791±10
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{750} = 10$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	750
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	41
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	Рмин=400, Рмакс=2000
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—

1	2	3
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 30:09:080215:173
Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н210У	—	—	413992,25	2237685,55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Mt = SQRT(M1^2+M2^2) = SQRT(0,6^2+0,08^2) = 0,1 м
н211У	—	—	413991,64	2237686,78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Mt = SQRT(M1^2+M2^2) = SQRT(0,6^2+0,08^2) = 0,1 м
н212У	—	—	413999,88	2237691,37	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Mt = SQRT(M1^2+M2^2) = SQRT(0,6^2+0,08^2) = 0,1 м
н202У	—	—	414000,92	2237691,88	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Mt = SQRT(M1^2+M2^2) = SQRT(0,6^2+0,08^2) = 0,1 м
н201У	—	—	413982,81	2237728,24	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Mt = SQRT(M1^2+M2^2) = SQRT(0,6^2+0,08^2) = 0,1 м
н200У	—	—	413977,15	2237741,23	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Mt = SQRT(M1^2+M2^2) = SQRT(0,6^2+0,08^2) = 0,1 м
н213У	—	—	413949,17	2237718,76	Метод спутниковых геодезических	0,10	Mt = SQRT(M1^2+M2^2) = SQRT(0,6^2+0,08^2) = 0,1 м

					измерений (определений)		
н205У	—	—	413948,39	2237718,14	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Mt = SQRT(M1^2+M2^2) = SQRT(0,6^2+0,08^2) = 0,1 м
н204У	—	—	413947,51	2237717,50	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Mt = SQRT(M1^2+M2^2) = SQRT(0,6^2+0,08^2) = 0,1 м
н214У	—	—	413969,87	2237674,04	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Mt = SQRT(M1^2+M2^2) = SQRT(0,6^2+0,08^2) = 0,1 м
н215У	—	—	413976,85	2237677,54	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Mt = SQRT(M1^2+M2^2) = SQRT(0,6^2+0,08^2) = 0,1 м
н210У	—	—	413992,25	2237685,55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Mt = SQRT(M1^2+M2^2) = SQRT(0,6^2+0,08^2) = 0,1 м

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 30:09:080215:173

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н210У	н211У	1,37	—	—
н211У	н212У	9,43	—	—
н212У	н202У	1,16	—	—
н202У	н201У	40,62	—	—
н201У	н200У	14,17	—	—
н200У	н213У	35,89	—	—
н213У	н205У	1,00	—	—
н205У	н204У	1,09	—	—
н204У	н214У	48,87	—	—
н214У	н215У	7,81	—	—
н215У	н210У	17,36	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 30:09:080215:173		
№ п/п	**Наименование характеристик земельного участка**	**Значение характеристики**
1	**2**	**3**
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Астраханская область, р-н Приволжский, с Килинчи, ул Нурмухамедова, 39
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	1886±15
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{1870} = 15$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	1870
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	16
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	Рмин=400, Рмакс=2000
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 30:09:080215:179
Зона № —

Обозначение характерных точек границ	**Существующие координаты, м**		**Уточненные координаты, м**		**Метод определения координат**	**Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м**	**Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м**
	X	**Y**	**X**	**Y**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
н216У	—	—	414029,96	2237602,45	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Mt = SQRT(M1^2+M2^2) = SQRT(0,6^2+0,08^2) = 0,1 м
н217У	—	—	414024,84	2237609,63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Mt = SQRT(M1^2+M2^2) = SQRT(0,6^2+0,08^2) = 0,1 м

103	—	—	414023,18	2237611,96	—	0,10	—
102	—	—	414021,16	2237614,33	—	0,10	—
н218У	—	—	414018,23	2237618,68	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Mt = SQRT(M1^2+M2^2) = SQRT(0,6^2+0,08^2) = 0,1 м
н219У	—	—	414001,92	2237641,94	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Mt = SQRT(M1^2+M2^2) = SQRT(0,6^2+0,08^2) = 0,1 м
н220У	—	—	414000,68	2237641,47	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Mt = SQRT(M1^2+M2^2) = SQRT(0,6^2+0,08^2) = 0,1 м
н221У	—	—	413998,27	2237639,55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Mt = SQRT(M1^2+M2^2) = SQRT(0,6^2+0,08^2) = 0,1 м
н222У	—	—	413978,47	2237625,40	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Mt = SQRT(M1^2+M2^2) = SQRT(0,6^2+0,08^2) = 0,1 м
н223У	—	—	413976,95	2237623,88	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Mt = SQRT(M1^2+M2^2) = SQRT(0,6^2+0,08^2) = 0,1 м
н224У	—	—	413980,98	2237619,84	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Mt = SQRT(M1^2+M2^2) = SQRT(0,6^2+0,08^2) = 0,1 м
н225У	—	—	413999,83	2237601,10	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Mt = SQRT(M1^2+M2^2) = SQRT(0,6^2+0,08^2) = 0,1 м
н226У	—	—	414008,67	2237589,70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Mt = SQRT(M1^2+M2^2) = SQRT(0,6^2+0,08^2) = 0,1 м

н227У	—	—	414010,80	2237587,36	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Mt = SQRT(M1^2+M2^2) = SQRT(0,6^2+0,08^2) = 0,1 м
н216У	—	—	414029,96	2237602,45	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Mt = SQRT(M1^2+M2^2) = SQRT(0,6^2+0,08^2) = 0,1 м

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 30:09:080215:179

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н216У	н217У	8,82	—	—
н217У	103	2,86	—	—
103	102	3,11	—	—
102	н218У	5,24	—	—
н218У	н219У	28,41	—	—
н219У	н220У	1,33	—	—
н220У	н221У	3,08	—	—
н221У	н222У	24,34	—	—
н222У	н223У	2,15	—	—
н223У	н224У	5,71	—	—
н224У	н225У	26,58	—	—
н225У	н226У	14,43	—	—
н226У	н227У	3,16	—	—
н227У	н216У	24,39	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 30:09:080215:179

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	обл. Астраханская, р-н Приволжский, с. Килинчи, ул. Нурмухамедова, дом 43
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	1325±10

1	2	3
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3{,}5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3{,}5 \cdot 0{,}10 \cdot \sqrt{800} = 10$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	800
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	525
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	Рмин=400, Рмакс=2000
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 30:09:080215:182
Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н228У	—	—	413949,07	2237602,01	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Mt = SQRT(M1^2+M2^2) = SQRT(0,6^2+0,08^2) = 0,1 м
н229У	—	—	413951,82	2237604,65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Mt = SQRT(M1^2+M2^2) = SQRT(0,6^2+0,08^2) = 0,1 м
н230У	—	—	413953,57	2237603,07	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Mt = SQRT(M1^2+M2^2) = SQRT(0,6^2+0,08^2) = 0,1 м
н231У	—	—	413974,63	2237626,19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Mt = SQRT(M1^2+M2^2) = SQRT(0,6^2+0,08^2) = 0,1 м

н232У	—	—	413956,00	2237642,75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Mt = SQRT(M1^2+M2^2) = SQRT(0,6^2+0,08^2) = 0,1 м
н233У	—	—	413935,30	2237620,17	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Mt = SQRT(M1^2+M2^2) = SQRT(0,6^2+0,08^2) = 0,1 м
н234У	—	—	413932,55	2237617,53	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Mt = SQRT(M1^2+M2^2) = SQRT(0,6^2+0,08^2) = 0,1 м
н228У	—	—	413949,07	2237602,01	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Mt = SQRT(M1^2+M2^2) = SQRT(0,6^2+0,08^2) = 0,1 м

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 30:09:080215:182

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н228У	н229У	3,81	—	—
н229У	н230У	2,36	—	—
н230У	н231У	31,27	—	—
н231У	н232У	24,93	—	—
н232У	н233У	30,63	—	—
н233У	н234У	3,81	—	—
н234У	н228У	22,67	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 30:09:080215:182

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	обл. Астраханская, р-н Приволжский, с. Килинчи, ул. Нурмухамедова, 45а
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	860±10

1	2	3
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3{,}5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3{,}5 \cdot 0{,}10 \cdot \sqrt{867} = 10$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	867
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	-7
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	Рмин=400, Рмакс=2000
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 30:09:080215:189
Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н235У	—	—	413959,18	2237546,77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Mt = SQRT(M1^2+M2^2) = SQRT(0,6^2+0,08^2) = 0,1 м
н236У	—	—	413954,49	2237553,41	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Mt = SQRT(M1^2+M2^2) = SQRT(0,6^2+0,08^2) = 0,1 м
н237У	—	—	413954,10	2237552,92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Mt = SQRT(M1^2+M2^2) = SQRT(0,6^2+0,08^2) = 0,1 м
н238У	—	—	413940,97	2237568,76	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Mt = SQRT(M1^2+M2^2) = SQRT(0,6^2+0,08^2) = 0,1 м

н239У	—	—	413920,01	2237592,23	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Mt = SQRT(M1^2+M2^2) = SQRT(0,6^2+0,08^2) = 0,1 м
н240У	—	—	413902,29	2237574,39	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Mt = SQRT(M1^2+M2^2) = SQRT(0,6^2+0,08^2) = 0,1 м
н241У	—	—	413926,08	2237545,07	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Mt = SQRT(M1^2+M2^2) = SQRT(0,6^2+0,08^2) = 0,1 м
н242У	—	—	413927,11	2237543,23	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Mt = SQRT(M1^2+M2^2) = SQRT(0,6^2+0,08^2) = 0,1 м
н243У	—	—	413936,25	2237531,89	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Mt = SQRT(M1^2+M2^2) = SQRT(0,6^2+0,08^2) = 0,1 м
н244У	—	—	413937,45	2237529,73	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Mt = SQRT(M1^2+M2^2) = SQRT(0,6^2+0,08^2) = 0,1 м
н235У	—	—	413959,18	2237546,77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Mt = SQRT(M1^2+M2^2) = SQRT(0,6^2+0,08^2) = 0,1 м

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 30:09:080215:189

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н235У	н236У	8,13	—	—
н236У	н237У	0,63	—	—
н237У	н238У	20,57	—	—
н238У	н239У	31,47	—	—
н239У	н240У	25,14	—	—

н240У	н241У	37,76	—	—
н241У	н242У	2,11	—	—
н242У	н243У	14,56	—	—
н243У	н244У	2,47	—	—
н244У	н235У	27,61	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 30:09:080215:189

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Астраханская обл, р-н Приволжский, с Килинчи, ул Нурмухамедова, 51
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	1540±14
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{1540} = 14$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	1540
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	0
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	Рмин=400, Рмакс=2000
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 30:09:080215:195
Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н261У	—	—	413880,10	2237487,19	Метод спутниковых геодезических	0,10	Mt = SQRT(M1^2+M2^2) = SQRT(0,6^2+0,08^2) = 0,1 м

					измерений (определений)		
н260У	—	—	413896,67	2237498,76	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Mt = SQRT(M1^2+M2^2) = SQRT(0,6^2+0,08^2) = 0,1 м
н259У	—	—	413889,37	2237508,08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Mt = SQRT(M1^2+M2^2) = SQRT(0,6^2+0,08^2) = 0,1 м
н258У	—	—	413888,27	2237507,69	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Mt = SQRT(M1^2+M2^2) = SQRT(0,6^2+0,08^2) = 0,1 м
н257У	—	—	413867,79	2237530,11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Mt = SQRT(M1^2+M2^2) = SQRT(0,6^2+0,08^2) = 0,1 м
н256У	—	—	413858,61	2237543,64	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Mt = SQRT(M1^2+M2^2) = SQRT(0,6^2+0,08^2) = 0,1 м
н262У	—	—	413845,67	2237530,45	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Mt = SQRT(M1^2+M2^2) = SQRT(0,6^2+0,08^2) = 0,1 м
н263У	—	—	413870,27	2237503,70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Mt = SQRT(M1^2+M2^2) = SQRT(0,6^2+0,08^2) = 0,1 м
н264У	—	—	413876,17	2237495,46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Mt = SQRT(M1^2+M2^2) = SQRT(0,6^2+0,08^2) = 0,1 м
н265У	—	—	413874,73	2237494,41	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Mt = SQRT(M1^2+M2^2) = SQRT(0,6^2+0,08^2) = 0,1 м

н266У	—	—	413878,23	2237489,56	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Mt = SQRT(M1^2+M2^2) = SQRT(0,6^2+0,08^2) = 0,1 м
н261У	—	—	413880,10	2237487,19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Mt = SQRT(M1^2+M2^2) = SQRT(0,6^2+0,08^2) = 0,1 м

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 30:09:080215:195

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н261У	н260У	20,21	—	—
н260У	н259У	11,84	—	—
н259У	н258У	1,17	—	—
н258У	н257У	30,37	—	—
н257У	н256У	16,35	—	—
н256У	н262У	18,48	—	—
н262У	н263У	36,34	—	—
н263У	н264У	10,13	—	—
н264У	н265У	1,78	—	—
н265У	н266У	5,98	—	—
н266У	н261У	3,02	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 30:09:080215:195

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	обл. Астраханская, р-н Приволжский, с. Килинчи, ул. Нурмухамедова, дом 57
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	980±9
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{728} = 9$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	728

1	2	3
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м^2**	252
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м^2**	Рмин=400, Рмакс=2000
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 30:09:080215:199
Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н271У	—	—	413865,62	2237477,19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Mt = SQRT(M1^2+M2^2) = SQRT(0,6^2+0,08^2) = 0,1 м
н270У	—	—	413861,88	2237482,38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Mt = SQRT(M1^2+M2^2) = SQRT(0,6^2+0,08^2) = 0,1 м
н269У	—	—	413856,01	2237489,44	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Mt = SQRT(M1^2+M2^2) = SQRT(0,6^2+0,08^2) = 0,1 м
н268У	—	—	413843,67	2237503,80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Mt = SQRT(M1^2+M2^2) = SQRT(0,6^2+0,08^2) = 0,1 м
н267У	—	—	413831,98	2237518,51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Mt = SQRT(M1^2+M2^2) = SQRT(0,6^2+0,08^2) = 0,1 м

н272У	—	—	413818,39	2237507,06	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Mt = SQRT(M1^2+M2^2) = SQRT(0,6^2+0,08^2) = 0,1 м
н273У	—	—	413841,78	2237475,92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Mt = SQRT(M1^2+M2^2) = SQRT(0,6^2+0,08^2) = 0,1 м
н274У	—	—	413848,79	2237466,38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Mt = SQRT(M1^2+M2^2) = SQRT(0,6^2+0,08^2) = 0,1 м
н271У	—	—	413865,62	2237477,19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Mt = SQRT(M1^2+M2^2) = SQRT(0,6^2+0,08^2) = 0,1 м

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 30:09:080215:199

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н271У	н270У	6,40	—	—
н270У	н269У	9,18	—	—
н269У	н268У	18,93	—	—
н268У	н267У	18,79	—	—
н267У	н272У	17,77	—	—
н272У	н273У	38,95	—	—
н273У	н274У	11,84	—	—
н274У	н271У	20,00	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 30:09:080215:199

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Астраханская обл, р-н Приволжский, с Килинчи, ул Нурмухамедова, 61
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—

1	2	3
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	980±11
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{980} = 11$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	980
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	0
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	Рмин=400, Рмакс=2000
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 30:09:080215:201
Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н274У	—	—	413848,79	2237466,38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Mt = SQRT(M1^2+M2^2) = SQRT(0,6^2+0,08^2) = 0,1 м
н273У	—	—	413841,78	2237475,92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Mt = SQRT(M1^2+M2^2) = SQRT(0,6^2+0,08^2) = 0,1 м
н272У	—	—	413818,39	2237507,06	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Mt = SQRT(M1^2+M2^2) = SQRT(0,6^2+0,08^2) = 0,1 м
н275У	—	—	413816,75	2237509,26	Метод спутниковых геодезических	0,10	Mt = SQRT(M1^2+M2^2) = SQRT(0,6^2+0,08^2) = 0,1 м

					измерений (определений)		
н276У	—	—	413798,25	2237493,95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Mt = SQRT(M1^2+M2^2) = SQRT(0,6^2+0,08^2) = 0,1 м
н277У	—	—	413801,55	2237490,35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Mt = SQRT(M1^2+M2^2) = SQRT(0,6^2+0,08^2) = 0,1 м
н278У	—	—	413819,88	2237468,34	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Mt = SQRT(M1^2+M2^2) = SQRT(0,6^2+0,08^2) = 0,1 м
н279У	—	—	413830,38	2237453,96	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Mt = SQRT(M1^2+M2^2) = SQRT(0,6^2+0,08^2) = 0,1 м
н274У	—	—	413848,79	2237466,38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Mt = SQRT(M1^2+M2^2) = SQRT(0,6^2+0,08^2) = 0,1 м

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 30:09:080215:201

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н274У	н273У	11,84	—	—
н273У	н272У	38,95	—	—
н272У	н275У	2,74	—	—
н275У	н276У	24,01	—	—
н276У	н277У	4,88	—	—
н277У	н278У	28,64	—	—
н278У	н279У	17,81	—	—
н279У	н274У	22,21	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 30:09:080215:201

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	обл. Астраханская, р-н Приволжский, с. Килинчи, ул. Нурмухамедова, дом 63
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	1187±—
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	—
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	1340
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	-153
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	—
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 30:09:080215:202
Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н279У	—	—	413830,38	2237453,96	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Mt = SQRT(M1^2+M2^2) = SQRT(0,6^2+0,08^2) = 0,1 м
н278У	—	—	413819,88	2237468,34	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Mt = SQRT(M1^2+M2^2) = SQRT(0,6^2+0,08^2) = 0,1 м

н277У	—	—	413801,55	2237490,35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Mt = SQRT(M1^2+M2^2) = SQRT(0,6^2+0,08^2) = 0,1 м
н280У	—	—	413785,88	2237475,32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Mt = SQRT(M1^2+M2^2) = SQRT(0,6^2+0,08^2) = 0,1 м
н281У	—	—	413802,37	2237458,12	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Mt = SQRT(M1^2+M2^2) = SQRT(0,6^2+0,08^2) = 0,1 м
н282У	—	—	413813,89	2237441,92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Mt = SQRT(M1^2+M2^2) = SQRT(0,6^2+0,08^2) = 0,1 м
н279У	—	—	413830,38	2237453,96	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Mt = SQRT(M1^2+M2^2) = SQRT(0,6^2+0,08^2) = 0,1 м

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 30:09:080215:202

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н279У	н278У	17,81	—	—
н278У	н277У	28,64	—	—
н277У	н280У	21,71	—	—
н280У	н281У	23,83	—	—
н281У	н282У	19,88	—	—
н282У	н279У	20,42	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 30:09:080215:202

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	обл. Астраханская, р-н Приволжский, с. Килинчи, ул. Нурмухамедова, 65
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—

1	2	3
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	928±9
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{620} = 9$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	620
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	308
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	Рмин=400, Рмакс=2000
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 30:09:080215:210
Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н292У	—	—	413725,23	2237377,76	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Mt = SQRT(M1^2+M2^2) = SQRT(0,6^2+0,08^2) = 0,1 м
н286У	—	—	413765,50	2237406,94	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Mt = SQRT(M1^2+M2^2) = SQRT(0,6^2+0,08^2) = 0,1 м
н291У	—	—	413763,11	2237410,11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Mt = SQRT(M1^2+M2^2) = SQRT(0,6^2+0,08^2) = 0,1 м
н290У	—	—	413762,01	2237409,31	Метод спутниковых геодезических	0,10	Mt = SQRT(M1^2+M2^2) = SQRT(0,6^2+0,08^2) = 0,1 м

					измерений (определений)		
н289У	—	—	413756,48	2237416,97	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Mt = SQRT(M1^2+M2^2) = SQRT(0,6^2+0,08^2) = 0,1 м
н288У	—	—	413748,61	2237426,02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Mt = SQRT(M1^2+M2^2) = SQRT(0,6^2+0,08^2) = 0,1 м
н287У	—	—	413736,74	2237437,34	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Mt = SQRT(M1^2+M2^2) = SQRT(0,6^2+0,08^2) = 0,1 м
н293У	—	—	413733,83	2237434,96	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Mt = SQRT(M1^2+M2^2) = SQRT(0,6^2+0,08^2) = 0,1 м
н294У	—	—	413733,76	2237429,52	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Mt = SQRT(M1^2+M2^2) = SQRT(0,6^2+0,08^2) = 0,1 м
н295У	—	—	413705,47	2237401,94	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Mt = SQRT(M1^2+M2^2) = SQRT(0,6^2+0,08^2) = 0,1 м
н292У	—	—	413725,23	2237377,76	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Mt = SQRT(M1^2+M2^2) = SQRT(0,6^2+0,08^2) = 0,1 м

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 30:09:080215:210

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н292У	н286У	49,73	—	—
н286У	н291У	3,97	—	—
н291У	н290У	1,36	—	—

н290У	н289У	9,45	—	—
н289У	н288У	11,99	—	—
н288У	н287У	16,40	—	—
н287У	н293У	3,76	—	—
н293У	н294У	5,44	—	—
н294У	н295У	39,51	—	—
н295У	н292У	31,23	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 30:09:080215:210

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Астраханская обл, р-н Приволжский, с. Килинчи, ул. Нурмухамедова, 71
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	1710±13
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{1310} = 13$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	1310
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	400
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	Рмин=400, Рмакс=2000
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 30:09:080215:288
Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8

н283У	—	—	413790,98	2237426,11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Mt = SQRT(M1^2+M2^2) = SQRT(0,6^2+0,08^2) = 0,1 м
н282У	—	—	413813,89	2237441,92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Mt = SQRT(M1^2+M2^2) = SQRT(0,6^2+0,08^2) = 0,1 м
н281У	—	—	413802,37	2237458,12	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Mt = SQRT(M1^2+M2^2) = SQRT(0,6^2+0,08^2) = 0,1 м
н284У	—	—	413781,59	2237479,80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Mt = SQRT(M1^2+M2^2) = SQRT(0,6^2+0,08^2) = 0,1 м
н285У	—	—	413760,15	2237461,62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Mt = SQRT(M1^2+M2^2) = SQRT(0,6^2+0,08^2) = 0,1 м
н283У	—	—	413790,98	2237426,11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Mt = SQRT(M1^2+M2^2) = SQRT(0,6^2+0,08^2) = 0,1 м

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 30:09:080215:288

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н283У	н282У	27,84	—	—
н282У	н281У	19,88	—	—
н281У	н284У	30,03	—	—
н284У	н285У	28,11	—	—
н285У	н283У	47,03	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 30:09:080215:288

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—

1	2	3
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	обл. Астраханская, р-н Приволжский, с. Килинчи, ул. Нурмухамедова, 67
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	1394±14
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3{,}5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3{,}5 \cdot 0{,}10 \cdot \sqrt{1500} = 14$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	1500
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	-106
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	Рмин=400, Рмакс=2000
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 30:09:080209:1

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н464У	—	—	414174,80	2237991,70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Mt = SQRT(M1^2+M2^2) = SQRT(0,6^2+0,08^2) = 0,1 м
н465У	—	—	414189,05	2237997,22	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Mt = SQRT(M1^2+M2^2) = SQRT(0,6^2+0,08^2) = 0,1 м

н466У	—	—	414180,48	2238016,11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Mt = SQRT(M1^2+M2^2) = SQRT(0,6^2+0,08^2) = 0,1 м
н467У	—	—	414153,80	2238063,40	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Mt = SQRT(M1^2+M2^2) = SQRT(0,6^2+0,08^2) = 0,1 м
н468У	—	—	414140,96	2238055,56	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Mt = SQRT(M1^2+M2^2) = SQRT(0,6^2+0,08^2) = 0,1 м
н469У	—	—	414141,21	2238054,86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Mt = SQRT(M1^2+M2^2) = SQRT(0,6^2+0,08^2) = 0,1 м
н464У	—	—	414174,80	2237991,70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Mt = SQRT(M1^2+M2^2) = SQRT(0,6^2+0,08^2) = 0,1 м

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 30:09:080209:1

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н464У	н465У	15,28	—	—
н465У	н466У	20,74	—	—
н466У	н467У	54,30	—	—
н467У	н468У	15,04	—	—
н468У	н469У	0,74	—	—
н469У	н464У	71,54	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 30:09:080209:1

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р** ± **ΔР**), **м²**	1164±12
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{1140} = 12$

1	2	3
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 30:09:080209:5

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
213	—	—	413966,34	2237954,79	—	0,10	—
н500У	—	—	413976,84	2237977,89	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Mt = SQRT(M1^2+M2^2) = SQRT(0,6^2+0,08^2) = 0,1 м
н501У	—	—	413927,17	2238002,90	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Mt = SQRT(M1^2+M2^2) = SQRT(0,6^2+0,08^2) = 0,1 м
214	—	—	413914,43	2237979,99	—	0,10	—
215	—	—	413963,79	2237955,09	—	0,10	—
213	—	—	413966,34	2237954,79	—	0,10	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 30:09:080209:5

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
213	н500У	25,37	—	—
н500У	н501У	55,61	—	—
н501У	214	26,21	—	—
214	215	55,28	—	—
215	213	2,57	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 30:09:080209:5

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	1484±13
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3{,}5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3{,}5 \cdot 0{,}10 \cdot \sqrt{1431} = 13$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 30:09:080209:6

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1У	—	—	414299,17	2237782,05	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Mt = SQRT(M1^2+M2^2) = SQRT(0,6^2+0,08^2) = 0,1 м
н2У	—	—	414312,29	2237788,78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Mt = SQRT(M1^2+M2^2) = SQRT(0,6^2+0,08^2) = 0,1 м
н3У	—	—	414324,05	2237796,04	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Mt = SQRT(M1^2+M2^2) = SQRT(0,6^2+0,08^2) = 0,1 м
н4У	—	—	414312,88	2237817,04	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Mt = SQRT(M1^2+M2^2) = SQRT(0,6^2+0,08^2) = 0,1 м
н5У	—	—	414294,51	2237807,27	Метод спутниковых геодезических	0,10	Mt = SQRT(M1^2+M2^2) = SQRT(0,6^2+0,08^2) = 0,1 м

					измерений (определений)		
н6У	—	—	414289,74	2237804,22	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Mt = SQRT(M1^2+M2^2) = SQRT(0,6^2+0,08^2) = 0,1 м
н7У	—	—	414290,05	2237803,89	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Mt = SQRT(M1^2+M2^2) = SQRT(0,6^2+0,08^2) = 0,1 м
н8У	—	—	414288,29	2237802,50	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Mt = SQRT(M1^2+M2^2) = SQRT(0,6^2+0,08^2) = 0,1 м
н9У	—	—	414289,92	2237799,93	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Mt = SQRT(M1^2+M2^2) = SQRT(0,6^2+0,08^2) = 0,1 м
н10У	—	—	414294,15	2237792,68	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Mt = SQRT(M1^2+M2^2) = SQRT(0,6^2+0,08^2) = 0,1 м
н1У	—	—	414299,17	2237782,05	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Mt = SQRT(M1^2+M2^2) = SQRT(0,6^2+0,08^2) = 0,1 м

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 30:09:080209:6

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н1У	н2У	14,75	—	—
н2У	н3У	13,82	—	—
н3У	н4У	23,79	—	—
н4У	н5У	20,81	—	—
н5У	н6У	5,66	—	—
н6У	н7У	0,45	—	—
н7У	н8У	2,24	—	—

н8У	н9У	3,04	—	—
н9У	н10У	8,39	—	—
н10У	н1У	11,76	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 30:09:080209:6

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	686±9
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{610} = 9$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 30:09:080209:10

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н51У	—	—	414249,81	2237839,53	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Mt = SQRT(M1^2+M2^2) = SQRT(0,6^2+0,08^2) = 0,1 м
н39У	—	—	414247,29	2237846,67	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Mt = SQRT(M1^2+M2^2) = SQRT(0,6^2+0,08^2) = 0,1 м
н38У	—	—	414250,94	2237848,82	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Mt = SQRT(M1^2+M2^2) = SQRT(0,6^2+0,08^2) = 0,1 м
н44У	—	—	414246,67	2237862,88	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Mt = SQRT(M1^2+M2^2) = SQRT(0,6^2+0,08^2) = 0,1 м

н50У	—	—	414243,97	2237870,02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Mt = SQRT(M1^2+M2^2) = SQRT(0,6^2+0,08^2) = 0,1 м
н49У	—	—	414239,67	2237878,97	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Mt = SQRT(M1^2+M2^2) = SQRT(0,6^2+0,08^2) = 0,1 м
н52У	—	—	414238,30	2237881,60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Mt = SQRT(M1^2+M2^2) = SQRT(0,6^2+0,08^2) = 0,1 м
н53У	—	—	414231,46	2237878,09	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Mt = SQRT(M1^2+M2^2) = SQRT(0,6^2+0,08^2) = 0,1 м
н54У	—	—	414231,24	2237878,50	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Mt = SQRT(M1^2+M2^2) = SQRT(0,6^2+0,08^2) = 0,1 м
н55У	—	—	414224,48	2237874,83	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Mt = SQRT(M1^2+M2^2) = SQRT(0,6^2+0,08^2) = 0,1 м
н56У	—	—	414225,24	2237873,52	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Mt = SQRT(M1^2+M2^2) = SQRT(0,6^2+0,08^2) = 0,1 м
н57У	—	—	414220,97	2237871,28	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Mt = SQRT(M1^2+M2^2) = SQRT(0,6^2+0,08^2) = 0,1 м
н58У	—	—	414220,31	2237870,90	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Mt = SQRT(M1^2+M2^2) = SQRT(0,6^2+0,08^2) = 0,1 м
н59У	—	—	414220,31	2237870,89	Метод спутниковых геодезических	0,10	Mt = SQRT(M1^2+M2^2) = SQRT(0,6^2+0,08^2) = 0,1 м

					измерений (определений)		
н60У	—	—	414224,97	2237861,38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Mt = SQRT(M1^2+M2^2) = SQRT(0,6^2+0,08^2) = 0,1 м
н61У	—	—	414233,86	2237841,08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Mt = SQRT(M1^2+M2^2) = SQRT(0,6^2+0,08^2) = 0,1 м
н62У	—	—	414235,60	2237836,23	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Mt = SQRT(M1^2+M2^2) = SQRT(0,6^2+0,08^2) = 0,1 м
н63У	—	—	414236,05	2237835,16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Mt = SQRT(M1^2+M2^2) = SQRT(0,6^2+0,08^2) = 0,1 м
н51У	—	—	414249,81	2237839,53	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Mt = SQRT(M1^2+M2^2) = SQRT(0,6^2+0,08^2) = 0,1 м

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 30:09:080209:10

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н51У	н39У	7,57	—	—
н39У	н38У	4,24	—	—
н38У	н44У	14,69	—	—
н44У	н50У	7,63	—	—
н50У	н49У	9,93	—	—
н49У	н52У	2,97	—	—
н52У	н53У	7,69	—	—
н53У	н54У	0,47	—	—
н54У	н55У	7,69	—	—
н55У	н56У	1,51	—	—
н56У	н57У	4,82	—	—

н57У	н58У	0,76	—	—
н58У	н59У	0,01	—	—
н59У	н60У	10,59	—	—
н60У	н61У	22,16	—	—
н61У	н62У	5,15	—	—
н62У	н63У	1,16	—	—
н63У	н51У	14,44	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 30:09:080209:10

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	803±10
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{803} = 10$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 30:09:080209:11

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н173У	—	—	414089,34	2237712,05	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Mt = SQRT(M1^2+M2^2) = SQRT(0,6^2+0,08^2) = 0,1 м
н166У	—	—	414088,49	2237714,24	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Mt = SQRT(M1^2+M2^2) = SQRT(0,6^2+0,08^2) = 0,1 м
н172У	—	—	414087,87	2237715,54	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Mt = SQRT(M1^2+M2^2) = SQRT(0,6^2+0,08^2) = 0,1 м

н171У	—	—	414079,95	2237728,82	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Mt = SQRT(M1^2+M2^2) = SQRT(0,6^2+0,08^2) = 0,1 м
н170У	—	—	414072,03	2237744,91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Mt = SQRT(M1^2+M2^2) = SQRT(0,6^2+0,08^2) = 0,1 м
н149У	—	—	414054,74	2237784,84	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Mt = SQRT(M1^2+M2^2) = SQRT(0,6^2+0,08^2) = 0,1 м
н156У	—	—	414042,05	2237780,36	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Mt = SQRT(M1^2+M2^2) = SQRT(0,6^2+0,08^2) = 0,1 м
н174У	—	—	414071,65	2237711,44	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Mt = SQRT(M1^2+M2^2) = SQRT(0,6^2+0,08^2) = 0,1 м
н175У	—	—	414070,94	2237711,09	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Mt = SQRT(M1^2+M2^2) = SQRT(0,6^2+0,08^2) = 0,1 м
н176У	—	—	414073,58	2237705,59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Mt = SQRT(M1^2+M2^2) = SQRT(0,6^2+0,08^2) = 0,1 м
н177У	—	—	414076,92	2237707,19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Mt = SQRT(M1^2+M2^2) = SQRT(0,6^2+0,08^2) = 0,1 м
н178У	—	—	414077,25	2237706,39	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Mt = SQRT(M1^2+M2^2) = SQRT(0,6^2+0,08^2) = 0,1 м
н173У	—	—	414089,34	2237712,05	Метод спутниковых геодезических	0,10	Mt = SQRT(M1^2+M2^2) = SQRT(0,6^2+0,08^2) = 0,1 м

					измерений (определений)		

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 30:09:080209:11

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н173У	н166У	2,35	—	—
н166У	н172У	1,44	—	—
н172У	н171У	15,46	—	—
н171У	н170У	17,93	—	—
н170У	н149У	43,51	—	—
н149У	н156У	13,46	—	—
н156У	н174У	75,01	—	—
н174У	н175У	0,79	—	—
н175У	н176У	6,10	—	—
н176У	н177У	3,70	—	—
н177У	н178У	0,87	—	—
н178У	н173У	13,35	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 30:09:080209:11

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	1150±12
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{1128} = 12$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 30:09:080209:16

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8

н261У	—	—	413880,10	2237487,19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Mt = SQRT(M1^2+M2^2) = SQRT(0,6^2+0,08^2) = 0,1 м
н265У	—	—	413874,73	2237494,41	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Mt = SQRT(M1^2+M2^2) = SQRT(0,6^2+0,08^2) = 0,1 м
н264У	—	—	413876,17	2237495,46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Mt = SQRT(M1^2+M2^2) = SQRT(0,6^2+0,08^2) = 0,1 м
н263У	—	—	413870,27	2237503,70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Mt = SQRT(M1^2+M2^2) = SQRT(0,6^2+0,08^2) = 0,1 м
н262У	—	—	413845,67	2237530,45	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Mt = SQRT(M1^2+M2^2) = SQRT(0,6^2+0,08^2) = 0,1 м
н267У	—	—	413831,98	2237518,51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Mt = SQRT(M1^2+M2^2) = SQRT(0,6^2+0,08^2) = 0,1 м
н268У	—	—	413843,67	2237503,80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Mt = SQRT(M1^2+M2^2) = SQRT(0,6^2+0,08^2) = 0,1 м
н269У	—	—	413856,01	2237489,44	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Mt = SQRT(M1^2+M2^2) = SQRT(0,6^2+0,08^2) = 0,1 м
н270У	—	—	413861,88	2237482,38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Mt = SQRT(M1^2+M2^2) = SQRT(0,6^2+0,08^2) = 0,1 м
н271У	—	—	413865,62	2237477,19	Метод спутниковых геодезических	0,10	Mt = SQRT(M1^2+M2^2) = SQRT(0,6^2+0,08^2) = 0,1 м

					измерений (определений)		
н261У	—	—	413880,10	2237487,19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Mt = SQRT(M1^2+M2^2) = SQRT(0,6^2+0,08^2) = 0,1 м

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 30:09:080209:16

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н261У	н265У	9,00	—	—
н265У	н264У	1,78	—	—
н264У	н263У	10,13	—	—
н263У	н262У	36,34	—	—
н262У	н267У	18,17	—	—
н267У	н268У	18,79	—	—
н268У	н269У	18,93	—	—
н269У	н270У	9,18	—	—
н270У	н271У	6,40	—	—
н271У	н261У	17,60	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 30:09:080209:16

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р** ± **ΔР**), **м²**	1038±11
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{1025} = 11$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 30:09:080209:17

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н74У	—	—	414232,71	2237816,54	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Mt = SQRT(M1^2+M2^2) = SQRT(0,6^2+0,08^2) = 0,1 м
н75У	—	—	414239,42	2237819,62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Mt = SQRT(M1^2+M2^2) = SQRT(0,6^2+0,08^2) = 0,1 м
н29У	—	—	414250,76	2237824,35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Mt = SQRT(M1^2+M2^2) = SQRT(0,6^2+0,08^2) = 0,1 м
н28У	—	—	414249,61	2237826,83	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Mt = SQRT(M1^2+M2^2) = SQRT(0,6^2+0,08^2) = 0,1 м
н27У	—	—	414253,65	2237828,70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Mt = SQRT(M1^2+M2^2) = SQRT(0,6^2+0,08^2) = 0,1 м
н51У	—	—	414249,81	2237839,53	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Mt = SQRT(M1^2+M2^2) = SQRT(0,6^2+0,08^2) = 0,1 м
н63У	—	—	414236,05	2237835,16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Mt = SQRT(M1^2+M2^2) = SQRT(0,6^2+0,08^2) = 0,1 м

н62У	—	—	414235,60	2237836,23	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Mt = SQRT(M1^2+M2^2) = SQRT(0,6^2+0,08^2) = 0,1 м
н67У	—	—	414232,85	2237834,70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Mt = SQRT(M1^2+M2^2) = SQRT(0,6^2+0,08^2) = 0,1 м
н66У	—	—	414223,15	2237830,26	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Mt = SQRT(M1^2+M2^2) = SQRT(0,6^2+0,08^2) = 0,1 м
н65У	—	—	414220,47	2237833,74	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Mt = SQRT(M1^2+M2^2) = SQRT(0,6^2+0,08^2) = 0,1 м
н64У	—	—	414201,51	2237824,79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Mt = SQRT(M1^2+M2^2) = SQRT(0,6^2+0,08^2) = 0,1 м
н76У	—	—	414209,69	2237805,40	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Mt = SQRT(M1^2+M2^2) = SQRT(0,6^2+0,08^2) = 0,1 м
н77У	—	—	414221,21	2237809,67	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Mt = SQRT(M1^2+M2^2) = SQRT(0,6^2+0,08^2) = 0,1 м
н74У	—	—	414232,71	2237816,54	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Mt = SQRT(M1^2+M2^2) = SQRT(0,6^2+0,08^2) = 0,1 м

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 30:09:080209:17

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н74У	н75У	7,38	—	—
н75У	н29У	12,29	—	—

н29У	н28У	2,73	—	—
н28У	н27У	4,45	—	—
н27У	н51У	11,49	—	—
н51У	н63У	14,44	—	—
н63У	н62У	1,16	—	—
н62У	н67У	3,15	—	—
н67У	н66У	10,67	—	—
н66У	н65У	4,39	—	—
н65У	н64У	20,97	—	—
н64У	н76У	21,04	—	—
н76У	н77У	12,29	—	—
н77У	н74У	13,40	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 30:09:080209:17

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	900±11
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{900} = 11$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 30:09:080209:26

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1У	—	—	414299,17	2237782,05	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Mt = SQRT(M1^2+M2^2) = SQRT(0,6^2+0,08^2) = 0,1 м
н10У	—	—	414294,15	2237792,68	Метод спутниковых геодезических	0,10	Mt = SQRT(M1^2+M2^2) = SQRT(0,6^2+0,08^2) = 0,1 м

					измерений (определений)		
н9У	—	—	414289,92	2237799,93	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Mt = SQRT(M1^2+M2^2) = SQRT(0,6^2+0,08^2) = 0,1 м
н8У	—	—	414288,29	2237802,50	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Mt = SQRT(M1^2+M2^2) = SQRT(0,6^2+0,08^2) = 0,1 м
н17У	—	—	414283,24	2237805,87	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Mt = SQRT(M1^2+M2^2) = SQRT(0,6^2+0,08^2) = 0,1 м
н16У	—	—	414279,44	2237806,87	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Mt = SQRT(M1^2+M2^2) = SQRT(0,6^2+0,08^2) = 0,1 м
н15У	—	—	414273,21	2237820,35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Mt = SQRT(M1^2+M2^2) = SQRT(0,6^2+0,08^2) = 0,1 м
н19У	—	—	414260,20	2237814,23	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Mt = SQRT(M1^2+M2^2) = SQRT(0,6^2+0,08^2) = 0,1 м
н78У	—	—	414262,20	2237809,03	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Mt = SQRT(M1^2+M2^2) = SQRT(0,6^2+0,08^2) = 0,1 м
н79У	—	—	414264,81	2237803,22	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Mt = SQRT(M1^2+M2^2) = SQRT(0,6^2+0,08^2) = 0,1 м
н80У	—	—	414270,43	2237786,81	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Mt = SQRT(M1^2+M2^2) = SQRT(0,6^2+0,08^2) = 0,1 м

н81У	—	—	414272,27	2237780,71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Mt = SQRT(M1^2+M2^2) = SQRT(0,6^2+0,08^2) = 0,1 м
н82У	—	—	414272,54	2237779,43	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Mt = SQRT(M1^2+M2^2) = SQRT(0,6^2+0,08^2) = 0,1 м
н83У	—	—	414273,70	2237775,87	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Mt = SQRT(M1^2+M2^2) = SQRT(0,6^2+0,08^2) = 0,1 м
н84У	—	—	414278,42	2237776,49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Mt = SQRT(M1^2+M2^2) = SQRT(0,6^2+0,08^2) = 0,1 м
н85У	—	—	414281,99	2237778,93	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Mt = SQRT(M1^2+M2^2) = SQRT(0,6^2+0,08^2) = 0,1 м
н86У	—	—	414285,60	2237780,01	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Mt = SQRT(M1^2+M2^2) = SQRT(0,6^2+0,08^2) = 0,1 м
н87У	—	—	414286,89	2237779,06	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Mt = SQRT(M1^2+M2^2) = SQRT(0,6^2+0,08^2) = 0,1 м
н88У	—	—	414288,70	2237778,36	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Mt = SQRT(M1^2+M2^2) = SQRT(0,6^2+0,08^2) = 0,1 м
н89У	—	—	414291,95	2237778,76	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Mt = SQRT(M1^2+M2^2) = SQRT(0,6^2+0,08^2) = 0,1 м
н1У	—	—	414299,17	2237782,05	Метод спутниковых геодезических	0,10	Mt = SQRT(M1^2+M2^2) = SQRT(0,6^2+0,08^2) = 0,1 м

					измерений (определений)		

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 30:09:080209:26

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1У	н10У	11,76	—	—
н10У	н9У	8,39	—	—
н9У	н8У	3,04	—	—
н8У	н17У	6,07	—	—
н17У	н16У	3,93	—	—
н16У	н15У	14,85	—	—
н15У	н19У	14,38	—	—
н19У	н78У	5,57	—	—
н78У	н79У	6,37	—	—
н79У	н80У	17,35	—	—
н80У	н81У	6,37	—	—
н81У	н82У	1,31	—	—
н82У	н83У	3,74	—	—
н83У	н84У	4,76	—	—
н84У	н85У	4,32	—	—
н85У	н86У	3,77	—	—
н86У	н87У	1,60	—	—
н87У	н88У	1,94	—	—
н88У	н89У	3,27	—	—
н89У	н1У	7,93	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 30:09:080209:26

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р** ± **ΔР**), **м²**	870±10
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{870} = 10$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 30:09:080209:27

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н525У	—	—	413987,34	2237571,28	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Mt = SQRT(M1^2+M2^2) = SQRT(0,6^2+0,08^2) = 0,1 м
н526У	—	—	413992,35	2237575,09	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Mt = SQRT(M1^2+M2^2) = SQRT(0,6^2+0,08^2) = 0,1 м
н527У	—	—	413991,60	2237576,13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Mt = SQRT(M1^2+M2^2) = SQRT(0,6^2+0,08^2) = 0,1 м
н528У	—	—	413998,00	2237581,41	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Mt = SQRT(M1^2+M2^2) = SQRT(0,6^2+0,08^2) = 0,1 м
н529У	—	—	413998,86	2237580,54	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Mt = SQRT(M1^2+M2^2) = SQRT(0,6^2+0,08^2) = 0,1 м
н530У	—	—	414004,66	2237585,30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Mt = SQRT(M1^2+M2^2) = SQRT(0,6^2+0,08^2) = 0,1 м
н531У	—	—	414009,25	2237589,06	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Mt = SQRT(M1^2+M2^2) = SQRT(0,6^2+0,08^2) = 0,1 м

н226У	—	—	414008,67	2237589,70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Mt = SQRT(M1^2+M2^2) = SQRT(0,6^2+0,08^2) = 0,1 м
н225У	—	—	413999,83	2237601,10	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Mt = SQRT(M1^2+M2^2) = SQRT(0,6^2+0,08^2) = 0,1 м
н532У	—	—	413980,37	2237620,45	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Mt = SQRT(M1^2+M2^2) = SQRT(0,6^2+0,08^2) = 0,1 м
н533У	—	—	413959,56	2237597,65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Mt = SQRT(M1^2+M2^2) = SQRT(0,6^2+0,08^2) = 0,1 м
н534У	—	—	413970,94	2237587,51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Mt = SQRT(M1^2+M2^2) = SQRT(0,6^2+0,08^2) = 0,1 м
н525У	—	—	413987,34	2237571,28	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Mt = SQRT(M1^2+M2^2) = SQRT(0,6^2+0,08^2) = 0,1 м

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 30:09:080209:27

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н525У	н526У	6,29	—	—
н526У	н527У	1,28	—	—
н527У	н528У	8,30	—	—
н528У	н529У	1,22	—	—
н529У	н530У	7,50	—	—
н530У	н531У	5,93	—	—
н531У	н226У	0,86	—	—
н226У	н225У	14,43	—	—
н225У	н532У	27,44	—	—

н532У	н533У	30,87	—	—
н533У	н534У	15,24	—	—
н534У	н525У	23,07	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 30:09:080209:27

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	1200±10
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{800} = 10$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 30:09:080209:28

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н64У	—	—	414201,51	2237824,79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Mt = SQRT(M1^2+M2^2) = SQRT(0,6^2+0,08^2) = 0,1 м
н65У	—	—	414220,47	2237833,74	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Mt = SQRT(M1^2+M2^2) = SQRT(0,6^2+0,08^2) = 0,1 м
н66У	—	—	414223,15	2237830,26	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Mt = SQRT(M1^2+M2^2) = SQRT(0,6^2+0,08^2) = 0,1 м
н67У	—	—	414232,85	2237834,70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Mt = SQRT(M1^2+M2^2) = SQRT(0,6^2+0,08^2) = 0,1 м

н62У	—	—	414235,60	2237836,23	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Mt = SQRT(M1^2+M2^2) = SQRT(0,6^2+0,08^2) = 0,1 м
н61У	—	—	414233,86	2237841,08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Mt = SQRT(M1^2+M2^2) = SQRT(0,6^2+0,08^2) = 0,1 м
н60У	—	—	414224,97	2237861,38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Mt = SQRT(M1^2+M2^2) = SQRT(0,6^2+0,08^2) = 0,1 м
н59У	—	—	414220,31	2237870,89	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Mt = SQRT(M1^2+M2^2) = SQRT(0,6^2+0,08^2) = 0,1 м
н68У	—	—	414219,59	2237872,08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Mt = SQRT(M1^2+M2^2) = SQRT(0,6^2+0,08^2) = 0,1 м
н69У	—	—	414200,86	2237862,21	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Mt = SQRT(M1^2+M2^2) = SQRT(0,6^2+0,08^2) = 0,1 м
н70У	—	—	414195,33	2237859,22	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Mt = SQRT(M1^2+M2^2) = SQRT(0,6^2+0,08^2) = 0,1 м
н71У	—	—	414192,84	2237852,71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Mt = SQRT(M1^2+M2^2) = SQRT(0,6^2+0,08^2) = 0,1 м
н72У	—	—	414193,36	2237844,71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Mt = SQRT(M1^2+M2^2) = SQRT(0,6^2+0,08^2) = 0,1 м
н73У	—	—	414195,24	2237837,93	Метод спутниковых геодезических	0,10	Mt = SQRT(M1^2+M2^2) = SQRT(0,6^2+0,08^2) = 0,1 м

					измерений (определений)		
н64У		—	—	414201,51	2237824,79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Mt = SQRT(M1^2+M2^2) = SQRT(0,6^2+0,08^2) = 0,1 м

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 30:09:080209:28

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н64У	н65У	20,97	—	—
н65У	н66У	4,39	—	—
н66У	н67У	10,67	—	—
н67У	н62У	3,15	—	—
н62У	н61У	5,15	—	—
н61У	н60У	22,16	—	—
н60У	н59У	10,59	—	—
н59У	н68У	1,39	—	—
н68У	н69У	21,17	—	—
н69У	н70У	6,29	—	—
н70У	н71У	6,97	—	—
н71У	н72У	8,02	—	—
н72У	н73У	7,04	—	—
н73У	н64У	14,56	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 30:09:080209:28

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р** ± **ΔР**), **м²**	1262±12
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{1251} = 12$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 30:09:080209:65

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н506У	—	—	413923,25	2237875,53	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Mt = SQRT(M1^2+M2^2) = SQRT(0,6^2+0,08^2) = 0,1 м
н507У	—	—	413941,94	2237907,43	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Mt = SQRT(M1^2+M2^2) = SQRT(0,6^2+0,08^2) = 0,1 м
н505У	—	—	413901,79	2237928,64	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Mt = SQRT(M1^2+M2^2) = SQRT(0,6^2+0,08^2) = 0,1 м
н504У	—	—	413888,77	2237935,95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Mt = SQRT(M1^2+M2^2) = SQRT(0,6^2+0,08^2) = 0,1 м
н508У	—	—	413872,01	2237906,40	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Mt = SQRT(M1^2+M2^2) = SQRT(0,6^2+0,08^2) = 0,1 м
н509У	—	—	413878,77	2237902,77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Mt = SQRT(M1^2+M2^2) = SQRT(0,6^2+0,08^2) = 0,1 м
н510У	—	—	413878,97	2237903,08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Mt = SQRT(M1^2+M2^2) = SQRT(0,6^2+0,08^2) = 0,1 м

н511У	—	—	413915,85	2237880,16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Mt = SQRT(M1^2+M2^2) = SQRT(0,6^2+0,08^2) = 0,1 м
н506У	—	—	413923,25	2237875,53	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Mt = SQRT(M1^2+M2^2) = SQRT(0,6^2+0,08^2) = 0,1 м

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 30:09:080209:65

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н506У	н507У	36,97	—	—
н507У	н505У	45,41	—	—
н505У	н504У	14,93	—	—
н504У	н508У	33,97	—	—
н508У	н509У	7,67	—	—
н509У	н510У	0,37	—	—
н510У	н511У	43,42	—	—
н511У	н506У	8,73	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 30:09:080209:65

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р** ± **ΔР**), **м²**	2100±16
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{2100} = 16$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 30:09:080209:187

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н4У	—	—	414312,88	2237817,04	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Mt = SQRT(M1^2+M2^2) = SQRT(0,6^2+0,08^2) = 0,1 м
н11У	—	—	414314,46	2237817,82	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Mt = SQRT(M1^2+M2^2) = SQRT(0,6^2+0,08^2) = 0,1 м
н12У	—	—	414307,11	2237836,14	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Mt = SQRT(M1^2+M2^2) = SQRT(0,6^2+0,08^2) = 0,1 м
н13У	—	—	414306,00	2237835,74	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Mt = SQRT(M1^2+M2^2) = SQRT(0,6^2+0,08^2) = 0,1 м
н14У	—	—	414293,88	2237830,98	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Mt = SQRT(M1^2+M2^2) = SQRT(0,6^2+0,08^2) = 0,1 м
н15У	—	—	414273,21	2237820,35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Mt = SQRT(M1^2+M2^2) = SQRT(0,6^2+0,08^2) = 0,1 м
н16У	—	—	414279,44	2237806,87	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Mt = SQRT(M1^2+M2^2) = SQRT(0,6^2+0,08^2) = 0,1 м

н17У	—	—	414283,24	2237805,87	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Mt = SQRT(M1^2+M2^2) = SQRT(0,6^2+0,08^2) = 0,1 м
н8У	—	—	414288,29	2237802,50	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Mt = SQRT(M1^2+M2^2) = SQRT(0,6^2+0,08^2) = 0,1 м
н7У	—	—	414290,05	2237803,89	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Mt = SQRT(M1^2+M2^2) = SQRT(0,6^2+0,08^2) = 0,1 м
н6У	—	—	414289,74	2237804,22	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Mt = SQRT(M1^2+M2^2) = SQRT(0,6^2+0,08^2) = 0,1 м
н5У	—	—	414294,51	2237807,27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Mt = SQRT(M1^2+M2^2) = SQRT(0,6^2+0,08^2) = 0,1 м
н4У	—	—	414312,88	2237817,04	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Mt = SQRT(M1^2+M2^2) = SQRT(0,6^2+0,08^2) = 0,1 м

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 30:09:080209:187

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н4У	н11У	1,76	—	—
н11У	н12У	19,74	—	—
н12У	н13У	1,18	—	—
н13У	н14У	13,02	—	—
н14У	н15У	23,24	—	—
н15У	н16У	14,85	—	—
н16У	н17У	3,93	—	—
н17У	н8У	6,07	—	—
н8У	н7У	2,24	—	—

н7У	н6У	0,45	—	—
н6У	н5У	5,66	—	—
н5У	н4У	20,81	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 30:09:080209:187

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	760±9
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{660} = 9$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 30:09:080209:213

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н43У	—	—	414268,78	2237872,53	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Mt = SQRT(M1^2+M2^2) = SQRT(0,6^2+0,08^2) = 0,1 м
н47У	—	—	414259,12	2237892,52	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Mt = SQRT(M1^2+M2^2) = SQRT(0,6^2+0,08^2) = 0,1 м
н48У	—	—	414238,01	2237882,16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Mt = SQRT(M1^2+M2^2) = SQRT(0,6^2+0,08^2) = 0,1 м
н49У	—	—	414239,67	2237878,97	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Mt = SQRT(M1^2+M2^2) = SQRT(0,6^2+0,08^2) = 0,1 м

н50У	—	—	414243,97	2237870,02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Mt = SQRT(M1^2+M2^2) = SQRT(0,6^2+0,08^2) = 0,1 м
н44У	—	—	414246,67	2237862,88	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Mt = SQRT(M1^2+M2^2) = SQRT(0,6^2+0,08^2) = 0,1 м
н43У	—	—	414268,78	2237872,53	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Mt = SQRT(M1^2+M2^2) = SQRT(0,6^2+0,08^2) = 0,1 м

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 30:09:080209:213

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н43У	н47У	22,20	—	—
н47У	н48У	23,52	—	—
н48У	н49У	3,60	—	—
н49У	н50У	9,93	—	—
н50У	н44У	7,63	—	—
н44У	н43У	24,12	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 30:09:080209:213

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	510±8
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{517} = 8$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 30:09:080209:241

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н382У	—	—	413897,70	2237789,79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Mt = SQRT(M1^2+M2^2) = SQRT(0,6^2+0,08^2) = 0,1 м
н383У	—	—	413903,25	2237792,52	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Mt = SQRT(M1^2+M2^2) = SQRT(0,6^2+0,08^2) = 0,1 м
н384У	—	—	413914,27	2237802,22	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Mt = SQRT(M1^2+M2^2) = SQRT(0,6^2+0,08^2) = 0,1 м
н385У	—	—	413927,24	2237815,23	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Mt = SQRT(M1^2+M2^2) = SQRT(0,6^2+0,08^2) = 0,1 м
н386У	—	—	413912,22	2237833,98	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Mt = SQRT(M1^2+M2^2) = SQRT(0,6^2+0,08^2) = 0,1 м
н387У	—	—	413906,83	2237839,18	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Mt = SQRT(M1^2+M2^2) = SQRT(0,6^2+0,08^2) = 0,1 м
н388У	—	—	413905,21	2237840,36	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Mt = SQRT(M1^2+M2^2) = SQRT(0,6^2+0,08^2) = 0,1 м

н389У	—	—	413899,95	2237844,33	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Mt = SQRT(M1^2+M2^2) = SQRT(0,6^2+0,08^2) = 0,1 м
н390У	—	—	413891,97	2237835,44	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Mt = SQRT(M1^2+M2^2) = SQRT(0,6^2+0,08^2) = 0,1 м
н391У	—	—	413880,95	2237814,32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Mt = SQRT(M1^2+M2^2) = SQRT(0,6^2+0,08^2) = 0,1 м
н392У	—	—	413884,88	2237802,95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Mt = SQRT(M1^2+M2^2) = SQRT(0,6^2+0,08^2) = 0,1 м
138	413887,63	2237798,94	—	—	—	0,10	—
н393У	—	—	413893,82	2237792,36	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Mt = SQRT(M1^2+M2^2) = SQRT(0,6^2+0,08^2) = 0,1 м
н382У	—	—	413897,70	2237789,79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Mt = SQRT(M1^2+M2^2) = SQRT(0,6^2+0,08^2) = 0,1 м

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 30:09:080209:241

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н382У	н383У	6,19	—	—
н383У	н384У	14,68	—	—
н384У	н385У	18,37	—	—
н385У	н386У	24,02	—	—
н386У	н387У	7,49	—	—
н387У	н388У	2,00	—	—
н388У	н389У	6,59	—	—
н389У	н390У	11,95	—	—

н390У	н391У	23,82	—	—
н391У	н392У	12,03	—	—
н392У	138	4,86	—	—
138	н393У	9,03	—	—
н393У	н382У	4,65	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 30:09:080209:241

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	1436±13
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{1436} = 13$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 30:09:080209:246

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н428У	—	—	414138,77	2237976,29	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Mt = SQRT(M1^2+M2^2) = SQRT(0,6^2+0,08^2) = 0,1 м
н429У	—	—	414134,71	2237985,48	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Mt = SQRT(M1^2+M2^2) = SQRT(0,6^2+0,08^2) = 0,1 м
н430У	—	—	414130,04	2237983,41	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Mt = SQRT(M1^2+M2^2) = SQRT(0,6^2+0,08^2) = 0,1 м
н431У	—	—	414129,53	2237984,60	Метод спутниковых геодезических	0,10	Mt = SQRT(M1^2+M2^2) = SQRT(0,6^2+0,08^2) = 0,1 м

					измерений (определений)		
н432У	—	—	414126,69	2237990,56	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Mt = SQRT(M1^2+M2^2) = SQRT(0,6^2+0,08^2) = 0,1 м
н433У	—	—	414125,98	2237990,23	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Mt = SQRT(M1^2+M2^2) = SQRT(0,6^2+0,08^2) = 0,1 м
н434У	—	—	414124,19	2237993,76	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Mt = SQRT(M1^2+M2^2) = SQRT(0,6^2+0,08^2) = 0,1 м
н435У	—	—	414122,24	2237995,76	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Mt = SQRT(M1^2+M2^2) = SQRT(0,6^2+0,08^2) = 0,1 м
н436У	—	—	414116,58	2238004,36	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Mt = SQRT(M1^2+M2^2) = SQRT(0,6^2+0,08^2) = 0,1 м
н437У	—	—	414106,73	2238023,23	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Mt = SQRT(M1^2+M2^2) = SQRT(0,6^2+0,08^2) = 0,1 м
н438У	—	—	414100,29	2238032,90	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Mt = SQRT(M1^2+M2^2) = SQRT(0,6^2+0,08^2) = 0,1 м
н439У	—	—	414089,55	2238026,35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Mt = SQRT(M1^2+M2^2) = SQRT(0,6^2+0,08^2) = 0,1 м
н440У	—	—	414081,68	2238018,40	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Mt = SQRT(M1^2+M2^2) = SQRT(0,6^2+0,08^2) = 0,1 м

н422У	—	—	414073,69	2238012,66	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Mt = SQRT(M1^2+M2^2) = SQRT(0,6^2+0,08^2) = 0,1 м
н421У	—	—	414097,53	2237983,57	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Mt = SQRT(M1^2+M2^2) = SQRT(0,6^2+0,08^2) = 0,1 м
н420У	—	—	414103,97	2237974,98	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Mt = SQRT(M1^2+M2^2) = SQRT(0,6^2+0,08^2) = 0,1 м
н419У	—	—	414107,08	2237970,84	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Mt = SQRT(M1^2+M2^2) = SQRT(0,6^2+0,08^2) = 0,1 м
н418У	—	—	414110,97	2237962,98	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Mt = SQRT(M1^2+M2^2) = SQRT(0,6^2+0,08^2) = 0,1 м
н428У	—	—	414138,77	2237976,29	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Mt = SQRT(M1^2+M2^2) = SQRT(0,6^2+0,08^2) = 0,1 м

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 30:09:080209:246

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н428У	н429У	10,05	—	—
н429У	н430У	5,11	—	—
н430У	н431У	1,29	—	—
н431У	н432У	6,60	—	—
н432У	н433У	0,78	—	—
н433У	н434У	3,96	—	—
н434У	н435У	2,79	—	—
н435У	н436У	10,30	—	—
н436У	н437У	21,29	—	—

н437У	н438У	11,62	—	—
н438У	н439У	12,58	—	—
н439У	н440У	11,19	—	—
н440У	н422У	9,84	—	—
н422У	н421У	37,61	—	—
н421У	н420У	10,74	—	—
н420У	н419У	5,18	—	—
н419У	н418У	8,77	—	—
н418У	н428У	30,82	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 30:09:080209:246

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	1946±15
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{1868} = 15$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 30:09:080209:247

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н197У	—	—	414003,81	2237685,43	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Mt = SQRT(M1^2+M2^2) = SQRT(0,6^2+0,08^2) = 0,1 м
н198У	—	—	414013,19	2237690,49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Mt = SQRT(M1^2+M2^2) = SQRT(0,6^2+0,08^2) = 0,1 м
99	—	—	414020,26	2237694,37	—	0,10	—

98	—	—	414016,97	2237702,55	—	0,10	—
97	—	—	414014,32	2237708,55	—	0,10	—
96	—	—	414006,08	2237725,55	—	0,10	—
95	—	—	413998,09	2237742,31	—	0,10	—
н199У	—	—	413995,42	2237748,14	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Mt = SQRT(M1^2+M2^2) = SQRT(0,6^2+0,08^2) = 0,1 м
н200У	—	—	413977,15	2237741,23	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Mt = SQRT(M1^2+M2^2) = SQRT(0,6^2+0,08^2) = 0,1 м
н201У	—	—	413982,81	2237728,24	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Mt = SQRT(M1^2+M2^2) = SQRT(0,6^2+0,08^2) = 0,1 м
н202У	—	—	414000,92	2237691,88	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Mt = SQRT(M1^2+M2^2) = SQRT(0,6^2+0,08^2) = 0,1 м
н197У	—	—	414003,81	2237685,43	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Mt = SQRT(M1^2+M2^2) = SQRT(0,6^2+0,08^2) = 0,1 м

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 30:09:080209:247

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н197У	н198У	10,66	—	—
н198У	99	8,06	—	—
99	98	8,82	—	—
98	97	6,56	—	—
97	96	18,89	—	—
96	95	18,57	—	—
95	н199У	6,41	—	—
н199У	н200У	19,53	—	—
н200У	н201У	14,17	—	—

н201У	н202У	40,62	—	—
н202У	н197У	7,07	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 30:09:080209:247

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	1179±12
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{1164} = 12$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 30:09:080209:250

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н120У	—	—	414137,39	2237734,29	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Mt = SQRT(M1^2+M2^2) = SQRT(0,6^2+0,08^2) = 0,1 м
н121У	—	—	414138,32	2237734,72	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Mt = SQRT(M1^2+M2^2) = SQRT(0,6^2+0,08^2) = 0,1 м
н122У	—	—	414142,75	2237736,90	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Mt = SQRT(M1^2+M2^2) = SQRT(0,6^2+0,08^2) = 0,1 м
н97У	—	—	414167,11	2237748,12	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Mt = SQRT(M1^2+M2^2) = SQRT(0,6^2+0,08^2) = 0,1 м

н96У	—	—	414153,26	2237773,20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Mt = SQRT(M1^2+M2^2) = SQRT(0,6^2+0,08^2) = 0,1 м
н95У	—	—	414154,59	2237774,16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Mt = SQRT(M1^2+M2^2) = SQRT(0,6^2+0,08^2) = 0,1 м
н105У	—	—	414149,34	2237783,74	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Mt = SQRT(M1^2+M2^2) = SQRT(0,6^2+0,08^2) = 0,1 м
н104У	—	—	414147,31	2237784,11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Mt = SQRT(M1^2+M2^2) = SQRT(0,6^2+0,08^2) = 0,1 м
н103У	—	—	414141,99	2237794,53	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Mt = SQRT(M1^2+M2^2) = SQRT(0,6^2+0,08^2) = 0,1 м
н123У	—	—	414132,03	2237813,20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Mt = SQRT(M1^2+M2^2) = SQRT(0,6^2+0,08^2) = 0,1 м
н124У	—	—	414112,21	2237804,12	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Mt = SQRT(M1^2+M2^2) = SQRT(0,6^2+0,08^2) = 0,1 м
н125У	—	—	414103,58	2237800,22	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Mt = SQRT(M1^2+M2^2) = SQRT(0,6^2+0,08^2) = 0,1 м
н126У	—	—	414136,92	2237734,77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Mt = SQRT(M1^2+M2^2) = SQRT(0,6^2+0,08^2) = 0,1 м
н120У	—	—	414137,39	2237734,29	Метод спутниковых геодезических	0,10	Mt = SQRT(M1^2+M2^2) = SQRT(0,6^2+0,08^2) = 0,1 м

					измерений (определений)		

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 30:09:080209:250

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н120У	н121У	1,02	—	—
н121У	н122У	4,94	—	—
н122У	н97У	26,82	—	—
н97У	н96У	28,65	—	—
н96У	н95У	1,64	—	—
н95У	н105У	10,92	—	—
н105У	н104У	2,06	—	—
н104У	н103У	11,70	—	—
н103У	н123У	21,16	—	—
н123У	н124У	21,80	—	—
н124У	н125У	9,47	—	—
н125У	н126У	73,45	—	—
н126У	н120У	0,67	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 30:09:080209:250

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	2379±17
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3{,}5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3{,}5 \cdot 0{,}10 \cdot \sqrt{2379} = 17$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 30:09:080209:252

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			

1	2	3	4	5	6	7	8
н166У	—	—	414088,49	2237714,24	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Mt = SQRT(M1^2+M2^2) = SQRT(0,6^2+0,08^2) = 0,1 м
н167У	—	—	414106,90	2237723,42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Mt = SQRT(M1^2+M2^2) = SQRT(0,6^2+0,08^2) = 0,1 м
н168У	—	—	414109,94	2237725,08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Mt = SQRT(M1^2+M2^2) = SQRT(0,6^2+0,08^2) = 0,1 м
н169У	—	—	414106,10	2237732,14	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Mt = SQRT(M1^2+M2^2) = SQRT(0,6^2+0,08^2) = 0,1 м
н128У	—	—	414077,29	2237791,55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Mt = SQRT(M1^2+M2^2) = SQRT(0,6^2+0,08^2) = 0,1 м
н127У	—	—	414068,44	2237788,93	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Mt = SQRT(M1^2+M2^2) = SQRT(0,6^2+0,08^2) = 0,1 м
н149У	—	—	414054,74	2237784,84	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Mt = SQRT(M1^2+M2^2) = SQRT(0,6^2+0,08^2) = 0,1 м
н170У	—	—	414072,03	2237744,91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Mt = SQRT(M1^2+M2^2) = SQRT(0,6^2+0,08^2) = 0,1 м
н171У	—	—	414079,95	2237728,82	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Mt = SQRT(M1^2+M2^2) = SQRT(0,6^2+0,08^2) = 0,1 м

н172У	—	—	414087,87	2237715,54	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Mt = SQRT(M1^2+M2^2) = SQRT(0,6^2+0,08^2) = 0,1 м
н166У	—	—	414088,49	2237714,24	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Mt = SQRT(M1^2+M2^2) = SQRT(0,6^2+0,08^2) = 0,1 м

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 30:09:080209:252

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н166У	н167У	20,57	—	—
н167У	н168У	3,46	—	—
н168У	н169У	8,04	—	—
н169У	н128У	66,03	—	—
н128У	н127У	9,23	—	—
н127У	н149У	14,30	—	—
н149У	н170У	43,51	—	—
н170У	н171У	17,93	—	—
н171У	н172У	15,46	—	—
н172У	н166У	1,44	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 30:09:080209:252

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	1862±14
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{1554} = 14$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 30:09:080209:271

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н470У	—	—	414189,05	2237997,22	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Mt = SQRT(M1^2+M2^2) = SQRT(0,6^2+0,08^2) = 0,1 м
н471У	—	—	414202,88	2238003,07	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Mt = SQRT(M1^2+M2^2) = SQRT(0,6^2+0,08^2) = 0,1 м
н472У	—	—	414202,49	2238004,10	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Mt = SQRT(M1^2+M2^2) = SQRT(0,6^2+0,08^2) = 0,1 м
н473У	—	—	414209,48	2238006,83	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Mt = SQRT(M1^2+M2^2) = SQRT(0,6^2+0,08^2) = 0,1 м
н474У	—	—	414197,91	2238025,90	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Mt = SQRT(M1^2+M2^2) = SQRT(0,6^2+0,08^2) = 0,1 м
н475У	—	—	414173,63	2238066,13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Mt = SQRT(M1^2+M2^2) = SQRT(0,6^2+0,08^2) = 0,1 м
н476У	—	—	414169,70	2238063,67	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Mt = SQRT(M1^2+M2^2) = SQRT(0,6^2+0,08^2) = 0,1 м

н477У	—	—	414153,80	2238063,40	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Mt = SQRT(M1^2+M2^2) = SQRT(0,6^2+0,08^2) = 0,1 м
н478У	—	—	414180,48	2238016,11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Mt = SQRT(M1^2+M2^2) = SQRT(0,6^2+0,08^2) = 0,1 м
н470У	—	—	414189,05	2237997,22	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Mt = SQRT(M1^2+M2^2) = SQRT(0,6^2+0,08^2) = 0,1 м

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 30:09:080209:271

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н470У	н471У	15,02	—	—
н471У	н472У	1,10	—	—
н472У	н473У	7,50	—	—
н473У	н474У	22,31	—	—
н474У	н475У	46,99	—	—
н475У	н476У	4,64	—	—
н476У	н477У	15,90	—	—
н477У	н478У	54,30	—	—
н478У	н470У	20,74	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 30:09:080209:271

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**P** ± **ΔP**), **м²**	1415±13
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔP**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{1310} = 13$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 30:09:080209:286

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н495У	—	—	413995,88	2238037,52	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Mt = SQRT(M1^2+M2^2) = SQRT(0,6^2+0,08^2) = 0,1 м
н496У	—	—	414010,95	2238061,43	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Mt = SQRT(M1^2+M2^2) = SQRT(0,6^2+0,08^2) = 0,1 м
н497У	—	—	413976,84	2238082,37	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Mt = SQRT(M1^2+M2^2) = SQRT(0,6^2+0,08^2) = 0,1 м
н498У	—	—	413963,37	2238057,95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Mt = SQRT(M1^2+M2^2) = SQRT(0,6^2+0,08^2) = 0,1 м
н495У	—	—	413995,88	2238037,52	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Mt = SQRT(M1^2+M2^2) = SQRT(0,6^2+0,08^2) = 0,1 м

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 30:09:080209:286

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н495У	н496У	28,26	—	—
н496У	н497У	40,02	—	—
н497У	н498У	27,89	—	—

н498У	н495У	38,40	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 30:09:080209:286

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	1100±12
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{1100} = 12$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 30:09:080213:240

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н385У	—	—	413927,24	2237815,23	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Mt = SQRT(M1^2+M2^2) = SQRT(0,6^2+0,08^2) = 0,1 м
н394У	—	—	413949,11	2237837,38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Mt = SQRT(M1^2+M2^2) = SQRT(0,6^2+0,08^2) = 0,1 м
н400У	—	—	413924,28	2237861,85	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Mt = SQRT(M1^2+M2^2) = SQRT(0,6^2+0,08^2) = 0,1 м
н388У	—	—	413905,21	2237840,36	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Mt = SQRT(M1^2+M2^2) = SQRT(0,6^2+0,08^2) = 0,1 м
н387У	—	—	413906,83	2237839,18	Метод спутниковых геодезических	0,10	Mt = SQRT(M1^2+M2^2) = SQRT(0,6^2+0,08^2) = 0,1 м

					измерений (определений)		
н386У	—	—	413912,22	2237833,98	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Mt = SQRT(M1^2+M2^2) = SQRT(0,6^2+0,08^2) = 0,1 м
н385У	—	—	413927,24	2237815,23	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Mt = SQRT(M1^2+M2^2) = SQRT(0,6^2+0,08^2) = 0,1 м

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 30:09:080213:240

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н385У	н394У	31,13	—	—
н394У	н400У	34,86	—	—
н400У	н388У	28,73	—	—
н388У	н387У	2,00	—	—
н387У	н386У	7,49	—	—
н386У	н385У	24,02	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 30:09:080213:240

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	1000±11
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{1000} = 11$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 30:09:080213:249

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н491У	—	—	414042,68	2238041,94	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Mt = SQRT(M1^2+M2^2) = SQRT(0,6^2+0,08^2) = 0,1 м
н492У	—	—	414016,19	2238058,51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Mt = SQRT(M1^2+M2^2) = SQRT(0,6^2+0,08^2) = 0,1 м
н493У	—	—	413988,11	2238013,97	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Mt = SQRT(M1^2+M2^2) = SQRT(0,6^2+0,08^2) = 0,1 м
н494У	—	—	414000,20	2238006,32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Mt = SQRT(M1^2+M2^2) = SQRT(0,6^2+0,08^2) = 0,1 м
н491У	—	—	414042,68	2238041,94	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Mt = SQRT(M1^2+M2^2) = SQRT(0,6^2+0,08^2) = 0,1 м

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 30:09:080213:249

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н491У	н492У	31,25	—	—
н492У	н493У	52,65	—	—
н493У	н494У	14,31	—	—

н494У	н491У	55,44	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 30:09:080213:249

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	1200±12
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{1200} = 12$
3	Иные сведения	—

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) 30:09:080216:539

Зона № —

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н1О	—	—	—	414321,99	223779 6,03	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Mt = SQRT(M1^2+M2^2) = SQRT(0,6^2+0,08^2) = 0,1 м
—	н2О	—	—	—	414317,62	223780 2,36	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Mt = SQRT(M1^2+M2^2) = SQRT(0,6^2+0,08^2) = 0,1 м
—	н3О	—	—	—	414307,89	223779 5,64	—	Метод спутниковых геодезических	0,10	Mt = SQRT(M1^2+M2^2) = SQRT(0,6^2+0,08^2) = 0,1 м

								измерений (определений)		
—	н4О	—	—	—	414312,26	2237789,31	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Mt = SQRT(M1^2+M2^2) = SQRT(0,6^2+0,08^2) = 0,1 м
—	н1О	—	—	—	414321,99	2237796,03	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Mt = SQRT(M1^2+M2^2) = SQRT(0,6^2+0,08^2) = 0,1 м

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 30:09:080216:539

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	30:09:080209:6
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	—
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Астраханская область, р-н. Приволжский, с. Килинчи, ул. Казанская, д. 2
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—