КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Пояснительная записка

1. Сведения о территории выполнения комплексных кадастровых работ: Астраханская область, муниципальный район Приволжский, сельское поселение село Карагали, село Карагали, 30:09:130315

(наименование субъекта Российской Федерации, муниципального образования, населенного пункта, уникальные учетные номера кадастровых кварталов, иные сведения, позволяющие определить местоположение территории, на которой выполняются комплексные кадастровые работы, например, наименование садоводческого или огороднического некоммерческого товарищества, гаражного кооператива, элемента планировочной структуры)

2. Основания выполнения комплексных кадастровых работ:

Наименование, дата и номер документа, на основании которого выполняются комплексные кадастровые работы: Муниципальное задание №1 от 05.02.2026

3. Дата подготовки карты-плана территории: 14.08.2026

4. Сведения о заказчике(ах) комплексных кадастровых работ:

В отношении юридического лица, органа местного самоуправления муниципального района, муниципального округа или городского округа либо уполномоченного исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации:

полное или сокращенное (в случае, если имеется) наименование: УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ПРИВОЛЖСКИЙ РАЙОН"

основной государственный регистрационный номер: 1023000843502

идентификационный номер налогоплательщика: 3009005626

В отношении физического лица или представителя физических или юридических лиц:

фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии): –

страховой номер индивидуального лицевого счета в системе обязательного пенсионного страхования Российской Федерации (СНИЛС): –

Наименование и реквизиты документа, подтверждающие полномочия представителя заказчика(ов) комплексных кадастровых работ: –

Адрес электронной почты (для направления уведомления о результатах внесения сведений в Единый государственный реестр недвижимости): –

5. Сведения об исполнителе комплексных кадастровых работ:

Полное или сокращенное (в случае, если имеется) наименование и адрес юридического лица, с которым заключен государственный или муниципальный контракт либо договор подряда на выполнение комплексных кадастровых работ: Муниципальное бюджетное учреждение муниципального образования "Приволжский муниципальный район" "Приволжское БТИ" 416450, Астраханская обл, Приволжский р-н, село Началово, ул Ленина, д 48

Фамилия, имя, отчество кадастрового инженера (последнее - при наличии): Родина Татьяна Сергеевна и основной государственный регистрационный номер кадастрового инженера индивидуального предпринимателя (ОГРНИП): –

Страховой номер индивидуального лицевого счета в системе обязательного пенсионного страхования Российской Федерации (СНИЛС) кадастрового инженера: 13657130759

Уникальный реестровый номер кадастрового инженера в реестре саморегулируемой организации кадастровых инженеров и дата внесения сведений о физическом лице в такой реестр:2271,15.09.2022

Полное или (в случае, если имеется) сокращенное наименование саморегулируемой организации кадастровых инженеров, членом которой является кадастровый инженер: Ассоциация "Гильдия кадастровых инженеров"

Контактный телефон: 89648824740

Почтовый адрес и адрес электронной почты, по которым осуществляется связь с кадастровым инженером: 416459, Астраханская обл., приволжский р-н, п. Кирпичного завода №1, ул. Академика Вавилова, 5А, mbuprivbti@mail.ru

6.Перечень документов, использованных при подготовке карты-плана территории:

№ п/п	Реквизиты документа				
	Вид	Дата	Номер	Наименование	Иные сведения
1	2	3	4	5	6
1	Иной документ	09.06.2026	КУВИ-001/2026-78143403	Кадастровый план территории	–
2	Иной документ	28.02.2017	1395	Уведомление о предоставлении в пользование сведений о пунктах ГГС	–
3	Иной документ	15.11.2016	8483дсп	Разрешение на использование данных картографо-геодезического фонда	–
4	Иной документ	16.03.2021	10	Решение совета	–

7.Пояснения к карте-плану территории:

1. Карта-план подготовлен на основании муниципального задания оказываемого Муниципальным бюджетным учреждением муниципального образования "Приволжский муниципальный район" "Приволжское БТИ" в соответствии с Приказом Управления муниципального имущества администрации муниципального образования «Приволжский муниципальный район» «Астраханской области» услуг №1 от 05.02.2026 г.
2. Работы проводились в границах кадастрового квартал 30:09:130315 расположенного на территории населенного пункта село Карагали Приволжского района Астраханской области.
3. В карта-план включены сведения о 20 объектах недвижимости, из них 10 земельных участка, 10 объектов капитального строительства. Местоположение границ 5 земельных участков уточнено, исправлена ошибка 5 земельных участков. Так же уточнено местоположение границ 9 зданий и исправлено границ зданий 1.
4. При выполнении комплексных кадастровых работ использовались Правила

землепользования и застройки территории муниципального образования «Село Карагали» Приволжского района Астраханской области №10 от 16.03.2021 г., источник официального опубликования - сайт https://fgistp.economy.gov.ru/, согласно которому, земельные участки расположены в Зоне застройки индивидуальными жилыми домами Ж1. 1. Предельно допустимые размеры земельного участка:

5. Максимальная площадь земельных участков:
6. • для ведения личного подсобного хозяйства – 0,2 га;
7. • для индивидуального жилищного строительства – 0,12 га.
8. Минимальная площадь земельных участков:
9. • для ведения личного подсобного хозяйства – 0,03 га
10. • для индивидуального жилищного строительства – 0,03 га.;
11. В зоне О1 Зона размещения объектов социального, коммунально-бытового, делового, общественного и коммерческого назначения. Минимальная и максимальная площади не установлены.
12. Доступ к земельным участкам обеспечивается посредством земель общего пользования.
13. В ходе проведения комплексных кадастровых работ был выявлены здания с кадастровыми номерами 30:09:130310:201, 30:09:130310:473 фактические границы которых отсутствуют на местности, в связи с чем указанные здания не вошли в комплексные кадастровые работы.
14. В качестве исходного картографического материала использованы ортофотопланы 30-2-205-109-В создания 2008 г., выданные ФГУП «Госземкадастрсъемка» ВИСХАГИ, аэрофотосъёмка 2002 г., масштаб 1:2000. В соответствии используемым картографическим материалом и фактическим расположением земельных участков на местности закрепленных объектами искусственного происхождения , имеется доказательство существование границ утоняемых земельных участков на местности 15 и более лет.
15.

Сведения о пунктах геодезической сетии средствах измерений

1. Сведения о пунктах геодезической сети:

№п/п	Вид геодезической сети	Название пункта геодезической сети и тип знака	Система координат пункта геодезической сети	Координаты пункта, м		Дата обследования 14.08.2026		
						Сведения о состоянии		
				X	Y	наружного знака пункта	центра пункта	марки центра пункта
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Геодезическая сеть специального назначен	ASTR, пирамида	МСК-30, зона 2, МСК-30	421261.25	2222205.98	сохранился	сохранился	сохранен

	ия							
2	Государственная геодезическая сеть спутниковая геодезическая	Солянка кладбище, пирамида	МСК-30, зона 2, МСК-30	424373.72	2219475.46	сохранился	сохранился	сохранился
3	Государственная геодезическая сеть спутниковая геодезическая	Началово южн., сигнал	МСК-30, зона 2, МСК-30	418224.85	2235654.89	сохранился	сохранился	сохранен
4	Государственная геодезическая сеть спутниковая геодезическая	Фунтово 1-е, сигнал	МСК-30, зона 2, МСК-30	407541.21	2227452.97	сохранился	сохранился	сохранен

2. Сведения об использованных средствах измерений:

№п/п	Наименование и обозначение типа средства измерений - прибора (инструмента, аппаратуры)	Заводской или серийный номер средства измерений	Реквизиты свидетельства о поверке прибора (инструмента, аппаратуры)и(или) срок действия поверки
1	**2**	**3**	**4**
1	Аппаратура геодезическая спутниковая EFT M3 GNSS	№66126-16	№MN11801717

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером30:09:130101:398

Система координат МСК-30, зона 2 **Зона №**2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ			

	X	Y	X	Y		точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	
1	2	3	4	5	6	7	8
н1	–	–	410678.00	2218733.86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	–
н2	–	–	410627.77	2218739.61	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	–
н3	–	–	410630.71	2218758.52	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	–
н4	–	–	410680.80	2218752.14	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	–
н1	–	–	410678.00	2218733.86	Метод спутниковых геодезических измерений (определени	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	–

					й)		

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 30:09:130101:398

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н1	н2	50.56	–	–
н2	н3	19.14	–	–
н3	н4	50.49	–	–
н4	н1	18.49	–	–

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером30:09:130101:398

№ п/п	**Наименование характеристики земельного участка**	**Значение характеристики**
1	**2**	**3**
1.	Сведения об адресе земельного участка	adc7d5e0-9844-4200-93dd-171dce5cf895
1.1	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	–
1.2	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), $м^2$	950 кв.м ± 7.05 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(ΔР), $м^2$	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{950} * \sqrt{((1 + 2.15^2)/(2 * 2.15))} = 7.05$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестранедвижимости ($Р_{кад}$), $м^2$	950
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ ($Р - Р_{кад}$), $м^2$	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), $м^2$	300 2000

7.	Вид (виды) разрешенного использования	–
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	30:09:130310:544
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли (земельные участки) общего пользования
10.	Иные сведения	–

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
30:09:130101:398

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером30:09:130101:399

Система координат МСК-30, зона 2 **Зона №**2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н4	–	–	410680.80	2218752.14	Метод спутниковых геодезических измерений (определени	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	–

					й)		
н5	–	–	41068 3.51	22187 71.36	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	–
н6	–	–	41063 3.73	22187 76.51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	–
н1	–	–	41063 3.26	22187 76.56	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	–
н2	–	–	41063 0.71	22187 58.52	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	–
н4	–	–	41068 0.80	22187 52.14	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 30:09:130101:399

Обозначение части границ	Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения	Сведения о согласовании

от т.	до т.		части границ	местоположения границ (согласовано/спорное)
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н4	н5	19.41	–	–
н5	н6	50.05	–	–
н6	н1	0.47	–	–
н1	н2	18.22	–	–
н2	н4	50.49	–	–

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером30:09:130101:399

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Сведения об адресе земельного участка	efd8c578-3f0f-4425-9266-17acb5c8460f
1.1	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	–
1.2	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	950 кв.м ± 7.06 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{950} * \sqrt{((1 + 2.16^2)/(2 * 2.16))} = 7.06$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестранедвижимости ($Р_{кад}$), м^2	950
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	300 2000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	–
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–

8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	30:09:130310:544
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли (земельные участки) общего пользования
10.	Иные сведения	–

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
30:09:130101:399

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером30:09:130101:403

Система координат МСК-30, зона 2 **Зона №**2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1	–	–	410683.51	2218771.36	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	–
н2	–	–	410687.32	2218790.42	Метод спутниковых геодезическ	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	–

					их измерений (определений)		
н3	–	–	41063 6.57	22187 96.45	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	–
н4	–	–	41063 3.73	22187 76.51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	–
н1	–	–	41068 3.51	22187 71.36	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 30:09:130101:403

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н1	н2	19.44	–	–
н2	н3	56.95	–	–
н3	н4	20.22	–	–
н4	н1	55.83	–	–

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером30:09:130101:403

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Сведения об адресе земельного участка	0065e9dc-2873-4449-b729-22017e27f0b2
1.1	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	–
1.2	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), $м^2$	999 кв.м ± 7.22 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(ΔР), $м^2$	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{999} * \sqrt{((1 + 2.14^2)/(2 * 2.14))} = 7.22$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестранедвижимости ($Р_{кад}$), $м^2$	999
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ ($Р - Р_{кад}$), $м^2$	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), $м^2$	300 2000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	–
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	30:09:130310:1334
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли (земельные участки) общего пользования
10.	Иные сведения	–
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 30:09:130101:403		
1.	–	

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 30:09:130101:404

Система координат МСК-30, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1	–	–	41066 8.20	22188 18.04	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	–
н2	–	–	41066 8.29	22188 10.74	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	–
н3	–	–	41066 1.31	22188 11.28	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	–
н4	–	–	41066 1.29	22188 18.56	Метод спутниковы	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	–

					х геодезических измерений (определений)		
н5	–	–	41063 3.69	22188 17.05	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	–
н6	–	–	41063 1.44	22188 02.64	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	–
н7	–	–	41063 0.75	22187 97.15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	–
н8	–	–	41068 7.32	22187 90.42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	–
н9	–	–	41069 1.34	22188 18.81	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	–

н10	–	–	41066 8.17	22188 19.18	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	–
н1	–	–	41066 8.20	22188 18.04	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 30:09:130101:404

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н1	н2	7.30	–	–
н2	н3	7.00	–	–
н3	н4	7.28	–	–
н4	н5	27.64	–	–
н5	н6	14.58	–	–
н6	н7	5.53	–	–
н7	н8	56.97	–	–
н8	н9	28.67	–	–
н9	н10	23.17	–	–
н10	н1	1.14	–	–

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером30:09:130101:404

№ п/п	**Наименование характеристики земельного участка**	**Значение характеристики**

1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	a1ae9695-3558-45f9-9170-c524f46bf25a
1.1	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	–
1.2	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	1362 кв.м ± 8.39 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{1362} * \sqrt{((1 + 2.11^2)/(2 * 2.11))} = 8.39$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестранедвижимости ($Р_{кад}$), м^2	1362
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	300 2000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	–
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	30:09:130310:1334
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли (земельные участки) общего пользования
10.	Иные сведения	–
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 30:09:130101:404		
1.	–	
Сведения об уточняемых земельных участках		

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером30:09:130101:405

Система координат МСК-30, зона 2 **Зона №**2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1	–	–	41069 4.38	22188 41.04	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	–
н2	–	–	41069 6.15	22188 52.63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	–
н3	–	–	41069 6.77	22188 57.50	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	–
н4	–	–	41069 7.19	22188 61.18	Метод спутниковых геодезическ	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	–

					их измерений (определений)		
н6	–	–	41064 6.68	22188 66.39	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	–
н7	–	–	41064 6.59	22188 65.55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	–
н8	–	–	41064 0.29	22188 66.27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	–
н9	–	–	41063 9.06	22188 55.98	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	–
н10	–	–	41064 1.89	22188 55.51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	–
н12	–	–	41064 0.91	22188 49.10	Метод спутниковых	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	–

					геодезических измерений (определений)		
н14	–	–	41067 3.35	22188 44.26	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	–
н1	–	–	41069 4.38	22188 41.04	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 30:09:130101:405

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н1	н2	11.72	–	–
н2	н3	4.91	–	–
н3	н4	3.70	–	–
н4	н6	50.78	–	–
н6	н7	0.84	–	–
н7	н8	6.34	–	–
н8	н9	10.36	–	–
н9	н10	2.87	–	–
н10	н12	6.48	–	–
н12	н14	32.80	–	–

н14	н1	21.28	–	–

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером30:09:130101:405

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Сведения об адресе земельного участка	115ff2cf-a6cd-401d-8d8f-80965e5e43ab
1.1	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	–
1.2	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	1058 кв.м ± 7.60 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{1058} * \sqrt{((1 + 2.29^2)/(2 * 2.29))} = 7.60$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестранедвижимости ($Р_{кад}$), м^2	1058
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ ($Р - Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	300 2000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	–
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	30:09:130315:66, 30:09:130310:378
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли (земельные участки) общего пользования
10.	Иные сведения	–

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:

30:09:130101:405	
1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 30:09:130315:39

Система координат МСК-30, зона 2 **Зона №**2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1	410672.24	2218561.35	410672.24	2218561.35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	–
2	410674.20	2218575.21	410674.20	2218575.21	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	–
3	410656.39	2218577.78	410656.39	2218577.78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	–
4	410654.42	2218563.92	410653.31	2218565.04	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	–

1	41067 2.24	22185 61.35	41067 2.24	22185 61.35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 30:09:130315:39

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
1	2	14.00	–	–
2	3	17.99	–	–
3	4	13.11	–	–
4	1	19.29	–	–

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером30:09:130315:39

№ п/п	**Наименование характеристики**	**Значение характеристики**
1	**2**	**3**
1.	Сведения об адресе земельного участка	–
1.1	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	–
1.2	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ±величина предельной погрешности определения (вычисления)площади (Р ± ΔР), м^2	252 кв.м ± 3.22 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), м^2	ΔР = 2 * 0.10 * √252 * √((1 + 1.27²)/(2 * 1.27)) = 3.22
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	252

5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), $м^2$	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), $м^2$	–
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенногона земельном участке	30:09:130315:63
8.	Вид (виды) разрешенного использования	–
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли (земельные участки) общего пользования
10.	Иные сведения	–

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:30:09:130315:39

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 30:09:130315:49

Система координат МСК-30, зона 2 **Зона №**2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1	41065	22185	41065	22185	Метод спутниковых	Mt=√(0.07²+0.07²)=	–

	4.22	60.72	3.77	69.45	геодезических измерений (определений)	0.10	
н1	–	–	41065 5.66	22185 77.86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	–
н2	–	–	41064 2.70	22185 97.62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	–
н3	–	–	41061 7.38	22185 79.51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	–
н4	–	–	41063 1.18	22185 60.12	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	–
2	41065 4.42	22185 63.92	–	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	–
3	41065 6.39	22185 77.78	–	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	–
4	41065 7.18	22185 80.98	–	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	–
5	41065 8.10	22185 91.15	–	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	–
6	41062	22185	–	–	Метод	Mt=√(0.07²+0.07²)=	–

	0.50	85.63			спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	
7	41062 5.96	22185 75.99	–	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	–
8	41063 4.64	22185 60.23	–	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	–
1	41065 4.22	22185 60.72	41065 3.77	22185 69.45	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 30:09:130315:49

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
1	н1	8.62	–	–
н1	н2	23.63	–	–
н2	н3	31.13	–	–
н3	н4	23.80	–	–
н4	1	24.44	–	–

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером30:09:130315:49

№ п/п	**Наименование характеристики**	**Значение характеристики**
1	**2**	**3**
1.	Сведения об адресе земельного участка	–
1.1	Сведения об ином месте нахождения земельного	–

	участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	
1.2	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ±величина предельной погрешности определения (вычисления)площади (Р ± ΔР), м^2	813 кв.м ± 5.70 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{813} * \sqrt{((1 + 1.02^2)/(2 * 1.02))} = 5.70$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	813
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ ($Р - Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	–
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенногона земельном участке	–
8.	Вид (виды) разрешенного использования	–
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли (земельные участки) общего пользования
10.	Иные сведения	–

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:30:09:130315:49

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 30:09:000000:1444

Система координат МСК-30, зона 2 **Зона №**2

Обозначе	Координаты, м	Метод	Формулы,	Описание

ние характерных точек границ	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ		определения координат	примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	закрепления точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1	410628.52	2218627.66	410628.98	2218627.01	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	–
2	410598.52	2218606.07	410598.98	2218605.42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	–
3	410615.57	2218582.08	410616.03	2218581.43	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	–
4	410620.50	2218585.63	410620.96	2218584.98	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	–
5	410645.09	2218603.33	410645.55	2218602.68	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	–
1	410628.52	2218627.66	410628.98	2218627.01	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	–
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером							

30:09:000000:1444

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1	2	36.96	–	–
2	3	29.43	–	–
3	4	6.08	–	–
4	5	30.30	–	–
5	1	29.44	–	–

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером30:09:000000:1444

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	–
1.1	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	–
1.2	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ±величина предельной погрешности определения (вычисления)площади (Р ± ΔР), $м^2$	1079 кв.м ± 6.57 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), $м^2$	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{1079} * \sqrt{((1 + 1.02^2)/(2 * 1.02))} = 6.57$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), $м^2$	1079
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ ($Р - Р_{кад}$), $м^2$	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), $м^2$	–

7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенногона земельном участке	–
8.	Вид (виды) разрешенного использования	–
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли (земельные участки) общего пользования
10.	Иные сведения	–

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:30:09:000000:1444

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 30:09:130101:376

Система координат МСК-30, зона 2 **Зона №**2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1	410691.62	2218823.68	410673.35	2218844.26	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	–

н1	–	–	41064 0.91	22188 49.10	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	–
н2	–	–	41063 8.45	22188 29.89	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	–
н3	–	–	41069 1.85	22188 24.19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	–
н4	–	–	41069 4.38	22188 41.04	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	–
2	41069 4.36	22188 40.93	–	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	–
3	41069 1.07	22188 41.50	–	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	–
4	41067 3.35	22188 44.26	–	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	–
5	41065 7.59	22188 45.66	–	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	–
6	41065 5.14	22188 45.86	–	–	Метод спутниковых геодезических измерений	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	–

					(определений)		
7	41064 0.91	22188 49.10	–	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	–
8	41063 8.42	22188 29.68	–	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	–
1	41069 1.62	22188 23.68	41067 3.35	22188 44.26	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 30:09:130101:376

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
1	н1	32.80	–	–
н1	н2	19.37	–	–
н2	н3	53.70	–	–
н3	н4	17.04	–	–
н4	1	21.28	–	–

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером30:09:130101:376

№ п/п	**Наименование характеристики**	**Значение характеристики**
1	**2**	**3**
1.	Сведения об адресе земельного участка	–
1.1	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	–

1.2	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ±величина предельной погрешности определения (вычисления)площади (Р ± ΔР), м^2	982 кв.м ± 7.27 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{982} * \sqrt{((1 + 2.25^2)/(2 * 2.25))} = 7.27$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	1079
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ ($Р - Р_{кад}$), м^2	97 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	300 2000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенногона земельном участке	30:09:130310:378
8.	Вид (виды) разрешенного использования	–
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли (земельные участки) общего пользования
10.	Иные сведения	–

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:30:09:130101:376

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 30:09:130315:8

Система координат МСК-30, зона 2 **Зона №**2

Обозначе	Координаты, м	Метод	Формулы,	Описание

ние характерных точек границ	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ		определения координат	примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	закрепления точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1	410655.88	2218870.55	410642.10	2218880.10	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	–
н1	–	–	410641.86	2218878.55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	–
н2	–	–	410647.36	2218877.19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	–
н3	–	–	410646.76	2218867.22	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	–
н4	–	–	410697.28	2218861.91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	–
н5	–	–	410698.51	2218875.44	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	–
н6	–	–	41069	22188	Метод	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=$	–

			2.15	76.17	спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	
н7	–	–	41069 2.50	22188 79.26	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	–
н8	–	–	41068 6.24	22188 79.97	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	–
н9	–	–	41068 6.10	22188 78.68	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	–
н10	–	–	41068 3.02	22188 79.03	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	–
н11	–	–	41068 2.60	22188 75.35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	–
н12	–	–	41067 9.33	22188 75.72	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	–
н13	–	–	41067 9.79	22188 80.79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	–
н14	–	–	41067 5.39	22188 81.18	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	–

н15	–	–	41067 5.14	22188 78.08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	–
н16	–	–	41066 0.07	22188 78.91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	–
н17	–	–	41066 0.47	22188 82.19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	–
н18	–	–	41065 8.39	22188 82.45	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	–
н19	–	–	41065 8.55	22188 83.69	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	–
н20	–	–	41065 3.20	22188 84.52	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	–
н21	–	–	41065 2.46	22188 78.71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	–
2	41065 5.80	22188 68.96	–	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	–
3	41066 2.02	22188 67.43	–	–	Метод спутниковых геодезических измерений	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	–

					(определений)		
4	41066 1.54	22188 57.15	–	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=$ 0.10	–
5	41071 1.71	22188 53.36	–	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=$ 0.10	–
6	41071 3.17	22188 65.68	–	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=$ 0.10	–
7	41070 6.81	22188 66.41	–	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=$ 0.10	–
8	41070 7.16	22188 69.50	–	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=$ 0.10	–
9	41070 0.90	22188 70.21	–	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=$ 0.10	–
10	41070 0.76	22188 68.92	–	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=$ 0.10	–
11	41069 7.68	22188 69.27	–	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=$ 0.10	–
12	41069 7.26	22188 65.59	–	–	Метод спутниковых геодезических	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=$ 0.10	–

					измерений (определений)		
13	41069 3.99	22188 65.96	–	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=$ 0.10	–
14	41069 4.58	22188 72.93	–	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=$ 0.10	–
15	41069 0.19	22188 73.31	–	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=$ 0.10	–
16	41068 9.80	22188 68.32	–	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=$ 0.10	–
17	41067 4.73	22188 69.15	–	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=$ 0.10	–
18	41067 5.13	22188 72.43	–	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=$ 0.10	–
19	41067 3.05	22188 72.69	–	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=$ 0.10	–
20	41067 3.36	22188 75.17	–	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=$ 0.10	–
21	41066 7.51	22188 75.91	–	–	Метод спутниковых	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=$ 0.10	–

					геодезических измерений (определений)		
22	41066 6.75	22188 69.95	–	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	–
1	41065 5.88	22188 70.55	41064 2.10	22188 80.10	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 30:09:130315:8

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
1	н1	1.57	–	–
н1	н2	5.67	–	–
н2	н3	9.99	–	–
н3	н4	50.80	–	–
н4	н5	13.59	–	–
н5	н6	6.40	–	–
н6	н7	3.11	–	–
н7	н8	6.30	–	–
н8	н9	1.30	–	–
н9	н10	3.10	–	–
н10	н11	3.70	–	–
н11	н12	3.29	–	–
н12	н13	5.09	–	–
н13	н14	4.42	–	–

н14	н15	3.11	–	–
н15	н16	15.09	–	–
н16	н17	3.30	–	–
н17	н18	2.10	–	–
н18	н19	1.25	–	–
н19	н20	5.41	–	–
н20	н21	5.86	–	–
н21	1	10.45	–	–

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером30:09:130315:8

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Сведения об адресе земельного участка	–
1.1	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	–
1.2	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ±величина предельной погрешности определения (вычисления)площади (Р ± ΔР), м^2	756 кв.м ± 6.63 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{756} * \sqrt{((1 + 2.51^2)/(2 * 2.51))} = 6.63$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	756
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ ($Р - Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	300 2000

7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенногона земельном участке	30:09:130310:290
8.	Вид (виды) разрешенного использования	–
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	–
10.	Иные сведения	–

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:30:09:130315:8

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-30, зона 2 **Зона №**2

Обозначение характерных точек контура	Содержатсяв Едином государственном реестре недвижимости		Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ		Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек(M_t), м,с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м	Радиус, м	Координаты, м	Радиус, м		

	X	Y	R	X	Y	R		
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
н1	–	–	–	4106 71.52	2218 709.3 8	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н2	–	–	–	4106 73.45	2218 723.2 6	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н3	–	–	–	4106 68.01	2218 723.9 2	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н4	–	–	–	4106 68.37	2218 726.8 4	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н5	–	–	–	4106 61.89	2218 727.6 8	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н6	–	–	–	4106 62.10	2218 729.2 8	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н7	–	–	–	4106 56.98	2218 729.8 4	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10

							)	
н8	–	–	–	4106 56.65	2218 726.8 3	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н9	–	–	–	4106 55.70	2218 726.9 4	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н10	–	–	–	4106 55.36	2218 723.8 1	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н11	–	–	–	4106 60.55	2218 723.1 7	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н12	–	–	–	4106 58.96	2218 710.1 8	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н13	–	–	–	4106 55.96	2218 710.5 4	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н14	–	–	–	4106 55.66	2218 708.1 1	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н15	–	–	–	4106 53.99	2218 708.3	–	Метод спутниковых	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

					2		геодезических измерений (определений)	
н16	–	–	–	4106 53.70	2218 705.41	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н17	–	–	–	4106 55.24	2218 705.22	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н18	–	–	–	4106 55.10	2218 704.11	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н19	–	–	–	4106 58.45	2218 703.65	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н20	–	–	–	4106 58.60	2218 704.80	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н21	–	–	–	4106 64.75	2218 704.04	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н22	–	–	–	4106 65.19	2218 707.59	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

							)	
н23	–	–	–	4106 68.19	2218 707.2 2	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н24	–	–	–	4106 68.51	2218 709.8 0	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1	–	–	–	4106 71.52	2218 709.3 8	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером30:09:130310:625

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	30:09:130101:394
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	30:09:130315
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	6506f854-c3e8-4d79-a444-adbfbb9ed321
5.1	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	–

5.2	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 30:09:130310:625

1.	Многоквартирный дом фактически расположен на двух земельных участках, сведения о земельном участке по адресу Астраханская обл., р-н Приволжский, с. Карагали, ул. Кизанская, 3, относится к кв. 2 отсутствуют в ЕГРН.

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-30, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатсяв Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек(M_t), м,с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н25	–	–	–	410676.73	2218745.40	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

							)	
н26	–	–	–	4106 77.23	2218 748.5 4	–	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н27	–	–	–	4106 77.97	2218 748.4 2	–	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н28	–	–	–	4106 78.71	2218 755.9 2	–	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н29	–	–	–	4106 78.23	2218 755.9 7	–	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н30	–	–	–	4106 78.50	2218 758.7 6	–	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н31	–	–	–	4106 73.39	2218 759.2 6	–	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н32	–	–	–	4106 73.70	2218 762.8 9	–	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н33	–	–	–	4106 67.14	2218 763.8	–	Метод спутниковых	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10

					5		геодезических измерений (определений)	
н34	–	–	–	4106 67.33	2218 766.19	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н35	–	–	–	4106 65.40	2218 766.38	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н36	–	–	–	4106 65.27	2218 765.00	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н37	–	–	–	4106 60.83	2218 765.43	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н38	–	–	–	4106 60.28	2218 760.04	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н39	–	–	–	4106 65.81	2218 759.04	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н40	–	–	–	4106 64.63	2218 749.44	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

							)	
н41	–	–	–	4106 59.61	2218 750.0 6	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н42	–	–	–	4106 59.04	2218 745.5 1	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н43	–	–	–	4106 58.88	2218 744.3 1	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н44	–	–	–	4106 70.80	2218 743.0 2	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н45	–	–	–	4106 71.25	2218 746.2 0	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н25	–	–	–	4106 76.73	2218 745.4 0	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 30:09:130310:544

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание

2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	30:09:130101:398, 30:09:130101:399
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	30:09:130315
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	5759b386-419f-4a46-bdce-b44fba519abd
5.1	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	–
5.2	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 30:09:130310:544

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-30, зона 2 **Зона №**2

Обозначение характерных	Содержатсяв Едином государственном реестре недвижимости	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ	Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения

точек контура	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		координат характерных точек(M_t), м,с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н46	–	–	–	410682.53	2218783.12	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н47	–	–	–	410682.97	2218786.33	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н48	–	–	–	410683.60	2218786.25	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н49	–	–	–	410684.59	2218793.58	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н50	–	–	–	410684.04	2218793.65	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

н51	–	–	–	4106 84.40	2218 796.3 0	–	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н52	–	–	–	4106 78.97	2218 797.3 8	–	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н53	–	–	–	4106 79.38	2218 800.5 3	–	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н54	–	–	–	4106 72.96	2218 801.4 6	–	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н55	–	–	–	4106 73.17	2218 802.8 9	–	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н56	–	–	–	4106 66.08	2218 803.9 2	–	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н57	–	–	–	4106 65.09	2218 797.0 2	–	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н58	–	–	–	4106 71.32	2218 796.1 2	–	Метод спутниковых геодезически	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10

							х измерений (определений)	
н59	–	–	–	4106 69.99	2218 786.9 1	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н60	–	–	–	4106 65.14	2218 787.6 2	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н61	–	–	–	4106 64.22	2218 781.2 5	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н62	–	–	–	4106 69.70	2218 780.4 5	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н63	–	–	–	4106 69.92	2218 782.0 2	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н64	–	–	–	4106 76.18	2218 781.0 5	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н65	–	–	–	4106 76.70	2218 783.8 4	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10

н46	–	–	–	410682.53	2218783.12	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 30:09:130310:1334

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	30:09:130101:403, 30:09:130101:404
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	30:09:130315
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	f72ee481-076c-4cb7-9ab3-4289528b9017
5.1	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	–
5.2	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 30:09:130310:1334

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-30, зона 2 **Зона №**2

Обозначение характерных точек контура	Содержатсяв Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек(M_t), м,с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н66	–	–	–	410690.44	2218838.18	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н67	–	–	–	410691.35	2218845.24	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н68	–	–	–	410688.42	2218845.62	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

н69	–	–	–	4106 88.79	2218 848.4 8	–	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н70	–	–	–	4106 86.04	2218 848.8 4	–	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н71	–	–	–	4106 86.45	2218 852.0 3	–	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н72	–	–	–	4106 80.54	2218 852.7 9	–	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н73	–	–	–	4106 80.82	2218 854.9 6	–	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н74	–	–	–	4106 76.85	2218 855.4 7	–	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н75	–	–	–	4106 76.77	2218 854.8 7	–	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н76	–	–	–	4106 75.02	2218 855.1 6	–	Метод спутниковых геодезически	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10

							х измерений (определений)	
н77	–	–	–	4106 74.61	2218 851.99	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н78	–	–	–	4106 76.24	2218 851.78	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н79	–	–	–	4106 75.86	2218 848.88	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н80	–	–	–	4106 77.88	2218 848.62	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н81	–	–	–	4106 76.69	2218 839.41	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н82	–	–	–	4106 72.17	2218 840.06	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н83	–	–	–	4106 71.47	2218 833.73	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

н84	–	–	–	4106 77.53	2218 832.7 9	–	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н85	–	–	–	4106 77.71	2218 833.9 3	–	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н86	–	–	–	4106 80.57	2218 833.5 4	–	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н87	–	–	–	4106 81.00	2218 836.7 1	–	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н88	–	–	–	4106 85.00	2218 836.2 2	–	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н89	–	–	–	4106 85.30	2218 838.8 5	–	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н66	–	–	–	4106 90.44	2218 838.1 8	–	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером30:09:130310:378

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	30:09:130101:376, 30:09:130101:405
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	30:09:130315
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	7aef4c15-4dc0-411a-9703-42b03b5f4f8d
5.1	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	–
5.2	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером30:09:130310:378

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-30, зона 2 **Зона №**2

Обозначение характерных точек контура	Содержатсяв Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек($M_{t,}$), м,с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н90	–	–	–	4106 88.43	2218 892.13	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н91	–	–	–	4106 85.71	2218 892.38	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н92	–	–	–	4106 85.91	2218 893.91	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н93	–	–	–	4106 82.07	2218 894.41	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

н94	–	–	–	4106 81.23	2218 887.6 5	–	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н95	–	–	–	4106 83.82	2218 887.3 3	–	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н96	–	–	–	4106 83.43	2218 884.1 5	–	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н97	–	–	–	4106 80.20	2218 884.5 5	–	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н98	–	–	–	4106 79.70	2218 880.0 0	–	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н99	–	–	–	4106 83.04	2218 879.6 3	–	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н100	–	–	–	4106 82.90	2218 877.9 4	–	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н101	–	–	–	4106 79.55	2218 878.2 3	–	Метод спутниковых геодезически	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10

							х измерений (определений)	
н102	–	–	–	410678.74	2218871.82	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н103	–	–	–	410682.83	2218871.24	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н104	–	–	–	410683.04	2218872.69	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н105	–	–	–	410685.76	2218872.31	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н106	–	–	–	410686.30	2218876.16	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н107	–	–	–	410688.44	2218875.86	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н108	–	–	–	410688.81	2218878.44	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

н109	–	–	–	4106 91.47	2218 878.0 6	–	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н110	–	–	–	4106 92.41	2218 885.0 1	–	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н111	–	–	–	4106 89.77	2218 885.3 7	–	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н112	–	–	–	4106 90.15	2218 888.2 5	–	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н113	–	–	–	4106 88.12	2218 888.6 0	–	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н90	–	–	–	4106 88.43	2218 892.1 3	–	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 30:09:130310:290

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание

2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	30:09:130315:8, 30:09:130315:10
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	30:09:130315
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	35c2789f-3951-4656-b51f-f6462d0d5f11
5.1	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	–
5.2	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 30:09:130310:290

1.	Многоквартирный дом фактически расположен на трех земельных участках, сведения о земельном участке по адресу с. Карагали, ул. Кизанская, 11, относится к кв. 2 отсутствуют в ЕГРН.

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-30, зона 2 **Зона №**2

Обозначение характерных	Содержатсяв Едином государственном реестре недвижимости	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ	Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения

точек контура	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		координат характерных точек(M_t), м,с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н114	–	–	–	410669.72	2218911.19	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н115	–	–	–	410668.83	2218912.44	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н116	–	–	–	410673.93	2218916.37	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н117	–	–	–	410672.20	2218918.64	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н118	–	–	–	410676.63	2218922.29	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

н119	–	–	–	4106 68.83	2218 933.2 0	–	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н120	–	–	–	4106 63.90	2218 929.3 9	–	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н121	–	–	–	4106 61.78	2218 932.3 6	–	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н122	–	–	–	4106 56.48	2218 928.4 1	–	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н123	–	–	–	4106 55.46	2218 929.9 7	–	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н124	–	–	–	4106 50.58	2218 925.7 2	–	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н125	–	–	–	4106 56.04	2218 918.5 0	–	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н126	–	–	–	4106 60.26	2218 921.8 3	–	Метод спутниковых геодезически	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10

							х измерений (определений)	
н127	–	–	–	4106 64.80	2218 916.0 0	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н128	–	–	–	4106 62.64	2218 914.2 6	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н129	–	–	–	4106 66.77	2218 908.9 8	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н114	–	–	–	4106 69.72	2218 911.1 9	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером30:09:130310:291

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	30:09:130101:388, 30:09:130315:5
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение,	30:09:130315

	объект незавершенного строительства	
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	9a507a53-93cb-4ff0-8e6b-41d232a8ddf4
5.1	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	–
5.2	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером30:09:130310:291

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-30, зона 2 **Зона №**2

Обозначение характерных точек контура	**Содержатсяв Едином государственном реестре недвижимости**			**Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ**			**Метод определения координат**	**Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек(M_t), м,с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м**
	Координаты, м		**Радиус, м**	**Координаты, м**		**Радиус, м**		
	X	**Y**	**R**	**X**	**Y**	**R**		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
н130	–	–	–	4105 91.34	2218 974.7 2	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н131	–	–	–	4105 97.94	2218 973.7 4	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н132	–	–	–	4105 98.92	2218 980.3 1	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н133	–	–	–	4106 08.86	2218 978.8 4	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н134	–	–	–	4106 08.08	2218 972.9 9	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н135	–	–	–	4106 14.32	2218 972.0 7	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н136	–	–	–	4106 15.33	2218 978.8 6	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н137	–	–	–	4106	2218 979.1	–	Метод спутниковых	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.

				13.80	0		геодезических измерений (определений)	10
н138	–	–	–	4106 15.10	2218 985.31	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н139	–	–	–	4106 12.09	2218 985.98	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н140	–	–	–	4106 12.43	2218 988.81	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н141	–	–	–	4106 09.40	2218 989.18	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н142	–	–	–	4106 09.78	2218 991.47	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н143	–	–	–	4106 02.57	2218 992.65	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н144	–	–	–	4106 02.09	2218 989.71	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

							)	
н145	–	–	–	4105 98.78	2218 990.2 5	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н146	–	–	–	4105 98.27	2218 987.1 4	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н147	–	–	–	4105 94.91	2218 987.6 9	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н148	–	–	–	4105 93.95	2218 981.7 7	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н149	–	–	–	4105 92.52	2218 982.0 0	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н130	–	–	–	4105 91.34	2218 974.7 2	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 30:09:130310:472

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание

2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	30:09:130315:51, 30:09:130315:44
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	30:09:130315
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	fbc34e21-af9c-482f-af41-165cd31cfd08
5.1	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	–
5.2	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 30:09:130310:472

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-30, зона 2 **Зона №**2

Обозначение характерных	Содержатсяв Едином государственном реестре недвижимости	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ	Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения

точек контура	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		координат характерных точек(M_t), м,с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н150	–	–	–	4105 75.62	2218 996.58	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н151	–	–	–	4105 56.06	2218 999.76	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н152	–	–	–	4105 54.24	2218 988.31	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н153	–	–	–	4105 50.43	2218 988.83	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н154	–	–	–	4105 49.59	2218 982.31	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

н155	–	–	–	4105 59.01	2218 980.8 7	–	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н156	–	–	–	4105 59.80	2218 986.8 7	–	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н157	–	–	–	4105 67.62	2218 985.7 7	–	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н158	–	–	–	4105 67.01	2218 979.2 1	–	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н159	–	–	–	4105 76.34	2218 977.7 7	–	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н160	–	–	–	4105 77.35	2218 984.3 0	–	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н161	–	–	–	4105 73.52	2218 984.8 9	–	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н150	–	–	–	4105 75.62	2218 996.5 8	–	Метод спутниковых геодезически	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10

							х измерений (определений)	

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером30:09:130310:292

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	30:09:130315:1, 30:09:130315:12
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	30:09:130315
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	e8770eeb-900e-4895-90ca-3abf056a8d65
5.1	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	–
5.2	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером30:09:130310:292

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-30, зона 2 **Зона №**2

Обозначение характерных точек контура	**Содержатсяв Едином государственном реестре недвижимости**			**Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ**			**Метод определения координат**	**Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек($M_{t,}$), м,с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м**
	Координаты, м		**Радиус, м**	**Координаты, м**		**Радиус, м**		
	X	**Y**	**R**	**X**	**Y**	**R**		
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
н1	–	–	–	4106 48.88	2218 578.8 3	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н2	–	–	–	4106 43.67	2218 586.2 5	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н3	–	–	–	4106 33.54	2218 579.1 5	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н4	–	–	–	4106 38.75	2218 571.7 2	–	Метод спутниковых геодезических измерений	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10

							(определений)	
н1	–	–	–	410648.88	2218578.83	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 30:09:130310:144

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	30:09:130315:49
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	30:09:130315
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	4cba2075-0cde-4412-bdf2-5b1c7021a025
5.1	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	–
5.2	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 30:09:130310:144

1.	–

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства,

необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

1. Сведения о характерных точках контура Здание

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

с кадастровым номером 30:09:130315:194

Система координат МСК-30, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержащиеся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек(M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	координаты, м		радиус, м	координаты, м		радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	41052 2.52	22189 91.52	–	4105 17.10	2218 989.2 2	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н163	–	–	–	4105 21.87	2218 988.7 6	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н164	–	–	–	4105 22.15	2218 991.6 5	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н165	–	–	–	4105 23.47	2218 991.5 3	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н166	–	–	–	4105 24.96	2219 006.5	–	Метод спутниковых геодезических	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

					6		измерений (определений)	
н167	–	–	–	4105 14.40	2219 007.6 9	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н168	–	–	–	4105 13.05	2218 994.9 0	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н169	–	–	–	4105 17.51	2218 994.4 3	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н170	–	–	–	4105 17.29	2218 992.1 2	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н171	–	–	–	4105 17.38	2218 992.1 1	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
2	41052 4.83	22190 06.38	–	–	–	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
3	41051 4.32	22190 08.02	–	–	–	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
4	41051 2.39	22189 95.61	–	–	–	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

5	41051 6.81	22189 94.92	–	–	–	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
6	41051 5.97	22189 89.52	–	–	–	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
7	41052 0.90	22189 88.76	–	–	–	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
8	41052 1.35	22189 91.70	–	–	–	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
1	41052 2.52	22189 91.52	–	4105 17.10	2218 989.2 2	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 30:09:130315:194

1.–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 30:09:130315:194

1. Здание расположено на земельном участке с КН 30:09:130315:43.

Схема геодезических построений




Схема границ земельных участков



Масштаб 1:–

Условные обозначения:

№ п/п	Название условного знака	Изображение	Описание изображения
1	2	3	4
1	Границы земельного участка		для изображения применяются условные знаки №2, №3
2	Часть границы земельного участка: а) существующая часть границы		сплошная линия черного цвета толщиной 0,2 мм
	б) вновь образованная или уточненная часть границы		сплошная линия красного цвета толщиной 0,2 мм (допускается линия черного цвета, выделенная маркером красного цвета, шириной до 3,0 мм)
3	Характерная точка границы земельного участка		круг черного цвета диаметром 1,5 мм
4	Контур здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, размеры которого могут быть переданы в масштабе графической части		для изображения применяются условные знаки №6, №7
5	Контур здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, размеры которого не могут быть переданы в масштабе графической части		квадрат черного цвета с длиной стороны 3,0 мм
	Контур сооружения, объекта незавершенного строительства, представляющий собой окружность, размеры которой не могут быть переданы в масштабе графической части		круг черного цвета диаметром 3,0 мм
6	Часть контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства: а) образованного проекцией существующего наземного конструктивного элемента здания, сооружения, объекта незавершенного строительства		сплошная линия черного цвета, толщиной 0,2 мм
	б) образованного проекцией вновь образованного наземного конструктивного элемента здания, сооружения, объекта незавершенного строительства		сплошная линия красного цвета толщиной 0,2 мм (допускается линия черного цвета, выделенная маркером красного цвета, шириной до 3,0 мм)
	в) образованного проекцией существующего надземного конструктивного элемента здания, сооружения, объекта незавершенного строительства		штрихпунктирная линия черного цвета толщиной 0,2 мм с длиной штриха 2,0 мм, с интервалом между штрихами и пунктирами 1,0 мм
	г) образованного проекцией вновь образованного надземного конструктивного элемента здания, сооружения, объекта незавершенного строительства		штрихпунктирная линия красного цвета толщиной 0,2 мм с длиной штриха 2,0 мм, с интервалом между штрихами и пунктирами 1,0 мм
	д) образованного проекцией существующего подземного конструктивного элемента здания, сооружения, объекта незавершенного строительства		штрихпунктирная линия черного цвета толщиной 0,2 мм, длиной штриха 2,0 мм, интервалом между штрихами и пунктирами 1,0 мм
	е) образованного проекцией вновь образованного подземного конструктивного элемента здания, сооружения, объекта незавершенного строительства		штрихпунктирная линия красного цвета толщиной 0,2 мм, длиной штриха 2,0 мм, интервалом между штрихами и пунктирами 1,0 мм
7	Характерная точка контура здания		круг черного цвета диаметром 1,0 мм
8	Пункт геодезической основы: а) пункт государственной геодезической сети		равносторонний треугольник со стороной 3,0 мм с точкой внутри
	б) пункт геодезической сети специального назначения, созданной в соответствии с законодательством о геодезии и картографии		квадрат со стороной 2,0 мм с точкой внутри
9	Точка съемочного обоснования		окружность диаметром 1,0 мм с точкой внутри
10	Направления геодезических построений при создании съемочного обоснования		сплошная линия черного цвета толщиной 0,5 мм
11	Направления геодезических построений при определении координат характерных точек границ земельного участка		сплошная линия черного цвета со стрелкой толщиной 0,2 мм

МИНИСТЕРСТВО
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ,
КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ

Управление
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии
по Астраханской области
(Управление Росреестра по Астраханской области)

Никольская ул., д. 9,
г. Астрахань, 414000
Тел./факс: (8512) 25-02-04, 25-75-68
E-mail: upr@rosreestr30.ru
ОКПО 72614593, ОГРН 1043000718200
ИНН/КПП 3015067349/301501001

15.11.2016 № 8483 дсп

на № _____ от _____

Для служебного пользования

Экз. № 1

МБУ МО «Приволжский район»
«Приволжское БТИ»

Усманову Р.И.

ул.Ленина, д.47, с.Началово,
Приволжский район,
Астраханская область, 416450

На Ваш запрос от 11.11.2016 Управление Росреестра по Астраханской области направляет из государственного фонда данных, полученных в результате проведения землеустройства, копии ортофотопланов на населенные пункты г. Астрахани масштаба 1 : 2000, изготовленные Поволжским филиалом ФГУП «Госземкадастрсъемка» - ВИСХАГИ в 2008 году, а также копии ортофотопланов на населённые пункты Приволжского района Астраханской области масштаба 1 : 2000, изготовленные Поволжским филиалом ФГУП «Госземкадастрсъемка» - ВИСХАГИ в 2008 году и ОАО «Газпром космические системы» в 2014 году и межселенную территорию масштаба 1:25000, подготовленные ФГУП «Госземкадастрсъёмка» - ВИСХАГИ в 2009 году.

Приложение: электронный носитель - в 1 экз.

И.о. руководителя Управления Н.А. Осипенко

Е.В. Мусаткина
38-20-20

Отп. в 2-х экз. на 1 листе
1-й экз. – адресату
2-й экз. – в дело
Флеш-накопитель № С 01040900000079
Исп. Мусаткина Е.В.
8(8512)-38-20-20
15.11.2016

101457